

Aika 26.01.2016, klo 17:00 - 18:45

Paikka TUMA/ Sammonkatu 12

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma vuodelle 2016**
- § 4 Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen muuttaminen joukkueenjohtamisen osalta**
- § 5 Etelä-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman vuodelle 2016**
- § 6 Öljytorjunnan jälkitorjuntaviranomainen ja yhteistyösopimus kuntien kanssa**
- § 7 Etelä-Savon palokuntasopimusten päivittäminen**
- § 8 Voimatalouspoolin JÄÄTYVÄ 2017 -harjoituksen valmistelu ja toteutus**
- § 9 Ensiauttajatoiminta ja yhteistyö kuntien sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa**
- § 10 Sopimuspalokuntien avustushakemuksia 2016**
- § 11 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**

Saapuvilla olleet jäsenet

Pekka Parkkinen, puheenjohtaja
Auvo Kokkonen
Kaija Rautiainen
Leena Suhonen
Liisa Lehto
Mauri Kietäväinen
Mika Ruohoranta
Pirkko Luntta
Tuomas Loikkanen
Veikko Puustinen

Muut saapuvilla olleet

Pekka Piirainen, palopäällikkö, sihteeri
Tuomo Halmeslahti, pelastuspäällikkö
Seppo Lokka, pelastusjohtaja, esittelijä

Poissa

Anna-Maija Häkkinen

Allekirjoitukset

Pekka Parkkinen
Puheenjohtaja

Pekka Piirainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Mika Ruohoranta

Leena Suhonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pelastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntiin toimitetun kopion lähettämispäivästä lukien seuraavan kalenteriviikon keskiviikkona virka-aikana. Jos nähtävänä olopäivä sattuu pyhäpäiväksi tai muuksi sellaiseksi päiväksi, jolloin kuntien virastot yleisesti ovat suljettuina, pöytäkirjat ovat nähtävänä sitä seuraavana arkipäivänä. 03.03.2016

Pekka Piirainen

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Ruohoranta ja Leena Suhonen.

§ 3

Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma vuodelle 2016

MliDno-2016-235

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Piirainen
Pekka.Piirainen@espl.fi

Liitteet

1 Käyttötaloussuunnitelma 2016 liitteineen.pdf

Etelä-Savon pelastuslautakunta on kokouksessaan 22.9.2015 /13 § hyväksynyt Etelä-Savon pelastuslaitoksen talousarvion vuodelle 2016. Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ja vahvistanut talousarvion 9.11.2015/ 104 §. Vuoden 2016 toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty palvelutasopäätöksen 2014–2017 hyväksymisen yhteydessä. Lautakunnan tulee vahvistaa alaisensa hallintokunnan talousarvion käyttösuunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta hyväksyy pelastustoimen käyttötalouden ja irtaimen omaisuuden hankintaan varattujen määrärahojen käyttösuunnitelmat vuodelle 2016. Lisäksi pelastuslautakunta hyväksyy maksullisten avunantotehtävien-, työtehtävien -, ja lainausten ehdot ja taksat vuodelle 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Etelä-Savon pelastuslautakunta, § 14, 22.09.2015
Etelä-Savon pelastuslautakunta, § 4, 26.01.2016

§ 4

**Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen muuttaminen
joukkueenjohtamisen osalta**

MliDno-2015-1909

Etelä-Savon pelastuslautakunta, 22.09.2015, § 14

Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lokka
Seppo.Lokka@espl.fi

Liitteet

- 1 Palvelutaso_kuva.pdf
- 2 Kehittämistyöryhmän selvitys.pdf
- 3 Joukkue_ja_komp_tehtävät.pdf
- 4 Joukkue tehtävät 2013.pdf
- 5 Joukkue_komppaniatasoiset tehtävämäärät.pdf

**Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen muuttaminen
joukkueenjohtamisen osalta**

Pelastuslain mukaan alueen vastaa pelastustoimen palvelutasosta (27 § 1. mom.). Palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa.

Pelastuslaitokselle 27 §:n 2 momentissa säädetyt tehtävät on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen (PeL 28 §).

Alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätös on voimassa määräajan.

Palvelutasopäätös on toimitettava aluehallintovirastolle. Jos palvelutasopäätös on puutteellinen, aluehallintovirasto voi palauttaa asiakirjan täydennettäväksi. Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että alueen pelastustoimen palvelutaso on riittävä. Tässä tarkoituksessa aluehallintovirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada maksutta alueen pelastustoimelta tarpeellisia tietoja ja selvityksiä. Jos palvelutasossa on huomattavia epäkohtia eikä niitä korjata aluehallintoviraston asettamassa määräajassa, aluehallintovirasto voi 105 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla velvoittaa alueen pelastustoimen saattamaan palvelut tässä laissa vaaditulle tasolle (PeL 85 §).

Pelastustoimen palvelutasopäätös luo perusteet pelastustoimen suunnittelulle ja kehittämiselle ja siinä tarvittavalle yhteistyölle. Palvelutasopäätöksen

laadinnan perusteina ovat pelastuslainsäädäntö, valmiuslainsäädäntö, SM:n vahvistama pelastustoimen strategia 2025, yhteiskunnan turvallisuusstrategia, sisäisen turvallisuuden ohjelma, SM:n antama toimintavalmiuden suunnitteluohje, ohje palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta sekä analyysit ja arviot toimintaympäristön muutoksista ja pelastustoimen tilasta. Palvelutasopäätös määrittelee pelastustoimen lähivuosien painopistealueet sekä strategiset päämäärät ja keskeiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Palvelutasopäätöksessä päätetään tavoitteista, järjestelyistä ja kehittämistoimenpiteistä. Palvelutasopäätös on sitovuodeltaan perusta alueen pelastustoimen toiminnan ja vuotuisen talousarvion yksityiskohtaiselle suunnittelulle. Palvelutasopäätös on alueen sopijakuntien päätös siihen, millaisia ja minkä tasoisia pelastustoimen palveluja alueella tuotetaan. Tältä osin hyväksytty palvelutasopäätös sitouttaa pelastuslaitoksen tuottamaan ja ylläpitämään palvelutasopäätöksen mukaiset palvelut ja sopijakunnat osoittamaan riittävät taloudelliset resurssit pelastuslaitokselle hyväksytyyn palvelutasopäätöksen toteuttamiseen.

Etelä-Savon pelastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 10.12.2013 voimassaolevasta palvelutasopäätöksestä.

http://www.mikkeli.fi/sites/mikkeli.fi/files/atoms/files/palvelutasopaatos_2014-2017.pdf

Pelastustoimen johtamisjärjestelmän muuttaminen on ajankohtaista, koska kustannusten sopeuttamiseksi on päällystön virkoja vähennetty ja jäljellä olevien päällystövirkojen avulla monen päivystys/varallaoloringin pyörittäminen on hankalaa ja tehtävämäärät ovat pieniä etenkin yöllä ja viikonloppuna. Lisäksi ISTIKE eli Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten yhteinen tilannekeskus tukee ja palvelee myös entistä paremmin pelastustoiminnan johtamista.

Palvelutasopäätöstä on tarkoitus muuttaa kevään 2016 aikana siten, että jatkossa on varmistettu yksi päällystöpäivystäjä ja kolme alipäällystötason päivystäjää aktiiviyössä koko ajan. Tämä lisäksi Etelä-Savossa on läheisyysperiaatteella virka-aikana päällystötasoisia pelastustoiminnanjohtajia ja naapurimaakunnista saadaan tarvittaessa yhteistyösopimuksiin perustuen pelastustoiminnan johtamisresursseja. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa on yhteistoimintasopimus, jonka avulla varallaolo tuotetaan yhteistyössä siten, että kumpikin pelastuslaitos hoitaa omalla vuorollaan varallaolon. Pelastustoiminnan johtajaa käytetään molempien maakuntien alueella tarpeen mukaan. Etelä-Savo hoitaa ajallisesti puolen tarvittavista henkilöresursseista ja Pohjois-Savo toisen puolen. Johtamisvalmiutta nostetaan myös valmiuden säätämisparametrien perusteella ja henkilöitä määrätään työhön/varallaoloon. Myös tämän järjestelmän tarpeellisuus arvioitaisiin palvelutasopäätöksen yhteydessä.

Tämän muutoksen avulla pystytään ohjaamaan päällystön työaika tehokkaasti ja järjestelmän vaatimat henkilöresurssit on järjestettävissä nykyisestä virkarakenteesta. Toiminnan sopeuttamisen käänköpuolena on luonnollisesti se, että virka-ajan ulkopuolella johtamisresurssin palveluverkko harvenee. Vastapainona on se, että olemassa olevien resurssien ja muun kehitystyön avulla ko. toimenpidettä pystytään kuitenkin kompensoimaan siten, että muutoksen vaikutus ei vaaranna tehokasta pelastustoimintaa.

Johtamisjärjestelmän kehittämistä on selvitetty Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon pelastuslaitosten yhteistyönä ja palvelutasopäätöksen muutosesityksessä on hyödyntänyt yhteistä selvitystä.

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää pyytää kunnilta ja muilta sidosryhmiltä lausuntoa voimassaolevan palvelutasopäätöksen muuttamisesta.

Palvelutasopäätöstä on tarkoitus muuttaa kevään 2016 aikana siten, että jatkossa on päivystystyössä vähintään yksi päällystöpäivystäjällä ja kolme alipäällystötason pelastustoiminnan johtajaa/ tilannepaikanjohtajaa. Tämä lisäksi Etelä-Savossa on läheisyysperiaatteella virka-aikana päällystötasoisia pelastustoiminnanjohtajia ja naapurimaakunnista saadaan tarvittaessa yhteistyösopimukseen perustuen pelastustoiminnan johtamisresursseja.

Johtamisvalmiutta nostetaan myös valmiuden säätämismuutosten perusteella tai muusta syystä ja henkilöitä määrätään työhön/varallaoloon. Naapurimaakunnista saadaan tarvittaessa yhteistyösopimukseen perustuen pelastustoiminnan johtamisresursseja. Jos palvelutasopäätöstä muutetaan, niin yhteistyösopimukset muiden pelastuslaitosten kanssa päivitetään kevään 2016 aikana. Johtamisjärjestelmän muutos on esitetty ja perusteltu tarkemmin liitteissä.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Etelä-Savon pelastuslautakunta, 26.01.2016, § 4

Valmistelija / lisätiedot:
Seppo Lokka, Pekka Piirainen
Seppo.Lokka@espl.fi

Liitteet

- 1 Lausunnot ja yhteenveto.pdf
- 2 Liite_2_muutettu palvelutasopäätös_taulukko_2016.pdf

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä tuli lausuntoja 16 kappaletta.

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös muutetaan 28.2.2016-31.12.2017 väliseksi ajaksi siten, että jatkossa on päivystystyössä vähintään yksi päällystöpäivystäjä ja kolme alipäällystötason pelastustoiminnan johtajaa/ tilannepaikanjohtajaa. Tämän lisäksi Etelä-Savossa on läheisyysperiaatteella virka-aikana päällystötasoisia pelastustoiminnanjohtajia ja naapurimaakunnista saadaan tarvittaessa yhteistyösopimukseen perustuen pelastustoiminnan johtamisresursseja. Johtamisvalmiutta nostetaan myös valmiuden säätämismuutosten perusteella tai muusta syystä ja henkilöitä määrätään työhön/varallaoloon. Naapurimaakunnista saadaan tarvittaessa

yhteistyösopimukseen perustuen pelastustoiminnan johtamisresursseja. Johtamisjärjestelmää ja sitä tukevan ISTIKE- tilannekeskuksen toimintaa hyödynnetään mahdollisimman paljon. Johtamisjärjestelmä on kuvattu liitteessä olevassa taulukossa.

Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan neuvottelemaan ja allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset naapuri pelastuslaitosten kanssa, jos yhteistyösopimukset tarvitsevat päivittämistä.

Äänestykset

Leena Suhosen esitys Ei. Pelastusjohtajan esitys Kyllä.

Kyllä

Pekka Parkkinen
Kaija Rautiainen
Liisa Lehto
Mika Ruohoranta
Pirkko Luntta

Ei

Auvo Kokkonen
Leena Suhonen
Mauri Kietäväinen
Tuomas Loikkanen
Veikko Puustinen

Päätös

Keskustelun päätteeksi Leena Suhonen teki Tuomas Loikkasen ja Auvo Kokkonen kannattamana pelastusjohtajan esityksestä poikkeavan esityksen, ettei Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöstä muutettaisi joukkueenjohtamisen osalta. Puheenjohtaja esitti äänestyskäytännöksi kädennostoäänestystä, jossa pelastusjohtajan esitys on Kyllä ja Leena Suhosen esitys on Ei.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin viisi (5) kyllä- ääntä (Pekka Parkkinen, Kaija Rautiainen, Liisa Lehto, Mika Ruohoranta, Pirkko Luntta) ja viisi (5) ei - ääntä (Auvo Kokkonen, Leena Suhonen, Mauri Kietäväinen, Tuomas Loikkanen, Veikko Puustinen). Tasatuloksessa puheenjohtajan mielipide ratkaisee.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty pelastuslautakunnan päätökseksi.

§ 5

Etelä-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman vuodelle 2016

MliDno-2016-236

Valmistelija / lisätiedot:
Jyri Silmäri, Pekka Piirainen
Jyri.Silmari@espl.fi

Liitteet

1 Valvontasuunnitelma_2016.pdf

Pelastuslaissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä ei enää määritellä palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitos määrittelee itse palotarkastettavat kohteet alueella esiintyvien riskien perusteella. Palotarkastusten lisäksi alueen pelastusviranomainen suorittaa myös asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa velvoitteiden noudattamista kohteessa. Tämä tapahtuu esimerkiksi kohteen laatiman pelastussuunnitelman sekä muiden palo- ja poistumisturvallisuudesta laadittujen asiakirjojen perusteella. Lainsäädännön muutoksella on tarkoitus kohdentaa pelastuslaitoksen valvonta nykyistä paremmin alueen riskien ja muiden erityisten valvontatarpeiden mukaisesti sekä vapauttaa resursseja mm. turvallisuusviestintään ja muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen ohjaukseen.

Pelastuslaitoksen tulee suunnitella etukäteen sille Pelastuslaissa määritellyn valvontavelvoitteen toteuttaminen. Valvottavat kohteet ja toimenpiteet valvonnan suorittamiseksi määritellään valvontasuunnitelmassa, joka perustuu palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin. Valvontasuunnitelma on päivitettävä vuosittain. Suositeltava ajankohta on vuodenvaihteessa. Valvontasuunnitelmaan kerätään tiedot myös toteutuneista valvontatoimenpiteistä sekä onnettomuuksien ehkäisyyn käytetyistä resursseista ja pyritään analysoimaan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Aluehallintovirasto valvoo valvontasuunnitelman toteutumista osana pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason valvontaa. Valvontasuunnitelma toimitetaan tiedoksi aluehallintovirastolle

Valvonnan muotoja on erilaisia, joista yksi on palotarkastus. Etelä-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa määritellään eri kohdetyyppien keskimääräinen palotarkastusten tiheys ja siihen vaikuttavat tekijät. Lisäksi käsitellään muut valvontatoimenpiteet, yhteistoiminta muiden valvontaviranomaisten kanssa, valvontatehtäviin kohdistettavat resurssit sekä se miten valvontavelvoitteen toteutumista seurataan. Valvonta kohdistuu lainsäädännössä pelastusviranomaisten valvottavaksi määrättyjen säännösten vastaiseen toimintaan, toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi sekä toiminnan tuloksellisuuden seurantaan. Valvonnassa korostetaan kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa.

Valvontatoimenpiteisiin kuuluvat myös Pelastuslain 105 ja 106 §:ssä mainitut pakkokeinot ja rangaistukset.

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta hyväksyy valvontasuunnitelman vuodelle 2016.

Päätös
Hyväksyttiin.

Etelä-Savon pelastuslautakunta, § 15, 22.09.2015
Etelä-Savon pelastuslautakunta, § 6, 26.01.2016

§ 6

Öljytorjunnan jälkitorjuntaviranomainen ja yhteistyösopimus kuntien kanssa

MliDno-2015-1910

Etelä-Savon pelastuslautakunta, 22.09.2015, § 15

Valmistelija / lisätiedot:

Seppo Lokka

Seppo.Lokka@espl.fi

Öljyvahingon aiheuttamat toimet jakautuvat kolmeen eri päävaiheeseen, joiden osalta toimintaan sovellettava lainsäädäntö, toiminnasta vastaava viranomainen, jätehuolto- ja ympäristölainsäädännön velvoitteet ja vastuuviranomaisen toimivaltuudet voivat poiketa toisistaan.

Nämä kolme päävaihetta ovat alkuvaiheen kiireellinen öljyntorjunta, jälkitorjunta ja ennallistaminen. Alkuvaiheen torjunta käynnistyy heti sen jälkeen, kun viranomaiset ovat saaneet tiedon onnettomuudesta. Alkuvaiheen torjuntaan sisältyy vahingon rajoittaminen, lisävahinkojen estäminen, öljyn kerääminen sekä mahdollisesti myös öljyvahinkojätteen välivarastoihin tai loppukäsittelypaikkaan kuljettaminen.

Torjuntatöiden johtaja päättää, milloin alkuvaiheen öljyntorjunta päättyy. Ennen päätöksen tekemistä torjuntatöiden johtajan on varmistuttava, että kunnan viranomaisilla on riittävät valmiudet huolehtia kyseisen vahingon jälkitorjunnasta.

Torjuntatöiden johtaminen

Pelastusviranomainen on öljyvahinkojen torjuntaviranomainen ja pääsäännön mukaan öljyvahingon torjuntatöitä johtaa sen pelastustoimen alueen pelastusviranomainen, jossa vahinko tai vaaratilanne on saanut alkunsa.

Jälkitorjuntavastuu

Öljyvahinkojen torjuntalain (1673/ 2009) 9§:n mukaan kunta vastaa tarvittaessa jälkitorjunnasta alueellaan. Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee tarvittaessa osallistua öljyvahinkojen torjuntaan.

Torjuntatöiden johtaja päättää kuultuaan asiantuntijaa (SYKE, ELY, kunnan ympäristöviranomainen), milloin johtovastuu siirretään jälkitorjunnasta vastaavalle kunnan viranomaiselle.

Alkuvaiheen torjunta ja jälkitorjunta eroavat ennallistamisesta siten, että niihin sovelletaan öljyvahinkojen torjuntalakia. Sekä alkuvaiheen torjunnan että jälkitorjunnan aikana toimintaa johtaa torjuntaviranomainen, joka voi tarvittaessa määrätä muita toimijoita luovuttamaan käyttöönsä mm. riittävästi kuljetuskalustoa tai alueita jätteen välivaraston rakentamista varten.

Pelastuslaitos voi alueellaan vallitsevan käytännön mukaisesti osallistua ja johtaa myös jälkitorjuntatilanteen erillisen kirjallisen sopimuksen mukaisesti.

Jälkitorjunta alkaa, kun torjuntatöiden johtaja on ilmoittanut alkuvaiheen torjuntatoimien päättämisestä ja johtovastuun siirtämisestä jälkitorjunnasta vastaavalle viranomaiselle eli kunnalle. Jälkitorjunnan tavoitteena on liikaantuneen alueen puhdistaminen ja kunnostaminen.

Jos torjunta ulottuu usean kunnan alueelle, ELY-keskus ohjaa ja sovittaa yhteen jälkitorjuntatöitä. *Öljyvahinkojen torjuntalain 24§:n mukaan* Torjuntatöiden johtaja päättää ELY-keskusta tarvittaessa kuultuaan, milloin öljyvahingon tai aluskemikaalivahingon torjunta ei enää vaadi torjuntaviranomaisen toimenpiteitä.

Torjuntaa johtaa säädösten perusteella pelastusviranomainen (torjuntaviranomainen) siihen saakka kunnes vahinkotapaus on kokonaisuudessaan hoidettu loppuun. Tämä voi kestää tunteja, päiviä, viikkoja tai useita kuukausia.

Sopimus jälkitorjunnasta

Kunnat voivat sopia pelastuslaitoksen kanssa siten, että pelastuslaitos johtaa jälkitorjunnan. Päivystävä pelastusviranomainen jonka työvuoron aikana vahinko on käynyt vastaa vahingon hoitamisesta alkuvaiheessa ja myöhemmin vastuu siirretään pelastuslaitoksen määräämälle viranhaltijalle. Pelastuslaitos vastaa kokonaisvaltaisesti torjunnan jatkumisesta ja jälkitorjunnan päättämiseen saakka.

Vahingon aiheuttaja voi torjuntaviranomaisen luvalla huolehtia vahingon torjunnasta mutta torjunnan johtovastuu säilyy edelleen torjuntaviranomaisella.

Kustannusten rahoitus öljysuojarahastosta

Öljytorjunnasta aiheutuvia kustannuksia on mahdollista hakea Öljysuojarahastosta. Öljysuojarahaston kautta on mahdollista kanavoida rahoitusta torjuntakustannuksista mahdollisimman pian onnettomuuden jälkeen ennakkokorvauksina pelastustoimen alueille sekä kiireellisimmin rahoitusta tarvitseville vahingonkäräjille. Olennaista on myös, että pelastustoimen alueet toimittavat haettavista korvauksista rahastolle asianmukaiset kustannuserittelyt ja -selvitykset.

Öljysuojarahastosta voidaan myöntää myös harkinnanvaraista avustusta öljyvahingon jälkitorjunnan hoitamiseksi muuhun öljyvahinkojen torjunnan tai torjuntavalmiuden ylläpidon kannalta tarpeelliseen toimintaan, myös kunnille.

Lähteet

- Pelastuslaki 379/2011
- Öljyvahinkojen torjuntalaki 673/2009
- Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen torjunnasta 249/2014
- Laki öljysuojarahastosta 1406/2004;
- Asetus öljysuojarahastosta 1409/2004.
- ESPL Öljytorjuntasuunnitelma 2015
- Toiminta isoissa alusöljyvahingoissa. Ympäristöministeriön raportteja 26/2011
- Erot alkuvaiheen torjunnan, jälkitorjunnan ja ennallistamisen välillä

file:///C:/Users/mliburtsah/Downloads/
YMr26_2011%20Toiminta%20isoissa%20alus
%C3%B6ljyvahingoissa.pdf

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta päättää tiedustella kuntien mielipidettä siihen, että ne tekisivät Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa kirjallisen sopimuksen jälkitorjuntatyön johtamisesta alueellaan.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen toiminnan tuottavuuden parantamiseksi ja osaamisen hyödyntämiseksi pelastuslaitos tarjoaa kunnille apuaan jälkitorjuntatyön johtamisessa. Kustannusten muodostumisen ja jakautumisen kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että öljyvahinkojen jälkitorjunnasta vastaa edelleen kunta, mutta pelastuslaitos on mukana auttamassa kuntaa tässä tehtävässä.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella olisi jatkossa nimetyn viranhaltija tai muutama viranhaltija, joiden tehtäviin kuuluisi kuntien auttaminen öljyvahinkojen jälkitorjunnassa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Etelä-Savon pelastuslautakunta, 26.01.2016, § 6

Valmistelija / lisätiedot:

Seppo Lokka
Seppo.Lokka@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta pyysi kunnilta ja muilta sidosryhmiltä lausuntoa voimassaolevan palvelutasopäätöksen muuttamisesta ja öljyvahinkojen jälkitorjuntatyön johtamiseen liittyvän sopimuksen tekemisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslaitoksen toiminnan tuottavuuden parantamiseksi ja osaamisen hyödyntämiseksi pelastuslaitos tarjoaa kunnille apuaan jälkitorjuntatyön johtamisessa. Kustannusten muodostumisen ja jakautumisen kannalta on tarkoituksenmukaista, että öljyvahinkojen jälkitorjunnasta vastaa edelleen kunta. Kuntien kanssa on kuitenkin tehtävä yhteistyösopimus asiaan liittyen.

Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan käymään kuntien kanssa jatkoneuvottelut asian hoitamiseksi ja allekirjoittamaan tarvittavan yhteistyösopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 7

Etelä-Savon palokuntasopimusten päivittäminen

MliDno-2016-239

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Piirainen
Pekka.Piirainen@espl.fi

Liitteet

- 1 Liite_1_palokuntasopimus_punkaharju.pdf
- 2 Liite_2_vpk avustukset 2016_päivitetty_27_10.pdf

Pelastuslain (379/2011) 25 §:n mukaan pelastustoimen tehtävien hoitamista varten alueen pelastustoimella tulee olla pelastuslaitos. Alueen pelastustoimi voi käyttää 32 §:n mukaisessa pelastustoiminnassa apunaan vapaaehtoista palokuntaa, laitospalokuntaa, teollisuuspalokuntaa, sotilaspalokuntaa (sopimuspalokunnat) tai muuta pelastusalalla toimivaa yhteisöä sen mukaan kuin niiden kanssa sovitaan.

Tällä hetkellä voimassaolevat palokuntasopimukset on allekirjoitettu vuonna 2006. Etelä-Savon pelastuslaitos on neuvotellut vuoden 2015 aikana Suomen sopimuspalokuntienliiton Etelä-Savon alueneuvottelukunnan kanssa palokuntasopimusten päivittämisestä. Päivitystyön yhteydessä sopimukseen ei ole tehty uusia toiminnallisia muutoksia. Sopimusten sisältö on päivitetty vastaamaan vallitsevaa tilannetta. Sopimusten päivittäminen ei lisää Etelä-Savon pelastuslaitoksen kustannuksia.

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan käymään tarvittavat jatkoneuvottelut ja allekirjoittamaan Etelä-Savon alueella toimivien sopimuspalokuntien palokuntasopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 8

Voimatalouspoolin JÄÄTYVÄ 2017 -harjoituksen valmistelu ja toteutus

MliDno-2016-240

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Piirainen
Pekka.Piirainen@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslaitos ja huoltovarmuuskeskuksen voimatalouspooli ovat neuvotelleet vuoden 2015 aikana yhteistyöstä vuosien 2016–2017 aikana. Neuvottelujen tuloksen on päätetty perustaa JÄÄTYVÄ 2017 projekti 1.2.2016 - 31.12.2017 väliselle ajalle. Projektiin kuuluu se, että Etelä-Savon Pelastuslaitos jatkaa panostustaan VARMA -toimintamallin jalkauttamisessa ja sitoutuu jatkossa projektiin tuottamalla projektille hallinnon, toimistopalvelut ja palkkaa projektipäällikön. Pelastuslaitos vastaa projektin tarvitseman hallinnon ja toimistopalveluiden kustannuksista.

Huoltovarmuuskeskus/voimatalouspooli vastaavat projektipäällikön palkkakustannuksista Etelä-Savon Pelastuslaitokselle.

	Kustannus		Rahoitus
ESPL / projektipäällikkö			
- palkkakulut	70 000	80 000	Voimatalouspooli/ HVK
- matka- yms. kulut	10 000		
Tuotettava koulutus- yms. materiaali	5 000	5 000	Etelä-Savon Pelastuslaitos
Toimisto-, tietoliikenne- yms. kulut	5 000	5 000	Etelä-Savon Pelastuslaitos
Yhteensä	90 000	90 000	Yhteensä

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan tekemään ja allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen huoltovarmuuskeskuksen/voimatalouspoolin kanssa ja toteuttamaan tarvittavat järjestelyt JÄÄTYVÄ- 2017 projektiin liittyen.

Päätös

Hyväksyttiin.

§ 9

Ensiauttajatoiminta ja yhteistyö kuntien sosiaali- ja terveystoimien kanssa

MliDno-2016-241

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Piirainen
Pekka.Piirainen@espl.fi

Etelä-Savon pelastuslaitoksen voimassaolevan palvelutasopäätöksen ja yhteistyösopimusten mukaan pelastuslaitos tuottaa ensihoito ja ensivastepalveluita Etelä-Savon, Itä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiireille. Ensihoitopalveluiden palvelutasopäätökset tehdään terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiireissä. Lisäksi pelastuslaitos on sopinut muutaman paloaseman osalta ns. ensiauttajatoiminnasta, jossa tuetaan perusterveydenhuollon tuottamia palveluita.

Etelä-Savon pelastuslaitos on neuvotellut sosiaali – ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa Mikkeli- ja Pieksämäellä yhteistyömahdollisuuksista edelleen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tarvetta aika-ajoin siihen, että pelastuslaitos olisi vielä nykyistä enemmän mukana esimerkiksi kotihoidon ja ympärivuorokautisten asumispalveluyksiköiden tukitehtävissä. Tukitehtäviä olisivat esimerkiksi turvapuuhälytykset (yöpartio hälyttää tarvittaessa lisäapua pelastuslaitoksilta), henkilöstöressurssin vahvistaminen akuutissa asiakastilanteissa (esim. levottomat tai aggressiivisesti käyttävät asiakkaat), muissa erityistilanteissa turvallisuuden varmistaminen tai nostoapu akuutissa tilanteissa.

Sosiaali- ja terveystoimen kanssa tehdään asiaan liittyvä yhteistyösopimus. Sosiaali- ja terveystoimi korvaa toteuman mukaisesti pelastuslaitoksen määrittelemän tuntihinnan (palkkakustannukset).

Tämän toimintamallin avulla pystytään parantamaan kummankin organisaation tuottavuutta, kun akuuteissa tilanteissa pystytään käyttämään olemassa olevia resursseja. Lähtökohta palvelutuotannossa on se, että molemmat toimijat varautuvat omaan palvelutuotantoon omalla henkilöstöllä. Yhteistyön avulla pelastuslaitoksen henkilöstöressurssia voidaan kuitenkin käyttää virka-avun luonteisesti ja kustannussäästöä syntyy kun resursseja voidaan käyttää entistä täysipainoisemmin.

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuttaa pelastusjohtaja Seppo Lokan tekemään tarvittavat yhteistyösopimukset ns. ensiauttajatoimintaan liittyen.

Äänestykset

Tuomas Loikkasen esitys Ei. Pelastusjohtajan esitys Kyllä.

Kyllä

Pekka Parkkinen
Kaija Rautiainen
Liisa Lehto
Mauri Kietäväinen
Mika Ruohoranta

Pirkko Luntta
Veikko Puustinen

Ei

Auvo Kokkonen
Leena Suhonen
Tuomas Loikkanen

Päätös

Keskustelun päätteeksi Tuomas Loikkanen teki Auvo Kokkosen kannattamana pelastusjohtajan esityksestä poikkeavan esityksen, ettei Etelä-Savon pelastuslautakunta valtuuta pelastusjohtaja Seppo Lokkaa tekemään tarvittavia yhteistyösopimuksia ns. ensiauttajatoimintaan liittyen.

Puheenjohtaja esitti äänestyskäytännöksi kädennostoäänestystä, jossa pelastusjohtajan esitys on Kyllä ja Tuomas Loikkasen esitys on Ei.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) kyllä- ääntä (Pekka Parkkinen, Kaija Rautiainen, Liisa Lehto, Mauri Kietäväinen, Mika Ruohoranta, Pirkko Luntta ja Veikko Puustinen) ja kolme (3) ei -ääntä (Auvo Kokkonen, Leena Suhonen ja Tuomas Loikkanen)

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on äänestetty pelastuslautakunnan päätökseksi.

§ 10
Sopimuspalokuntien avustushakemuksia 2016

MliDno-2016-242

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Piirainen
Pekka.Piirainen@espl.fi

Liitteet

- 1 Liite_1_savonlinnan_vpk_avustus.pdf
- 2 Liite_2_savonranta_punkaharju_avustus.pdf

Etelä-Savon pelastuslaitokselle on tullut kaksi avustushakemusta. Savonlinnan VPK pyytää 10 000 euron avustusta miehistönkuljetusauton hankintaan ja Savonrannan VPK ja Punkaharjun VPK pyytää 2500 euron avustusta alkusammutusperävaunun hankintaan

Savonlinnan VPK:lla ei ole tällä hetkellä miehistökuljetusautoa. Etelä-Savon pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan ko. hankinnan avulla on mahdollisuus kehittää toimintaa ja saada pidettyä olemassa oleva henkilöstö mukana toiminnassa.

Savonrannan VPK ja Punkaharjun VPK ovat hankkineet alkusammutusperävaunun, jonka avulla on tarkoitus parantaa turvallisuuskoulutusta Savonlinnan alueella. Etelä-Savon pelastuslaitoksella on tällä hetkellä neljä alkusammutusperävaunua ja koulutusauto, mutta aika ajoin koulutuskalustosta pulaa. Etelä-Savon pelastuslaitoksen näkemyksen mukaan myös tämän hankinnan avulla voidaan parantaa pelastuslaitoksen toimintaa ja aktivoita palokuntien jäsenistöä.

Ehdotus

Esittelijä: Seppo Lokka, pelastusjohtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta myöntää Savonlinnan VPK:lle 10 000 euroa avustusta miehistönkuljetusauton hankintaan. Savonrannan VPK:lle ja Punkaharjun VPK:lle myönnetään 2500 euron avustus alkusammutusperävaunun hankintaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Avustusta hakeneet sopimuspalokunnat

§ 11

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Pelastusjohtaja

§2 E-luokan öljyntorjuntaveneen hankinta, 14.01.2016

§3 Ambulanssihakinta 2016, 19.01.2016

Ehdotus

Esittelijä: Pekka Parkkinen

Lautakunta ei käytä otto-oikeutta, koska päätöksissä ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §11

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Oikaisuvaatimus

§4, §5, §6, §7, §8, §9, §10

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan *asianosaisen* saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Mikkelin kaupunki
Etelä-Savon pelastuslautakunta
Jääkärintie 16, 50130 Mikkeli
pelastuslaitos@espl.fi