

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO**242226 / Itäisen alueen alueurakka 1.10.2020 - 20.9.2025 + optio 1 v**

Halvin hinta

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 3

Yhteiset kriteerit/tiedot		Alltime Oy		Viherpalvelut Hyvönen Oy VPY		YIT Suomi Oy Mikkelin Itäisen alueen alueurakka	
Tarjoaja sitoutuu tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen ehtoihin jättäessään tarjouksen.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Työkieli on suomenkieli ja toimeksiantoihin osallistuvien henkilöiden on oltava suomenkielen taitoisia.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
LAATUSUUNNITELMA / PALVELULUPAUS							
A. URAKOITSIJA / TARJOUKSEN ANTAJA							
A1. Urakoitsijan laatu- ja ympäristöjärjestelmä							
Urakoitsijalla on laatukäsikirja tai -järjestelmä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Kuvaus laatujärjestelmästä, kuvauksen pituus max. 3 x A4		Alltime Oy Toimintakäsikirja 2.4 31.12.2019.docx		Liite 1 kuvaus laatujärjestelmästä.pdf		Laadunhallinnan ja -varmistuksen yleiskuvaus suomeksi.pptx	
Urakoitsijalla on ympäristöjärjestelmä tai ympäristösuunnitelma		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kuvaus ympäristöjärjestelmästä tai ympäristösuunnitelmasta, kuvauksen pituus max. 3 x A4		Ympäristöjärjestelmä.pdf		Liite 2 Ympäristösuunnitelma.pdf		ISO14001 fi.pdf Ympäristösuunnitelma - Lomake.pdf	
A2. Urakoitsija ja urakoitsijan (mahdollisen aliurakoitsijan) henkilöstö							
Urakoitsijan organisaatio/edustajat täyttävät urakkaohjelman kohdan 10.2. vaatimukset.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Koko urakan vastaavan työnjohtajan nimi ja koulutus sekä kokemus (cv).		Ansioluettelo Tommi Rintala.pdf		Liite 3, 4 ja 5 CV Ella Merilaita.pdf		Kemppainen Tuomo.pdf	
Katualueiden työnjohtajan koulutus ja kokemus (ks. UO 10.2 vaatimukset). Katualueiden työnjohtajan nimi ja koulutus sekä kokemus (cv:t).		Ansioluettelo Tommi Rintala.pdf		Liite 3, 4 ja 5 CV Ella Merilaita.pdf		Kemppainen Tuomo.pdf Kovanen Marko.pdf	
Katualueen päivystäjillä oltava vähintään kolme (3) vuoden katualueen päivystyskokemusta talviajan päivystyksestä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Katualueen päivystäjien nimet, koulutus ja kokemus (cv:t).		Ansio luettelo Tommi Rintala.pdf Tanja Jurvansuu cv.pdf		Liite 3, 4 ja 5 CV Ella Merilaita.pdf Liite 5 CV Janna Kostamo.pdf Liite 5 CV Juurinen Tommi.pdf		YIT Suomi Oy päivystäjät.pdf	
Viheralueet:							
Viheralueiden vastaavan työnjohtajan nimi, koulutus ja työkokemus (cv:t). Työnjohtokokemus mainittava. (ks. UO 10.2 vaatimukset)		Tanja Jurvansuu cv.pdf		CV Ulla Hurri.pdf		Janne Vainikainen.pdf	
Viheralueiden vastaava työnjohtaja työskentelee konkreettisesti päivittäin urakkakohteessa		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Jos vastaus edelliseen on ei, viheralueiden hoito- ja kunnossapitotöihin osoitetun, vähintään puutarhuri, nimi, koulutus ja työkokemus.							
Leikkipaikkojen vuositarkakatuksia tekevän henkilön nimi, koulutus ja kokemus (ks. UO 10.2 vaatimukset)		Leikkipaikkata rkastaja cv.pdf		Liite 7 CV Lehto Anne.pdf		Mika Hotokka_kokemus.pdf TODISTUS Mika Hotokka 2012.pdf TODISTUS Mika Hotokka 2014.pdf Todistus Mika Hotokka 2017.pdf	

Leikkipaikkojen toiminnallisia tarkastuksia sekä korjaus- ja asennustöitä tekevillä henkilöillä on riittävä koulutus (ks. vaatimukset). Henkilöt on nimettävä urakkaneuvottelussa.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Urakoitsijalla on käytettävissä ammattitaitoinen henkilöstö istutusten hoitotöihin (ryhmä- ja kausikasvit, perennat, pensaat, köynnökset, puut).		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kasvinsuojelutöitä tekevillä henkilöillä on kasvinsuojeluainetutkinto suoritettuna.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Urakoitsijalla on käytettävissä ammattitaitoinen henkilöstö kalusteiden, rakenteiden ja laitteiden ylläpitoon (esim. puu-, maalaus ja metallityöt. Henkilöt on nimettävä sopimusneuvottelussa.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Urakoitsijalla on käytettävissä LVI-taitoinen henkilö (vesiaiheet, kastelujärjestelmät, matonpesupaikat). Henkilö nimettävä sopimusneuvottelussa.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Urakoitsija sitoutuu toteuttamaan tilaajan asettaman työllistämismääräyksen 1 htv/vuosi. (ks. UO 4.2.1)		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Urakkaan sidottujen viher- ja katualueiden työntekijöiden työkokemus vastaavista töistä (luettelo henkilöittäin). Lisäksi Lyhyt selostus, kuinka työnjohdon ja työntekijöiden varahenkilöjärjestelmä hoidetaan.		Henkilöstöluettelo itäinen.pdf		Liite 8 Viher- ja katutyöntekijät nimet koulutus ja kokemus CV.pdf		YIT Suomi Oy kokemus.pdf	
A3. Aliurakoitsijat ja alihankinnat							
Tarjoaja käyttää aliurakoitsijoita		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Käytettävät aliurakoitsijat ja heidän tehtävät sekä käytettävät alihankinnat ja materiaalit toimittajat sekä heidän rooli urakassa		Aliurakoitsijat.pdf		Liite 9 Käytettävät aliurakoitsijat.pdf		Aliurakoitsijat ja alihankinnat, työreferenssit.pdf	
Aliurakoitsijat ovat tilaajavastuu.fi tai vastaavassa järjestelmässä, josta voidaan varmistaa, että yhteiskunnalliset velvoitteet hoidettu tai urakoitsija on muuten varmistanut että nämä velvoitteet on hoidettu.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tarjoaja/urakoitsija vastaa tilaajalle kaikkien aliurakoitsijoidensa töistä kuten omistaan.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
A4. Liikevaihtovaatimus, aikaisemmat työreferenssit ja paikallistuntemus							
Liikevaihto viimeisen kolmen vuoden ajalta vähintään yksi (1) miljoona euroa vuodessa (minimivaatimus).		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tarjoajan työreferenssit vastaavissa hoitourakkaan kuuluvissa ympärivuotisissa tehtävissä vähintään kolme (3) vuotta.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Työyhteistyöliittymiltä vaaditaan aiesopimus.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Tarjoajan ja käytettävien aliurakoitsijoiden työreferenssiluettelo		Referenssit Alltime Oy.pdf		Liite 10 Käytettävät aliurakoitsijat referenssit.pdf		Aliurakoitsijat ja alihankinnat, työreferenssit.pdf YIT Suomi Oy Kunnossapitor eferenssejä.pdf	
Tarjoaja on tutustunut urakka-alueeseen ja ottanut selvää urakkaan liittyvistä asioista tarjouspyyntövaiheen aikana		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
B. TOIMINNAN SUUNNITTELU							
B1. Resurssit ja resurssien mitoitus							
Urakkaan sidotuille työntekijöille (ml.aliurakoitsijat) pidetään perusteellinen perehdytys (aiheena mm. urakkaohjelma, tehtäväkortit, turvallisuus, työmenetelmät, laitteiden hallinta, laatuvaatimukset).		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Urakoitsija huolehtii urakan aikana, että työntekijöillä (ml. aliurakoitsijat) on riittävä ja ajantasainen koulutus sekä osaaminen.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Urakassa käytettävän katualueiden ja piha-alueiden kalusto (ladattava luettelo kalustosta tai riittävä selvitys kaluston hankinnasta sopimuskauden alkuun mennessä).		KAtu ja piha-alueet kalustoitainen.pdf		Liite 11 Käytettävä kalusto katu- ja piha-alueet.pdf		YIT Suomi Oy kalusto.pdf	

Urakassa käytettävä auraus-, sohjon ja polanteen poistokalusto, liukkaudentorjunnan kalusto, hiekoitushiekanpoisto kalusto, katualueen kesäpuhtaanapitokalusto, katualueiden varakalusto tulee ilmoittaa ladattavassa liitteessä tai riittävä selvitys kaluston hankinnasta sopimuskauden alkuun mennessä.		KAtu ja piha-alueet kalustoitainen.pdf		Liite 12 Käytettävä kalusto talvihoito ja varakalusto.pdf		YIT Suomi Oy kalusto.pdf	
Urakassa käytetään polanteen tasauksen ja poiston tiehöylää.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Onko urakoitsijalla käytössä oleva tiehöylä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tiehöylä on aliurakoitsijan kautta.							
Urakoitsijalla on käytössään höyrynehitin (mm. rumpujen ja kaivojen sulatukseen).		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Urakoitsijalla käytössä sähkö-/hybridikonemalleja.		Kyllä		Kyllä		Ei	
Katu- ja piha-alueiden rikkakasvien torjuntaan soveltuva kalusto		Rikkakasvinto rjuntakalustoitainen.pdf		Liite 13 Käytettävä kalusto katu- ja piha-alueiden rikkakasvien torjunta.pdf		Rikkakasvien torjunta.pdf	
Nurmenleikkuukalusto:							
Vaakatasoleikkuri (A2-alueet)		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kelamurskain (A3-alueet)		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Murskainleikkuri, rinnealueet (esim. Reform, Robocut)		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Puomileikkuri/ -murskain (katujen A3 piennaralueet)		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Viimeistelyyn tarvittava pienkalusto		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Käytettävä viheralueiden harjauskalusto:							
Keräävä harjalaite (hiekoitus sepelin ja lehtien poisto)		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Keräävä vaakatasoleikkuri		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Käytettävä kivituhkapintojen hoitokalusto:							
Käytävälana		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Puiden ja ryhmäkasvien kasteluun käytettävä kalusto		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Puiden leikkaukseen tarvittava nostokalusto		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Puistojen ja kiinteistöjen pihojen talviylläpito							
Leikkipaikkojen, puistokäytävien ja kiinteistöjen pihoihin soveltuva auraus- ja liukkaudentorjuntakalusto esim. Wille tai vastaava. Urakassa käytettävän viheralueiden hoitokalusto kuvattava erillisessä liitteessä tai riittävä selvitys kaluston hankinnasta sopimuskauden alkuun mennessä.		Leikkipaikkojen viherhoidon ja kiinteistöjen kalusto itäinen.pdf		Liite 14 Käytettävä kalusto leikkipaikkojen , puistokäytävien yms. kalusto.pdf		YIT Suomi Oy kalusto.pdf	
Urakoitsijalla on käytössään tarvittava määrä pakettiautoja, pickuppeja, kevyt kuorma-autoja, lava-autoja, traktoreita tms. (esim. liikennemerkkien hoito,puhtaanapito, asfalttireikien paikkaus, leikkaus- ja raivausjätteen kuljetus, sorastus).		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Urakoitsijan käytössä olevassa kalustossa on työtehtävien edellyttämät lisälaitteet ja –varusteet sekä pientyökalut niin, että urakassa edellytetty laatutaso säilytetään.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Urakoitsijalla on käytössään pyöräalustainen kaivinkone tai traktorikaivuri.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
B2. Työn suunnittelu							
Suunnitelma katualueen henkilöstön ja kaluston mitoituksista. Selvityksen max. pituus 3 x A4.		Suunnitelma katualueiden mitoituksista itäinen.pdf		Liite 15 Suunnitelma katualueen henkilöstön ja kaluston mitoituksista. pdf		Henkilöstön ja kaluston mitoitus.pdf	
Talvihoitoreitit kartalla, josta näkyy kalustokohtainen hoitoluokittainen aliurakointityöaluekartta, konemäärineen. Talvihoitoreitissä on ilmoitettava millaisella kalustolla ja henkilömäärällä kussakin aliurakointialueella talvitöitä tehdään. Selvityksen max. pituus 3 x A4.		Itäinen talvihoitoreitit. pdf		LIITE 16 Talvihoitoreititys Mikkelin itäinen.pdf		TALVIHOITO ITÄINEN KALUSTOSUUNNITELMA. pdf	
Urakoitsija laatii urakkaohjelman 11.4 kohdan mukaiset työohjelmat.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Selvitys viherhoidon kaluston ja henkilöstön mitoituksen periaatteista. Kerrotaan, miten mm. kohdan A2 henkilöt kesällä sijoittuvat (nurmialueiden, niittyjen, puiden, pensaiden ja muiden istutusten, kivituhka-alueiden hoito-, puhtaanapito ja leikkipaikat). Selvitys max. 3 x A4.		Suunnitelma viheralueiden mitoituksista. pdf		Liite 17 Selvitys viherhoidon kaluston ja henkilöstön mitoituksen periaatteista. pdf		Viherhenkilöstön sijoittuminen Itäinen.pdf	

Urakoitsijalla on käytössä kalusteiden ja varusteiden kunnostukseen ja säilytykseen soveltuvat varikkotilat (esim. penkkien kunnostus ja säilytys, istutusastioiden huolto ja säilytys). Ilmoitettava urakkaneuvottelussa.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Sään tarkkailu ja tiestötarkastukset. Urakoitsijan tekee tiestö- ja kelitarkastukset sopimusasiakirjojen mukaisesti.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Päivystys ja varallaolo talvi- ja kesäylläpitokaudella: Urakoitsijalla 24/7 päivystys		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Mahdollisten äkillisten töiden tai häiriötilanteiden ja poikkeusolojen toimintamallin kuvaus, henkilöstö ja kalusto, Max. 3 x A4.		Äkilliset työt ja häiriötilanteet. pdf		Liite 18 Selvitys äkillisten töiden tai häiriötilanteiden ja poikkeusolojen toimintamallin kuvaus.pdf		Mahdollisten poikkeusolojen toimintamalli.pdf	
B3. Vuoropuhelu ja viestintä							
Asiakaspalautteen käsittely: Tarjoajalla on asiakkaita varten yhteydenotonnumero (toiminnassa 24/7) ja palautteet kirjataan ylös. Palautteesta ja sen käsittelystä raportoidaan kaupungille säännöllisesti.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
B4. Työ-, liikenneturvallisuus- ja ympäristöasioiden huomioon ottaminen							

Urakoitsija käy turvallisuusasiakirjan, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet vähintään vuosittain läpi. Urakoitsija tekee mahdolliset muutosesityksen tilaajalle kuukausikokouksissa.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Urakoitsijalla on toimintamalli ympäristösuojeluun liittyvissä asioissa. Toimintamallista on kerrottu miten havainnoidaan ja vältetään ympäristöä vaarantavat toimet sekä miten toimitaan mahdollisissa ongelmatapauksissa.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Miten turvallisuus- ja ympäristöasioista tiedotetaan henkilöstölle (ml. aliurakoitsijat) ja miten koulutus järjestetään. Max. 1 x A4.		Turvallisuus ja ympäristö.pdf		Liite 19 Turvallisuus- ja ympäristöasioista tiedottaminen henkilöstölle ja au.pdf		Turvallisuus- ja ympäristöasioista tiedottaminen.pdf	
Urakoitsijalla on käytössä MVR tai muu vastaava työturvallisuuden arviointimenetelmä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
C. LAADUN VARMISTUS JA DOKUMENTOINTI							
C1. Laatuosaaminen ja tiedonkulkua, laadun valvonta, seuranta ja tiedottaminen							
Urakoitsijalla on käytössä itselleluovutus toimintamalli talvi- ja kesäylläpitokausien vaihteessa.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Lyhyt kuvaus toimintamallista, pituus max. 2 x A4.		Itselle luovutus.pdf		Liite 20 Kuvaus itselleluovutuksesta.pdf		Itselleluovutuksen tarkistuslista - Lomake.pdf Itselleluovutus.pdf	
Urakoitsijan laadunvalvonnan dokumentointi, pituus max. 1 x A4.		Laadunvalvonta.pdf		Liite 21 Kuvaus laadunvalvonnan dokumentoinnista.pdf		Laadunvalvonta.pdf	
Urakoitsijan laadunvalvonnasta ja sen kehittämisestä tässä urakassa vastaa		Tommi Rintala		Tommi Juurinen		Juha Kivinen	
Urakoitsijan laadunvalvontaa tekee koko urakkaan osallistuva henkilöstö oman työn sekä kolmansien osapuolten (mm. yleisten alueiden luvaton käyttö) osalta.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Laadunvalvontaa tehdään myös jalkautuen kaduilla/maastossa.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Lyhyt kuvaus laadunvalvonnasta erillisten kevyenliikenteenväylien sekä siltojen osalta		Erilliset klv. ja sillat.pdf		Liite 22 Kuvaus laadunvalvonnasta erillisten klv ja siltojen osalta.pdf		Laadunvalvonta erill klv ja sillat.pdf	
Palautteiden, vahinkokohteiden ym. tarkistaminen ja raportointi tilaajalle.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Mitä kokeita ja mittauksia (sekä kuinka usein) tehdään, että varmistetaan sopimuksen mukainen laatutaso (työt, materiaalit), pituus max. 2 x A4.		Laatutarkastukset.pdf		Liite 23 Kuvaus tehtävistä kokeista ja mittauksista.pdf		Mittauksin ja kokein tehtävä laatutason varmistus.pdf	

Esitetään toimintamalli, jolla urakoitsija varmistaa, että töiden aikataulut ovat kaikkien tiedossa, pituus max. 1 x A4.		Tiedotus.pdf		Liite 24 Kuvaus toimintamallista, jolla urakoitsija varmistaa, että töiden aikataulu on kaikkien tiedossa 1.pdf		Toimintamalli_aikataulut.pdf	
Urakoitsija pitää yhteyttä viereisiin tai alueen sisällä oleviin urakoihin sekä varmistaa yhtenäisen laatutason.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
C2. Työnseurannan dokumentointi, sen kokoaminen ja raportointi							
Urakoitsija tekee havaituista puutteista poikkeamaraportin tilaajalle. Poikkeamaraportissa kerrotaan havaittu poikkeama, ajankohta, korjaustapa ja kuinka varmistetaan, että puutteita ei tule jatkossa. Poikkeamaraportit tallennetaan sähköiseen työmaapäiväkirjaan.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Urakoitsijan toimintamalli käsitellä ja dokumentoida saadut reklamaatiot ja asiakaspalautteet, pituus max. 1 x A4.		Asiakaspalautteet ja reklamaatiot.pdf		Liite 25 Kuvaus urakoitsijan toimintamallista käsitellä reklamaatiot ja palautteet.pdf		Reklamaatiot ja asiakaspalautteet.pdf	
Urakoitsija tallentaa asiakirjat sopimusasiakirjojen mukaisesti.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Urakoitsijalla on käytössä reaaliaikainen seurantajärjestelmä (myös aliurakoitsijat). Ks. urakkaohjelma.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kuvaus käytössä olevasta koneiden seurantajärjestelmästä.		fluent-kunto-yleisesite-web.pdf		Liite 26 Kunto malli.pdf		ABAX tiedonkeruujärjestelmä.pdf	
Selvitys viherhoidon kaluston ja henkilöstön mitoituksen periaatteista. Kerrotaan, miten mm. uimarannat, matonpesupaikkojen kohdan A2 henkilöt kesällä sijoittuvat (nurmialueiden, niittyjen, puiden, pensaiden ja muiden istutusten, kivituhka-alueiden sekä koira-aitauksen hoito, puhtaanapito ja leikkipaikat). Selvitys max. 3 x A4.		Suunnitelma viheralueiden mitoituksesta.pdf		Liite 27 Selvitys viherhoidon kaluston ja henkilöstön mitoituksen periaatteista.pdf		Viherhenkilöstön sijoittuminen ltainen.pdf	
Urakoitsijalla on käytössä kalusteiden ja varusteiden kunnostukseen ja säilytykseen soveltuvat varikkotilat (esim. penkkien kunnostus ja säilytys, istutusastoiden, pelastusveneiden, uimarantojen portaiden huolto ja säilytys). Ilmoitettava urakkaneuvottelussa.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Puiden leikkauksia tekevillä henkilöillä on vähintään puutarhurin koulutus ja vähintään 3 vuoden kokemus puiden hoidosta. Nimettävä ja referenssit esitettävä urakkaneuvottelussa (ks. UO 10.2. vaatimukset).		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Urakoitsijalla on käytettävissä ammattitaitoinen sukeltaja uimarantojen sukelluksiin.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Käytettävä niittyjen niittokalusto: Niittosilppuri/ -kone		John deere 6155 murskain		Niittokone		Kaksi traktoria, silppurit ja lavat.	

YLLÄPIDON ALUEURAKKA 2020-2025, ITÄINEN ALUE. Hinnat annetaan ilman arvonlisäveroa.		Alltime Oy		Viherpalvelut Hyvönen Oy VPHY		YIT Suomi Oy Mikkelin Itäisen alueen alueurakka	
YLLÄPIDON ALUEURAKKA 2020-2025, ITÄINEN ALUE		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Yksikköhinta		9374177,00 EUR / kokonaishinta 2020-2025		8811862,00 EUR / kokonaishinta 2020-2025		9031302,00 EUR / kokonaishinta 2020-2025	
Hankittava määrä 1 kokonaishinta 2020-2025		9374177,00 EUR		8811862,00 EUR		9031302,00 EUR	
Tarjoaja on tarkastanut, että ilmoitetut vertailuhinnat ovat yhtä suuret kuin tarjouksen liitteeksi ladattavissa tarjouslomakkeissa olevat kokonaishinnat.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Ladattava hintaerittelylomake (tarjouslomake 1)		liite 2 Tarjouslomake 1 Piha-alueiden ylläpito_Itäinen.xlsx		Tarjouslomake 1 Mikkelin itäinen.pdf		liite 2 Tarjouslomake 1 Piha-alueiden ylläpito_Itäinen.xlsx	
Ladattava hintaerittelylomake (tarjouslomake 2)		liite 3 Tarjouslomake 2 itäinen.xls		Tarjouslomake 2 Mikkelin itäinen.pdf		liite 3 Tarjouslomake 2.xls	
Ladattava hintaerittelylomake (tarjouslomake 3)		Tarjouslomake 3 itäinen.doc		Tarjouslomake 3 Mikkelin itäinen.pdf		liite 4 Tarjouslomake 3.doc	
Kokonaishinta yhteensä		9374177,00 EUR		8811862,00 EUR		9031302,00 EUR	

		[] 3.		[] 1.		[] 2.	
Tarjouspyynnön muut ehdot		Alltime Oy		Viherpalvelut Hyvönen Oy VPHY		YIT Suomi Oy Mikkelin Itäisen alueen alueurakka	
Muut tarjoajan selvitykset							
Tarjoaja on rekisteröitynyt Tilaaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani –palveluun		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tilaaajavastuulain mukaiset selvitykset							
Tarjoaja on merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1505/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tarjoajalla on kaupparekisteriote		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tarjoajalla on todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tarjoajalla on todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Vaatus: Tarjoaja ja ilmoitetut alihankkijat noudattavat suomalaisten työehtosopimusten määräyksiä sekä niitä palkka-, sosiaaliturva-, eläke- ja muita ehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusten määräysten mukaan on noudatettava samanlaatuudessa työssä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Tarjoajan on selvitettävä, mitä työehtosopimusta hänen omiin tähän hankkeeseen osallistuviin työntekijöihinsä sovelletaan ja millä perusteella. Tarjoajan tulee esittää vastaava selvitys myös tarjoushetkellä tiedossaan olevista aliurakoitsijoistaan ja alihankkijoistaan. Vaatus ei koske yhden koneen tai auton aliurakoitsijoita. Selvitys toimitetaan pyydettyäessä.							
Todistus siitä, että yrityksellä on tapaturmavakuutuslain (608/1948) tarkoittama vakuutus työntekijöilleen. Vakuutuksenantajan todistus siitä, että yrityksellä on työntekijöilleen voimassa oleva työtapaturmavakuutus. Selvitys voidaan korvata RALA- tai TIVA-raportilla tai muulla vastaavalla selvityksellä. Selvitys toimitetaan pyydettyäessä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Tarjoajan on selvitettävä, miten tarjoaja on järjestänyt omien työntekijöidensä lakisääteisen työterveyshuollon tai mikäli tarjoajalla ei ole vielä sopimuksentekohetkellä velvollisuutta järjestää työterveyshuoltoa, tarjoajan tulee antaa selvitys siitä miten työterveyshuolto aiotaan järjestää. Selvitys voidaan korvata RALA- tai TIVAraportilla tai muulla vastaavalla selvityksellä. Selvitys toimitetaan pyydettäessä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tarjoajalla on voimassaoleva vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on riittävä toiminnan laajuus huomioon ottaen.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tarjoaja noudattaa suomalaista työehtosopimusta tai noudattaa suomen lain mukaisia työnantajavelvoitteita ja -maksuja.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Tarjoaja vahvistaa, ettei se ole tämän tarjouskilpailun aikana syylistynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) kyseistä palvelua koskevilla markkinoilla tilaajan toiminta-alueella.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Tarjoajan luottoluokituksen tulee olla vähintään tyydyttävä A ja tarjoajan riskiluokituksen tulee olla vähintään RL 1 – RL 3. Voittaneen tarjoajan/tarjoajien on osoitettava luottokelpoisuutensa toimittamalla tarjoajalle viimeisimmät tilinpäätöstiedot, tiedot omavaraisuusasteesta sekä mahdolliset maksuhäiriötiedot tai Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitustiedot.

Muut vaatimukset

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Vaatus: Tarjoajan on tullut toimia vähintään 3 vuotta ja sen vuosittaisen kokonaisliikevaihdon keskiarvon tulee olla ollut viimeisten kolmen vuoden ajalta suuruusluokaltaan vähintään yksi (1) miljoonaa euroa vuodessa.		Allekirjoitettutil inpts2017.pdf Tase12.2018 .pdf Tase1216.pdf Taseerittelyt 12.2018.pdf Tasekirja 31.12.2016 .pdf Tasetp2017 .pdf TILINPAATO S.pdf Tilinpäätös 31.12.2018 .pdf Tilintarkastusk ertomus.pdf Tilintarkastusk ertomus 21.2.2017.pdf Tuloslaskelma 12.2018.pdf Tuloslaskelma 1216.pdf Tuloslaskelma tp2017.pdf		Viherpalvelut Hyvonen Oy_1066901- 5_Luotettava_ Kumppani_ra portti_2019-11 -19.pdf		YIT Suomi Oy liikevaihto 2016-18.pdf	
Sopimusaikaisen vakuuden suuruus on AYSE 25 §:n mukainen. Ks. urakkaohjelma 8.1.1.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	