

Lausuntopyyntö Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020–2022

132/00.01.00/2019

KH 08.10.2019 § 161

Etelä-Savon pelastuslautakunta on päättänyt pyytää kunnilta lausuntoa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020–2022. Lausunto pyydetään toimittamaan 25.10.2019 mennessä.

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassa olo päättyy vuoden 2019 loppuun.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen uusi palvelutasopäätös perustuu pitkälti voimassa olevaan palvelutasopäätökseen ja palvelutasopäätöksen perusteeksi tehtyyn uhkien ja riskien arviointiin. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutaso on tällä hetkellä pääosin riittävä, mutta kehittämistarpeita on myös nostettu esiin.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösasiakirja jakautuu neljään lukuun. Ensimmäisessä luvussa esitellään lyhyesti palvelutasopäätökseen liittyvä lainsäädäntö, alueen yleiskuvaus, strategiset päätavoitteet ja palvelutasopäätösprosessi. Toisessa luvussa on arvioitu meneillään olevaa palvelutasopäätöskautta. Lisäksi on arvioitu uhkia ja riskejä. Varsinainen palvelutasopäätös on kolmannessa luvussa. Neljännessä luvussa on kuvattu lyhyesti talous- ja henkilöstöresurssit ja se miten vuosittain hyväksyttävä talousarvio kytkeytyy palvelutasopäätökseen

Liite Etelä-Savon Pelastuslaitos palvelutasopäätös 2020 - 2022
luonnos

Valmistelija kunnanjohtaja Minna Laurio, puh. 044 3453012, s-posti: minna.laurio(at)enonkoski.fi

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Enonkosken kunnanhallitus päättää, ettei sillä ole huomautettavaa Etelä-Savon Pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen vuosille 2020 - 2022.

Enonkosken kunta

Tiedoksi

Kunnanhallitus

§ 161

08.10.2019

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

10.10.2019 pelastuslaitos(at)espl.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ VUOSILLE 2020–2022

KHALL 07.10.2019 § 164 Valmistelija: Va. kunnanjohtaja Maarika Kasonen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 5505 811, email:maarika.kasonen@heinavesi.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta on päättänyt pyytää kunnilta lausuntoa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020–2022. Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen pelastuslaitos@espl.fi 25.10.2019 mennessä.

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassa olo päättyy vuoden 2019 loppuun.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen uusi palvelutasopäätös perustuu pitkälti voimassa olevaan palvelutasopäätökseen ja palvelutasopäätöksen perusteeksi tehtyyn uhkien ja riskien arviointiin. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutaso on tällä hetkellä pääosin riittävä, mutta kehittämistarpeita on myös nostettu esiin.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösasiakirja jakautuu neljään lukuun. Ensimmäisessä luvussa esitellään lyhyesti palvelutasopäätökseen liittyvä lainsäädäntö, alueen yleiskuvaus, strategiset päätavoitteet ja palvelutasopäätösprosessi. Toisessa luvussa on arvioitu meneillään olevaa palvelutasopäätöskautta. Lisäksi on arvioitu uhkia ja riskejä. Varsinainen palvelutasopäätös on kolmannessa luvussa. Neljännessä luvussa on kuvattu lyhyesti talous- ja henkilöstöresurssit ja se miten vuosittain hyväksyttävä talousarvio kytkeytyy palvelutasopäätökseen.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösluonnos liitteineen on la-dattavissa osoitteesta:

<http://mikkeli.cloudnc.fi/download/noname/%7B55d18e3a-b1cc-46ee-9d54-d19e01058ab9%7D/71704>

Valtioneuvosto on 29.8.2019 tehnyt päätöksen maakuntajaosta. Maakuntajaon mukaisesti Heinäveden kunta siirtyy Etelä-Savon maakunnasta Pohjois-Karjalan maakuntaan 1.1. 2021 lukien. Maakuntajaon muutosten johdosta on käynnistynyt valmistelu myös pelastustoimen aluejakojen, kihlakuntajaon ja Eduskuntavaalien vaaliipiirijaon muuttamiseksi.

Va. kj: Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista Etelä-Savon pelastustoimen palvelutasopäätökseen vuosille 2020-2022.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesitys.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Heinävedellä 14.10.2019

Pöytäkirjanpitäjä

Tiina Hämäläinen
va. hallintosihteeri

LAUSUNTO ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ 2020 – 2022

Khall § 100/21.10.2019 Etelä-Savon pelastuslautakunta on pyytänyt lausuntoa kunnilta Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020 - 2022.

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaolo päättyy vuoden 2019 loppuun ja se on ollut voimassa vuosina 2018 - 2019.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen uusi palvelutasopäätös perustuu pitkälti voimassa olevaan palvelutasopäätökseen ja palvelutasopäätöksen perusteeksi tehtyyn uhkien ja riskien arviointiin. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutaso on tällä hetkellä pääosin riittävä, mutta kehittämistarpeita on myös nostettu esiin.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösasiakirja jakautuu neljään lukuun. Ensimmäisessä luvussa esitellään lyhyesti palvelutasopäätökseen liittyvä lainsäädäntö, alueen yleiskuvaus, strategiset päätavoitteet ja palvelutasopäätösprosessi. Toisessa luvussa on arvioitu meneillään olevaa palvelutasopäätöskautta. Lisäksi on arvioitu uhkia ja riskejä. Varsinainen palvelutasopäätös on kolmannessa luvussa. Neljännessä luvussa on kuvattu lyhyesti talous- ja henkilöstöresurssit ja se miten vuosittain hyväksyttävä talousarvio kytkeytyy palvelutasopäätökseen.

Palvelutasopäätösesitys nähtävillä kokouksessa.

Kj. Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020 - 2022.

Päätös Hyväksyttiin.

Pirkko Luntta ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Pöytäkirja otteen oikeaksi todistaa

Hirvensalmen kunnanvirastossa 30/10 2019

Keskusarkistonhoitaja

Päivi Silonen

LAUSUNTO ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ 2020-2022

108/00.03/2019

KH 07.10.2019 § 154 (Valmistelija tekninen johtaja Petri Miettinen, puh. 040 661 4342)

Etelä-Savon pelastuslautakunta pyytää kunnilta lausuntoa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020–2022. Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen pelastuslaitos@espl.fi 25.10.2019 mennessä.

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassa olo päättyy vuoden 2019 loppuun.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen uusi palvelutasopäätös perustuu pitkälti voimassa olevaan palvelutasopäätökseen ja palvelutasopäätöksen perusteeksi tehtyyn uhkien ja riskien arviointiin. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutaso on tällä hetkellä pääosin riittävä, mutta kehittämistarpeita on myös nostettu esiin.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösluonnos liitteineen on ladattavissa osoitteesta:

<http://mikkeli.cloudnc.fi/download/noname/%7B55d18e3a-b1cc-46ee-9d54-d19e01058ab9%7D/71704>

Kjoht:

Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle seuraavan lausunnon:

Joroisten kunnan osalta pelastustoiminnan ja pelastustoiminnanjohtamisen osalta ei ole muutoksia edelliseen palvelutasopäätökseen nähden. Näin ollen Joroisten kunta hyväksyy esitetyn palvelutasopäätöksen osaltaan.

Joroisissa noudatetaan Etelä-Savon palvelutasopäätöstä vain ensi vuoden ajan, jonka jälkeen siirrytään Pohjois-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen. Siirtymävaiheessa on järjestettävä neuvottelut Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Joroisten kunnan kesken ja sovittava palvelutason säilyttämisestä

mm. varallaolovahvuuden ja henkilöstön määrän osalta.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Joroisissa 11.10.2019

Marjatta Savolainen
pöytäkirjanpitäjä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät:

149-151, 154, 156 - 161.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät:
152, 153, 155.

HallintolainkäyttöL 5 §/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Joroisten kunta, kunnanhallitus
Lentoasemantie 130, 79600 JOROINEN
sähköposti: joroinen.kunta@joroinen.fi

Pykälät: 152, 153, 155.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitus aika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh. 029 56 42502
fax. 029 56 42501
sähköposti: ita.suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitus aika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitus aika 30 päivää

Valitusviranomaisen hankinta-asioissa, osoite ja postiosoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300
fax. 029 56 43314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa

osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Pykälät:

Valitusaika 14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö

Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi, postiosoite ja kotikunta
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutoksenvaatimuksen perusteet

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä.

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- / valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle) nimi, osoite ja postiosoite:
Pykälät:

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhalijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus

LAUSUNTO ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ
2020 - 2022

151/09.00/2019

KHALL § 192

(Asian valmistelija vt. tekninen johtaja Vesa Kankkunen, puh. 0400 136 209)

Etelä-Savon pelastuslautakunta on pyytänyt lausuntoa kunnilta Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020 - 2022. Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen pelastuslaitos@espl.fi 25.10.2019 mennessä.

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassa olo päättyy vuoden 2019 loppuun ja se on ollut voimassa vuosina 2018 - 2019.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen uusi palvelutasopäätös perustuu pitkälti voimassa olevaan palvelutasopäätökseen ja palvelutasopäätöksen perusteeksi tehtyyn uhkien ja riskien arviointiin. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutaso on tällä hetkellä pääosin riittävä, mutta kehittämistarpeita on myös nostettu esiin.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösasiakirja jakautuu neljään lukuun. Ensimmäisessä luvussa esitellään lyhyesti palvelutasopäätökseen liittyvä lainsäädäntö, alueen yleiskuvaus, strategiset pää-tavoitteet ja palvelutasopäätösprosessi. Toisessa luvussa on arvioitu meneillään olevaa palvelutasopäätöskautta. Lisäksi on arvioitu uhkia ja riskejä. Varsinainen palvelutasopäätös on kolmannessa luvussa. Neljännessä luvussa on kuvattu lyhyesti talous- ja henkilöstöressurssit ja se miten vuosittain hyväksyttävä talousarvio kytkeytyy palvelutasopäätökseen.

Esitetyssä Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä vuosille 2020 - 2022 Juvan kunnan pelastustoiminnan ja pelastustoiminnan johtamisen osalta ei ole merkittäviä muutoksia edelliseen palvelutasopäätökseen nähden.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020 - 2022.

Päätös:

Vt. tekninen johtaja Vesa Kankkunen selosti asiaa kokouksessa.

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Otteen oikeaksi todistaa:

Juvalla 21.10.2019



Pöytäkirjanpitäjä Antti Kinnunen

Liitteet:

Päätöksen täytäntöönpano:

| | Toimeenpantavaksi
| | Lausuntoa varten
| | Tiedoksi

Jakelu

Etelä-Savon Pelastuslautakunta
Vt. tekninen johtaja Vesa Kankkunen

§ 205

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös vuosille 2020–2022

KNGDno-2019-705

Valmistelija / lisätiedot:

Sari Linturi-Sahlman

sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Etelä-Savon pelastuslautakunta on päättänyt pyytää kunnilta lausuntoa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020–2022. Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen pelastuslaitos@espl.fi 25.10.2019 mennessä.

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittamisestä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassa olo päättyy vuoden 2019 loppuun.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen uusi palvelutasopäätös perustuu pitkälti voimassa olevaan palvelutasopäätökseen ja palvelutasopäätöksen perusteeksi tehtyyn uhkien ja riskien arviointiin. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutaso on tällä hetkellä pääosin riittävä, mutta kehittämistarpeita on myös nostettu esiin.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösasiakirja jakautuu neljään lukuun. Ensimmäisessä luvussa esitellään lyhyesti palvelutasopäätökseen liittyvä lainsäädäntö, alueen yleiskuvaus, strategiset päätavoitteet ja palvelutasopäätösprosessi. Toisessa luvussa on arvioitu meneillään olevaa palvelutasopäätöskautta. Lisäksi on arvioitu uhkia ja riskejä. Varsinainen palvelutasopäätös on kolmannessa luvussa. Neljännessä luvussa on kuvattu lyhyesti talous- ja henkilöstöresurssit ja se miten vuosittain hyväksyttävä talousarvio kytkeytyy palvelutasopäätökseen.

Esitetyssä Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä vuosille 2020 - 2022 Kangasniemen kunnan pelastustoiminnan ja pelastustoiminnan johtamisen osalta ei ole merkittäviä muutoksia edelliseen palvelutaso päätökseen nähden.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösluonnos liitteineen on ladattavissa osoitteesta:

<http://mikkeli.cloudnc.fi/download/noname/%7B55d18e3a-b1cc-46ee-9d54-d19e01058ab9%7D/71704>

Ehdotus

Esittelijä: Risto Nylund

Kangasniemen kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020 - 2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon pelastuslautakunta (pelastuslaitos@espl.fi)

Pöytäkirja on julkisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla 21.10.2019 alkaen 2 vuotta.

Pöytäkirjasta otetun otteen oikeaksi todistaa

Kangasniemi
22.10.2019

Johanna Järvensivu

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköisesti 22.10.2019.

Muutoksenhakukielto

§205

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

§ 77

Lausuntopyyntö Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020-2022

MjuDno-2019-587

Valmistelija / lisätiedot:

Lasse Kurvinen

lasse.kurvinen@mantyharju.fi

tekniinen johtaja

Liitteet

1 Palvelutasopäätösluonnos_liitteineen_oheismateriaali.pdf

Etelä-Savon pelastuslautakunta pyytää kunnilta lausuntoa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020-2022. Lausunnot on pyydetty toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen pelastuslaitos@espl.fi 25.10.2019 mennessä. Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Palvelutasopäätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen strategiset tavoitteet:

Palvelut:

- palvelutasoa päivitetään vuosittain tehtävän riskinarvioinnin perusteella
- vuoteen 2023 mennessä on käynnistetty valmiuskeskustoimintamalli
- valvonnassa keskitytään erityisesti riskikohteisiin sekä mahdollisiin suuronnettomuuskohteisiin
- turvallisuusviestinnän avulla parannetaan muiden toimintaedellytyksiä

Henkilöstö:

- hyvinvoiva ja monialainen osaava henkilöstö tuottaa pelastustoimen palvelut

Talous:

- palvelut on tuotettu tehokkaasti ja toimintaa kehitetään kustannustehokkaammaksi

Prosessit ja rakenteet:

- pelastuslaitoksen organisaatiomuutos aloitetaan prosessiorganisaatioksi vuoden 2020 aikana
- paloasemaverkko ja ja palvelut pyritään pitämään ennallaan
- omavalvonta toimintamalli otetaan käyttöön 2020 vuoden aikana
- yhteistyötä tiivistetään sairaanhoitopiirien kanssa

Palvelutasopäätöksen perusteiden johtopäätös:

- palvelutaso on nykyisellään riittävä

-
- pelastustoimen palveluissa on varauduttava tulevaisuudessa erityisesti väestön ikärakenteen tuomiin muutoksiin, koska sillä on vaikutuksia sopimuspalkokuntien toimintaan
 - lisäksi pelastustoimen on varauduttava ilmastonmuutoksen seurauksena aiheutuviin onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin
 - henkilöstön osaamisen hallintaan ja saatavuuteen on kiinnitettävä huomiota

Ehdotus

Esittelijä: Lasse Kurvinen

Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020-2022 seuraavaa:

1. palvelutaso on nykyisellään riittävä,
2. pelastustoimen palveluissa on varauduttava tulevaisuudessa erityisesti väestön ikärakenteen tuomiin muutoksiin, koska sillä on vaikutuksia sopimuspalkokuntien toimintaan,
3. lisäksi pelastustoimen on varauduttava ilmastonmuutoksen seurauksena aiheutuviin onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin,
4. henkilöstön osaamisen hallintaan ja saatavuuteen on kiinnitettävä huomiota,
5. Mäntyharjun kunnalla ei ole muuta lausuttavaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Mäntyharjun kunnantalolla 11.10.2019 klo 9 - 15 sekä julkaistaan kunnan verkkosivuilla (mantyharju.fi).

Mäntyharju
09.10.2019

Raili Rimaila
palvelupäällikkö

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköisenä tiedoksiantona 9.10.2019
Etelä-Savon pelastuslaitos

Muutoksenhakukielto

§77

Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)



04.11.2019

D/344/09.00.00/2019

§ 203

LAUSUNTO ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN
PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ 2020-2022

Etelä-Savon pelastuslautakunta on pyytänyt lausuntoa kunnilta Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020-2022. Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen pelastuslaitos@espl.fi 25.10.2019 mennessä.

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassa olo päättyy vuoden 2019 loppuun ja se on ollut voimassa vuosina 2018-2019.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen uusi palvelutasopäätös perustuu pitkälti voimassa olevaan palvelutasopäätökseen ja palvelutasopäätöksen perusteeksi tehtyyn uhkien ja riskien arviointiin. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutaso on tällä hetkellä pääosin riittävä, mutta kehittämistarpeita on myös nostettu esiin.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösasiakirja jakautuu neljään lukuun. Ensimmäisessä luvussa esitellään lyhyesti palvelutasopäätökseen liittyvä lainsäädäntö, alueen yleiskuvaus, strategiset päätavoitteet ja palvelutasopäätösprosessi. Toisessa luvussa on arvioitu meneillään olevaa palvelutasopäätöskautta. Lisäksi on arvioitu uhkia ja riskejä. Varsinainen palvelutasopäätös on kolmannessa luvussa. Neljännessä luvussa on kuvattu lyhyesti talous- ja henkilöstöresurssit ja se miten vuosittain hyväksyttävä talousarvio kytkeytyy palvelutasopäätökseen.

KUNNANJOHTAJAN ESITYS: Kunnanhallitus päättää todeta, että sillä ei ole huomauttamista palvelutasopäätösluonnoksesta.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Oltiin tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistan
Pertunmaan kunnanvirastossa 8.11.2019
Pöytäkirjanpitäjä *Ulla Jaatinen*

EC

[Signature]

KOKOUSTIEDOT

Kokousaika	15.10.2019	18:00 – 20:41
Kokouspaikka	Kanttila, kokoushuone 3, Vilhulantie 5, Naarajärvi	

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät

Häkkinen Heikki	puheenjohtaja
Kärki Arto	varapuheenjohtaja
Heinonen Jaakko	jäsen
Hellberg Pauli	jäsen
Immonen Kimmo	jäsen
Loponen Mirja	jäsen
Pomell Aki	jäsen
Suhonen Leena	jäsen
Kovanen Päivi	varajäsen
Laulainen Riikkaliina	varajäsen
Romo Kati	varajäsen

Poissa

Blommendahl Mari	jäsen
Mykkänen Anna	jäsen
Ruotsalainen Rita	jäsen

Muut osallistujat

Sepponen Arto	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Majamäki Mika	kaupunginhallituksen edustaja
Markkanen Emilia	nuorisovaltuusto Piston edustaja
Häkkinen Pekka	kaavoituspäällikkö
Salovainio Jukka	tilapalvelupäällikkö
Valkonen Kirsti	kaupungininsinööri
Miettinen Mari	ruokapalvelupäällikkö
Mähönen Tapani	tekninen johtaja
Kiiveri Kaisa	sihteeri

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin. Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ottaa käsittelyyn lisäpykälät 95 ja 96.

KÄSITELLYT ASIAT 79 – 96 §:t

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin teknisen lautakunnan jäsenet Pauli Hellberg ja Kimmo Immonen.

ALLEKIRJOITUKSET

Heikki Häkkinen puheenjohtaja	Kaisa Kiiveri sihteeri
----------------------------------	---------------------------

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Aika ja paikka	15.10.2019	Kanttila, Vilhulantie 5, Naarajärvi
----------------	------------	-------------------------------------

Allekirjoitukset	Pauli Hellberg	Kimmo Immonen
------------------	----------------	---------------

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Aika ja paikka	16.10.2019	Pieksämäen kaupungin yleisessä tietoverkossa: www.pieksamaki.fi .
----------------	------------	--

Todistaa	Sihteeri	Kaisa Kiiveri
----------	----------	---------------

PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA

Aika ja paikka

PMK/375/09.00/2019

85 § LAUSUNTO ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN
PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ 2020-2022

Tlk 85 §
15.10.2019

Etelä-Savon pelastuslautakunta pyytää kunnilta lausuntoa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020–2022. Lausunnot pyydetään toimittamaan 25.10.2019 mennessä.

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso.

Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaolo päättyy vuoden 2019 loppuun.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen uusi palvelutasopäätös perustuu pitkälti voimassa olevaan palvelutasopäätökseen ja palvelutasopäätöksen perusteeksi tehtyyn uhkien ja riskienarviointiin.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutaso on tällä hetkellä pääosin riittävä, mutta kehittämistarpeita on myös nostettu esiin mm. kuntakohtaiset valmiuskeskukset.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösluonnos liitteineen on ladattavissa osoitteesta:

<http://mikkeli.cloudnc.fi/download/noname/%7B55d18e3a-b1cc-46ee-9d54-d19e01058ab9%7D/71704>

Asian valmistelija tekninen johtaja Tapani Mähönen, p. 044 588 3222

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää antaa lausuntonaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle seuraavan lausunnon:

Pieksämäen kaupungin osalta pelastustoiminnan ja pelastustoiminnanjohtamisen osalta ei ole muutoksia edelliseen palvelutasopäätökseen nähden. Pieksämäen kaupunki hyväksyy palvelutasopäätöksen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tiedoksi:
Etelä- Savon pelastuslaitos

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
Pieksämäellä, 16.10.2019 Tapani Mähönen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet			Päätöksen toimeenpano
Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät 86

Hallintolainkäyttölain 5 §:n1 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään tekniselle lautakunnalle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä, osoite: PL 125 (Kauppakatu 1), 76101 Pieksämäki tai sähköpostitse: kirjaamo@pieksamaki.fi.

Pykälät 86

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana, tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittajana myös allekirjoittajan, nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Minna Canthin katu 64

PL 1744

70101 Kuopio

fax 029 56 42501

sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kunnallisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Markkinaoikeus

Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

puh. 029 56 43300

fax 029 56 43314

markkinaoikeus@oikeus.fi

Pykälät

Valitusaika 14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksiannosta.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana, tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, arklauantai tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä, sähköpostitse ita-suomi.hao@oikeus.fi tai faksilla 029 56 42501. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjältä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:

Nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾:

Nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Lisätietoja

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisesti 250 euroa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

¹⁾ Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan

§ 62

Lausuntopyyntö Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020-2022

PuuDno-2015-325

Valmistelija / lisätiedot:

Kimmo Hagman

kimmo.hagman@puumala.fi

tekninen johtaja

Etelä-Savon pelastuslautakunta on päättänyt pyytää kunnilta lausuntoa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020–2022.

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittamisestä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaolo päättyy vuoden 2019 loppuun.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen uusi palvelutasopäätös perustuu pitkälti voimassa olevaan palvelutasopäätökseen ja palvelutasopäätöksen perusteeksi tehtyyn uhkien ja riskien arviointiin. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutaso on tällä hetkellä pääosin riittävä, mutta kehittämistarpeita on myös nostettu esiin.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen lakisääteisten palveluiden osalta toimintamenot ovat pysyneet vuosien 2014–2018 aikana noin 12,5 miljoonassa eurossa. Toimintatuotot koostuvat pääasiassa kuntien maksusoisuuksista ja ne ovat puolestaan pysyneet noin 13 miljoonassa eurossa. Toimintatulojen ja menojen erotus on käytetty kalustoinvestointeihin. Vuonna 2019 Etelä-Savon pelastustoimen käyttötalouden ja investointien maksuosuus Puumalan osalta on 196 690 euroa.

Puumalan kunnan keskusta-alue on sijoitettu toimintavalmiusajassa riskiruuduilla luokkiin II ja III. II riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on onnettomuuspaikalla 10 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. III luokassa aika on 20 minuuttia. Riskiluokituksiin ei ole tulossa Puumalan osalta muutoksia.

Puumalan sopimuspalokunnan henkilöstö vanhenee vuosi vuodelta. Tulevina vuosina onkin haasteena löytää tarvittava määrä henkilöitä huolehtimaan pelastuslaitokselle määrättyistä tehtävistä.

Ehdotus

Esittelijä: Kimmo Hagman

Sopimuspalokuntien ikärakenteeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota tulevina vuosina.

Puumalan kunnalla ei ole muuta huomautettavaa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020–2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon pelastuslaitos

Otteen oikeaksi todistaa

Puumala
21.10.2019

Mari Lappalainen
toimistosihteeri

Muutoksenhakukielto

§62

Muutoksenhakukielto

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

LAUSUNTO ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ
VUOSILLE 2020 -2022

KHALL § 206

(Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää, puh 040-501 9831)

Etelä-Savon pelastuslautakunta on päättänyt pyytää kunnilta lausuntoa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020–2022.

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaolo päättyy vuoden 2019 loppuun.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen uusi palvelutasopäätös perustuu pitkälti voimassa olevaan palvelutasopäätökseen ja palvelutasopäätöksen perusteeksi tehtyyn uhkien ja riskien arviointiin. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutaso on tällä hetkellä pääosin riittävä, mutta kehittämistarpeita on myös nostettu esiin.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösasiakirja jakautuu neljään lukuun. Ensimmäisessä luvussa esitellään lyhyesti palvelutasopäätökseen liittyvä lainsäädäntö, alueen yleiskuvaus, strategiset pää tavoitteet ja palvelutasopäätösprosessi. Toisessa luvussa on arvioitu meillä olevaa palvelutasopäätöskautta. Lisäksi on arvioitu uhkia ja riskejä. Varsinainen palvelutasopäätös on kolmannessa luvussa. Neljännessä luvussa on kuvattu lyhyesti talous- ja henkilöstöresurssit ja se miten vuosittain hyväksyttävä talousarvio kytkeytyy palvelutasopäätökseen.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösluonnos liitteineen on ladattavissa osoitteesta:

<http://mikkeli.cloudnc.fi/download/noname/%7B55d18e3a-b1cc-46ee-9d54-d19e01058ab9%7D/71704>

Lausunnot on pyydetty toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen pelastuslaitos@espl.fi 25.10.2019 mennessä. Lausunnon antamiseen on saatu jatkoaika.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020 - 2022.

Kunnanjohtajan muutosesitys:

Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että pelastuslaitoksen henkilöstön määrä Rantasalmella tulee olla riittävällä tasolla ja että kalusto tulee olla laadultaan ja määrältään asianmukainen. Riskikartoitukset tulee olla päivitetty etenkin kasvavien matkailun ja teollisuuden toimintojen osalta.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Otteen oikeaksi todistaa Rantasalmella 8.11.2019

RIITTA TOLVANEN
Riitta Tolvanen
hallintosihteeri

Lausunto Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020 - 2022

460/10.100/2019

TL § 178

Selostus:

Etelä-Savon pelastuslaitos on pyytänyt Savonlinnan kaupungilta lausuntoa palvelutasopäätöksestä 2020-2022. Lausunto tulee antaa 25.10.2019 mennessä.

Pelastuslaitoksen palvelutuotannon säädösperustan muodostaa pelastuslaki (379/2011). Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia ja palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pelastuslaitokselle osoitettu tehtävät on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.

Palvelutasopäätöksessä tulee määritellä pelastuslaitoksen käytössä olevat voimavarat, joita määriteltäessä tulee ottaa huomioon toiminnan tavoitteet. Tavoitteiden on perustuttava pelastuslaissa säädettyihin tehtäviin. Palvelutasopäätöksessä tulee myös konkreettisesti kuvata palvelut, joita alueen pelastustoimi ja sen pelastuslaitos tulee palvelutasopäätöksen voimassaoloaikana tuottamaan.

Savonlinnan kaupungin edustajina Mikkelin pelastuslautakunnassa ovat Tuomas Loikkanen pj sekä Veikko Puustinen.

Nykyisin voimassa oleva palvelutasopäätös on pystytty toteuttamaan erittäin hyvin ja vain murto-osassa hälytyksiä ja tehtäviä pelastuslaitos ei ole pystynyt vastaamaan tehtävän tarpeisiin kaluston tai miehistön osalta. Pelastuslaitoksen kustannukset ovat vakiintuneet n. 13 milj. euroon vuodessa.

Objektiivisesti arvioiden nykyinen palvelutaso on riittävä. Palvelutasopäätökseen ei ehdoteta suuria muutoksia esityslistaliitteenä A olevassa palvelutasopäätösluonnoksessa.

Kumppanuuspöydissä on noussut esiin huoli vakinaisen henkilöstön puutteesta Kerimäki-Savonranta-Punkaharju alueilla. Pelastuslaitos voisi selvittää, onko työjärjestelyjen, koulutuksen tai erilaisten yhteistyömallien kautta tätä esiin noussutta tarvetta mahdollista kustannustehokkaasti tyydyttää. Muilta osin palvelutasopäätösluonnokseen ei ole huomauttamista.

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

§ 178
§ 404

08.10.2019
21.10.2019

valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, 044 417 4600

Teknisen johtajan esitys:

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle selostusosan mukaista lausuntoa annettavaksi Savonlinnan kaupungin lausuntona Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösluonnokseen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus

KH § 404

Selostus:

Teknisen lautakunnan 8.10.2019 § 178 selostus- ja päätösosan mukaisesti.

Esityslistaliite A: luonnos palvelutasopäätöksestä

Savonrannan VPK:n puheenjohtajan kannanotto on kokousmateriaalina.

Etelä-Savon pelastuslaitos hoitaa koko Etelä-Savon pelastustoimen tehtäviä. Viranhaltijoilla/työntekijöille on kaikilla määrätty ensisijainen työskentelypiste, jossa he pääasiassa työskentelevät. Käytännön työtehtävien järjestelyssä asioita hoidettu siten, että yhteisiä tehtäviä hoidetaan koko maakunnan alueella. Esimerkiksi Savonlinnassa työskentelevä paloinsinööri hoitaa maakunnan alueella tiettyjä tehtäviä ja vastaavasti Mikkelissä työskentelevä palomestari hoitaa viestimestarin tehtäviä koko alueella.

Alla olevassa taulukossa on pelastustoimen lakisääteisten palveluiden henkilöiden työskentelypiste paloasemaryhmittäin ja niiden osuus henkilömäärästä. Tämän lisäksi on Savonlinnan/Sosterin alueella 48 ensihoitajaa. Laskelmassa on huomioitu TA 2020 prosessin yhteydessä tehtävät vähennykset ja osa viroista on avoinna.

	Asukkaat	Osuus	Henkilöt	Osuus
SLN paloasemaryhmä	41060	28,39%	38	30,16%
MLI paloasemaryhmä	77481	53,58%	64	50,79%
PMK paloasemaryhmä	26074	18,03%	24	19,05%

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

§ 178
§ 404

08.10.2019
21.10.2019

144615 100,00% 126 100,00%

Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Seppo Lokka selostaa asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan lausunnon.

Käsittely:

Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Seppo Lokka selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Etelä-Savon pelastuslautakunta

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa


Seija Hytönen
hallintopäällikkö

Savonlinnassa 22.10.2019

Tekninen lautakunta
Kaupunginhallitus

§ 178
§ 404

08.10.2019
21.10.2019

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 21.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kuntalain 136 §, 410/2015, mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§: 400-406,

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kuntalain 89 § (365/1995) 1 momentin, (kuntalaki 134 §, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan kunnanhallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Päätökseen tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, voi tehdä seuraavien päätösten osalta kirjallisen oikaisuvaatimuksen §:412

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tulee osoittaa Savonlinnan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan Savonlinnan kaupunginkanslian kirjaamoon osoitteella:

Savonlinnan kaupunginhallitus
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Kirjaamon puhelinnumero on 044 417 4045
Faksinumero on (015) 272 425
Sähköpostiosoite: kirjaamo@savonlinna.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

NÄHTÄVÄNÄ PITO

Pöytäkirja on julkaistu yleisesti nähtäville julkiseen tietoverkkoon www.savonlinna.fi/paatoksenteko 22.10.2019 ja pidetty yleisesti nähtävänä hallinto-osastolla/kirjaamo 22.10.2019 klo 9.00 - 15.00.


Seija Hytönen
hallintopäällikkö

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös vuosille 2020-2022

KHALL § 190

Selostus:

Etelä-Savon pelastuslautakunta on päättänyt pyytää kunnilta lausuntoa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020–2022. Luonnos palvelutasopäätöksestä ei sisällä muutoksia Sulkavan kunnan osalta.

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittamisestä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassa olo päättyy vuoden 2019 loppuun.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen uusi palvelutasopäätös perustuu pitkälti voimassa olevaan palvelutasopäätökseen ja palvelutasopäätöksen perusteeksi tehtyyn uhkien ja riskien arviointiin. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutaso on tällä hetkellä pääosin riittävä, mutta kehittämistarpeita on myös nostettu esiin.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätösasiakirja jakautuu neljään lukuun. Ensimmäisessä luvussa esitellään lyhyesti palvelutasopäätökseen liittyvä lainsäädäntö, alueen yleiskuvaus, strategiset päätavoitteet ja palvelutasopäätösprosessi. Toisessa luvussa on arvioitu meneillään olevaa palvelutasopäätöskautta. Lisäksi on arvioitu uhkia ja riskejä. Varsinainen palvelutasopäätös on kolmannessa luvussa. Neljännessä luvussa on kuvattu lyhyesti talous- ja henkilöstöresurssit ja se miten vuosittain hyväksyttävä talousarvio kytkeytyy palvelutasopäätökseen.

Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen pelastuslaitos@espl.fi 25.10.2019 mennessä.

Asian valmistelija: kunnanjohtaja Juho Järvenpää 044 417 5202, juho.jarvenpaa@sulkava.fi

Liite Etelä-Savon pelastuslaitoksen
palvelutasopäätösluonnos liitteineen

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Etelä-Savon palvelutasopäätöksestä vuosille 2020-2022.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Sulkavalla 18.10.2019

Keskusarkistonhoitaja

Tuula Ruottinen

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOIKEUS

1. Päätökseen tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kunnanhallitukselle seuraavien päätösten osalta: **§:t 184, 185, 192, 193, 195 ja 198.**

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimus tulee osoittaa Sulkavan kunnanhallitukselle ja se tulee toimittaa Sulkavan kunnanvirastoon osoitteella: Sulkavan kunta, PL 25, 58701 Sulkava tai sähköpostitse: kirjaamo@sulkava.fi 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoittamasta oikaisuvaatimuksesta tulee käydä ilmi oikaisuvaatimuksen tekemisen syy ja sen perustelut.

MUUTOKSENHAKUKIELTO JA HALLINTOVALITUSOIKEUS

Kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, johon tulee hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Nämä päätökset ovat lueteltu edellä kohdassa "OIKAISUVAATIMUSOIKEUS".

2. Kuntalain 91 §:n mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain joko valmistelua tai täytäntöönpanoa: **§:t 186, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 196 ja 197.**

Kuntalain 88 §:ään viitaten seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska muutosta päätökseen tulee hakea hallintovalituksella suoraan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta:

- Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 65 euroa.

3. Maa-aineslain 20 §:n nojalla §:stä: §

4. Maankäyttö- ja rakennuslain 190 §:n nojalla: §

5. Kunnallisvalitusoikeus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, (os. Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 KUOPIO tai ita-suomi.hao@oikeus.fi tai fax 029 56 42501), kuntalain 90 §:n perusteella: §. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 65 euroa.

6. Kunnan viranhaltijalla ja työsuhteisella ei kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n viitaten ole oikeutta hakea oikaisuvaatimuksella eikä kunnallisvalituksella muutosta seuraaviin päätöksiin, koska asia on mahdollista saattaa kunnallisen pääsopimuksen mukaiseen käsittelyyn. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä ainoastaan siinä tapauksessa, että päätökseen sisältyy muoto- tai muu tekninen virhe: §

7. Kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen ei velvoittavia sopimusmääräyksiä koskevissa asioissa ei saa käydä pääsopimuksen mukaista välitöntä neuvonpitoa (7 §) eikä paikallisneuvottelua (8 §), joten työsuhteinen saa hakea asiaan muutosta 30 päivän kuluessa Etelä-Savon käräjäoikeudelta, os. Raatihuoneenkatu 5, 50100 MIKKELI tai etela-savo.ko@oikeus.fi.

8. Verotusmenettelystä annetun lain 18.12.1995/1558 pykälän 88 nojalla tehtyyn päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä ainoastaan siinä tapauksessa, että päätökseen sisältyy muoto- tai muu tekninen virhe: §

Oikaisuvaatimuksen voi myös toimittaa Markkinatuomioistuimelle § osalta osoitteella

Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI tai markkinaoikeus@om.fi.

KUNNALLISVALITUSOHJE

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN:

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa 18.10.2019.

Todistaa viran puolesta:

Pöytäkirjanpitäjä

Mervi Palmu

Päätös § ____ on annettu postin kuljetettavaksi (pvm ja nimikirjaimet)_____

Päätös § ____ on annettu asianomaiselle (pvm ja nimikirjaimet)_____



JULKINEN

Etelä-Savon pelastuslaitos
pelastuslaitos@espl.fi

LAUSUNTO LUONNOKSESTA ETELÄ-SAVON PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS- LUONNOKSESTA 2020-2022

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tutustunut Etelä-Savon pelastustoimen palvelutasopäätösluonnokseen ja kehottaa ottamaan esiin tuodut asiat jo palvelutasopäätöksen valmistelussa huomioon:

Yleistä

Pelastuslain (379/2011) 27 § 1.momentin mukaan alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta ja pelastuslaitoksen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä muista pelastuslaissa sille säädetyistä tehtävistä.

Pelastuslain 28 § 1.momentin mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa.

Pelastuslain 29 § 1.momentin mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä.

Huomioitavaa on, että palvelutasopäätöksessä päätetään pelastustoimen palvelutasosta, ei pelastuslaitoksen palvelutasosta, kuten lausuntopyynnön saatteessa ja itse asiakirjassa on virheellisesti mainittu.

Luonnoksessa on toimintoja kuvaavaa tekstiä, mutta vähän konkreettisia palvelutasoon vaikuttavia selkeitä päätöksiä.

Päätettävien asioiden tulee olla yksiselitteisiä ja sellaisia, että niiden toteutumista voidaan tosiasiallisesti arvioida tai mitata. Osa luonnoksessa päätetyistä asioista on lakisääteisiä tehtäviä, joista pelastuslaitoksen tulee huolehtia ilman erillistä päätöstäkin.

Palvelutasopäätöksen tulee sisältää eri toimintoihin käytettävät voimavarat, kuten henkilötyövuodet, jotta panostukset niihin tulevat nyt esitettyä tarkemmin ilmi.

Kehityssuunnitelmaosioissa on lähinnä yksittäisiä kohtia, joiden nykytilaa eikä kehitystarvetta ole avattu. Sanamuodot ”pyritään, kehitetään” eivät myöskään kuvaa kehittämisen tavoitetilaa millään tavalla. Kehittämissuunnitelmissa ei ole myöskään otettu kantaa kehittämisen kustannus- eikä resurssivaikutuksiin.

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

puh. 029 501 6800
kirjaamo.ita@avi.fi
www.avi.fi/ita
Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16
Mikkeli

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36
Joensuu

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14
Kuopio

Lausunnossaan aluehallintovirasto on käyttänyt sisäasiainministeriön ohjetta palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta (SM018:00/2012) ja kehottaa myös palvelutasopäätöstä laadittaessa noudatettavan ohjetta nykyistä tarkemmin.

Yksityiskohtaisia huomioita

2.2 Meneillään olevan palvelutasokauden arviointi

- Meneillään olevaa palvelutasokautta on arvioitu vain pelastustoiminnan tehtävien osalta, eikä siinä ole huomioitu muita pelastuslaitoksen tehtäviä kuten valvontaa ja palotarkastuksia, turvallisuusviestintää ja muita palveluita.
- Mihin tietoihin perustuu toteamus, että pelastuslaitoksen toimintavalmius ja saavutettavuus eri riskialueilla on ollut erittäin hyvä vuosien 2014-2018 aikana? Onko johtopäätöstä tehtäessä otettu huomioon onnettomuuksissa aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot, myös niissä tehtävissä, joissa toimintavalmiustavoitteet eivät ole toteutuneet? Lisäksi tulee huomioida, että pelastustoiminnan toimintavalmius muodostuu viidestä osatekijästä: henkilöstön määrästä ja laadusta, kaluston määrästä ja laadusta, ennakoon laadituista toiminnallisista suunnitelmista, johtamisen organisoinnista sekä pelastustoiminnan toimintavalmiusajasta.
- Taulukot 2 ja 3: Toimintavalmiusaikojen toteutumista arvioitaessa on huomioitava, että ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan osalta on mitattu kaikki kiireelliseksi luokitellut tehtävät, mutta pelastustoiminnan toimintavalmiusaika mitataan vain riskiruudun määrittävistä tehtävistä (rakennuspallo, rakennuspalovaara, liikennevälinepalo, muu tulipalo, liikenneonnettomuus, sortuma/sortumavaara, räjähdys/räjähdysvaara, vaarallisten aineiden onnettomuus, kiireellinen ihmisen pelastaminen). Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO ei mittaa tehokkaan pelastustoiminnan toimintavalmiusaikaa kuin tehtävistä, joissa tehokas pelastustoiminta on mitattu. Tehokas pelastustoiminta edellyttää, että kohteeseen muodostuu vähintään pelastusryhmä, jonka vahvuus on 1+3 henkilöä. Liitteenä olevan taulukon 1 perusteella voidaan todeta, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaikaa ei ole mitattu 586 kiireellisessä tehtävässä, johtuen siitä, että onnettomuuspaikalle ei ole muodostettu pelastusryhmää. Pelastustoiminnan toimintavalmiuden toteutumista arvioitaessa tulee huomioida myös ne tehtävät, joissa tehokas pelastustoimintaa ei mitata.
- Toimintavalmiusaikoja riskiluokittain tarkasteltaessa (ei yksittäisinä ruutuina) ei mahdollisesti puutteellisesti tavoitetut alueet tule esiin.
- Toteutunutta palvelutasoa ei ole verrattu valtakunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin.

2.2 Uhkien ja riskien arviointi ja 2.3 johtopäätös

- Palvelutasopäätösluonnoksesta ei yksiselitteisesti selviä miten alueen uhat ja niistä aiheutuvat riskit on kytketty toiminnan tavoitteisiin ja käytettäviin voimavaroihin sekä palveluihin ja niiden tasoon. Kappaleissa 2.2 ja 2.3 on viitattu alueelliseen riskiarvioon ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan, mutta pelastustoimen kannalta olennaisia kokonaisuuksia on jäänyt tunnistamatta (mm. pelastustoimen riskiruudut) tai ainakaan niitä ei ole kirjattu siten, että niistä löytyisi selvä kytkös päivittäisten tilanteiden, häiriötilanteiden, poikkeusolojen ja väestönsuojelutilanteiden näkökulmasta.

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

3 Palvelutasopäätös ja kehittämissuunnitelma

3.1. Pelastustoimelle kuuluva ohjaus, valvonta...

- Valvonta tulee perustua riskien arviointiin: kohdassa 2.2 Uhkien arviointi ei ole selvää kytköstä valvontaan. Kts. kohta 2.2.
- Päätös: Valvonnan toteutumista seurataan vuosittain toiminnan ja talouden seurannan yhteydessä pelastuslautakunnalle. Aluehallintovirasto toteaa, että pelastuslaitoksella on jäänyt vuosina 2016-2018 noin 110 palotarkastusta tekemättä / vuosi. Kerran vuodessa tehtävä jälkikäteinen raportointi ei tue pelastuslaitoksen pysymistä valvontasuunnitelmaan kirjatuissa tavoitteissa.
- Pelastuslaitos on aluehallintoviraston valvontakäynnillä 15.10.2019 kertonut, ettei se tee enää asuinrakennuksiin suunniteltua valvontaa, mukaan lukien palotarkastukset. Palvelutasopäätöksen strategisina tavoitteina on kuitenkin ristiriitaisesti asumisen turvallisuuden edistäminen, jossa yhtenä mittarina on valvonta. Pelastuslain 78 §:n mukaan pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava pelastuslain 2 ja 3 lukujen säännösten noudattamista. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan pelastuslaitos ei voi päättää valvontavelvollisuudestaan luopumisesta, vaan valvonnan tulee perustua riskien arviointiin.
- Päätös: Määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu järjestää erilaisia turvallisuusviestintä- ja neuvontatapahtumia siten, että 15% alueen väestöstä kohdataan. Onko tavoite sitova (pelastuslaitos järjestää) vai pelkkä muodollinen tavoite ilman sitoutumista? Onko 15 % vuosittainen tavoite?
- Kehittämissuunnitelma: Esitetyt kehittämiskohdat ovat irtonaisia, eikä nyky- tai tavoitetilasta mainintaa eikä kustannus- / resurssivaikutusta huomioitu.

3.2 Palontutkinta

- Päätös: Tarkennuksena, että palontutkinta tulee suorittaa aina ja arvioida mm. palon syttymissy. Selvityksen laajuus päätetään tapauskohtaisesti.
- Kehityssuunnitelma: Kehitystarpeesta eli nyky- tai tavoitetilasta ei ole mainintaa eikä kustannus- / resurssivaikutusta huomioitu.

3.3.1 Pelastustoiminnan yleisjärjestelyt

- Kohdassa kirjattu yleisiä asioita (mm. pelastustoiminnan määritelmä), mutta päätökset puuttuvat: Mikä on pelastustoiminnan toimintavalmius?
Palvelutasopäätöksessä on otettava huomioon, että pelastustoiminnan toimintavalmius muodostuu viidestä osatekijästä: Henkilöstön määrästä ja laadusta, kaluston määrästä ja laadusta, ennakoon laadituista toiminnallisista suunnitelmista, johtamisen organisoinnista sekä pelastustoiminnan toimintavalmiusajasta.
- Paloasemien vahvuuksia ei ole määritelty. Pelastustoiminnan tulee olla etukäteen suunniteltu, jolloin sen resurssienkin tulee olla suunniteltu alueelliset riskit huomioiden.

- Sulkavan moniammatillisen yksikön henkilöstön käyttäminen pelastustoimintaan on rajoitettua. Kts. kanteluratkaisu 27.6.2019 ISAVI/2039/06.04.01/2018
- Tarkoitetaanko sopimuspalokunnilla pelastuslain 25 §:n mukaisia sopimuspalokuntia vai myös sivutoimisesta henkilöstöstä muodostuvia palokuntia?
- Voimassa olevassa palvelutasopäätöksessä ensimmäisen yksikön toimintavalmiustavoite on riskialueittain 80 % ja pelastustoiminnan toimintavalmiustavoite myös 80 %. Palvelutasopäätösluonnoksessa molemmat tavoitteet ovat 50 %. Mihin perustuu tavoitteiden pudottaminen 30 %-yksiköllä? Huomioitavaa on, että tavoite on saavutettava jokainen tehtävä riskiruuduittain asetetuissa tavoiteajoissa. Aluehallintovirasto valvoo riskiruutukohtaisesti vähimmäistavoitteen 50 %:n täyttymistä.

3.3.4 Etelä-Savon pelastuslaitoksen suorituskky paloasemittain

- Suorituskkytaulukko kuvaa pääosin vain paloasemille sijoitettua kalustoa. Sammutuskkysarakkeissa olevat henkilömäärät perustuvat palokuntien henkilömääriin eikä valmiudessa olevaan henkilömäärään, joten paloasemakohtaista suorituskkyä se ei todellisuudessa kerro.
- Paloasemien valmiuksia ei ole määritelty. Pelastustoiminnan tulee olla etukäteen suunniteltu, jolloin sen resurssienkin tulee olla suunniteltu alueelliset riskit huomioiden.
- Sivun 19 ensimmäinen kappale: *Savusukellus, liikenneonnettomuus, kemikaalitorjunta (kemikaalipuku/roiskesuojapuku/kylmänsuojapuku), eläimenpelastus, pintapelastus, öljyntorjunta ja jälkivahinkojen torjuntavalmius pyritään pitämään taulukossa /resurssilistauksessa olevalla tasolla. Tällä hetkellä kaikilla paloasemilla ei saavuteta ko. tasoa, mutta se huomioidaan hälytysvasteissa ja pelastustoiminnassa. Kalustohankinnat päätetään vuosittain tarkemmin talousarviokäsittelyn yhteydessä ja täydennyshankinnat tehdään palvelutasopäätöskauden aikana.* Onko tässä päätetty pyrkiä pitämään valmiudet esitetyllä tasolla, mutta tälläkään hetkellä tasoa ei saavuteta? Mikä on siis päätettävä palvelun taso?
- Mihin olemassa olevaan riskiin perustuu ylläpitää alueella välittömän vesisukellusvalmiuden sijaan muuta vesisukellusvalmiutta? Etelä-Savo on Suomen vilkkaimpia kesä mökkimaakuntia laajoine vesistöalueineen, joten välittömän vesisukellusvalmiuden ylläpitäminen tulee arvioida riskiperusteisesti. Palvelutasopäätösluonnoksessa sukellusvalmiuden ylläpitäminen vaikuttaa perustuvan enemmän työvuorosuunnitteluun kuin riskeihin. Kappaleen viimeinen lause mukaan poissaolojen lisäksi mikä tahansa syy voi johtaa siihen, että mainituilla asemilla ei ole vesisukellusvalmiutta.
- Mikä on väestönvaroitussjärjestelyiden taso vuodelta 2018, johon viitataan?

3.3? Palvelutasopäätöksen toteutumisen seuranta

- Henkilöstö: Mihin henkilöstöryhmiin kohdassa viitataan, päätoimisiin vai/ja sivutoimisiin/sopimuspalokuntien jäseniin?

- Järjestetäänkö sopimushenkilöstön kurssit sopimushenkilöstön vai pelastuslaitoksen tarpeiden mukaan? Kuka ja miten kurssi tms. tarve arvioidaan? Onko pelastuslaitoksella koulutussuunnitelmaa, johon osaamisen kehittäminen suunnitelmallisesti perustuu?
- Mittareina käytetty toteumanarviointi arviointikysymyksellä "onko toteutunut" on epämääräinen.
- Kehittämissuunnitelma: Osa kehityskohdista irtonaisia/epämääräisiä. Kehitystarpeesta eli nyky- tai tavoitetilasta ei ole mainintaa eikä kustannus- /resurssivaikutusta huomioitu.

3.5 Ensihoitopalvelut

- Moniammatillisia yksiköitä muodostaessa tulee huomioida niissä toimivan henkilöstön koulutusvaatimukset. Kts. kanteluratkaisu 27.6.2019 ISAVI/2039/06.04.01/2018.

4 Talous ja henkilöresurssit

- Taulukko 10: voimassa olevaan palvelutasopäätökseen verrattuna pelastuslaitoksen palveluksesta poistuu noin 50 henkilötyövuotta: Turvallisuuspalveluista/valvontasuunnitelman mukaisista tehtävistä n. 7 htv, pelastustoiminnasta 1 htv, tuki- ja hallintopalveluista 2 htv ja ensihoitopalveluista noin 40 htv. Henkilöstömuutoksilla ei ole esitetty olevan vaikutusta taulukko 11:en henkilöstökuluihin(?).
- Turvallisuuspalveluiden/valvontatehtävien henkilöstöä poistuu 7 htv:tä. Kuinka valvontatyö tullaan toteuttamaan, sillä voimassaolevan palvelutasopäätöksenään resursseilla ei olla saatu tehtyä kaikkia suunniteltuja valvontatehtäviä?
- Taulukossa 10 ei ole huomioitu sivutoimista henkilöstöä.

Aluehallintovirasto esittää huolensa pelastuslaitoksen sivutoimisen ja sopimuspalokuntien henkilöstön riittävyydestä tulevaisuudessa. Viime vuosina henkilöstön määrä on laskenut ja näkyy jo erityisesti päivähälytyksissä, joissa hälytyksiin ei saada aina pelastusryhmää 1+3 muodostettua. Aluehallintovirasto pitää tärkeänä, että alueen pelastustoimi ja pelastuslaitos ryhtyvät riittäviin toimiin viipymättömän ja tehokkaan pelastustoiminnan turvaamiseksi koko maakunnan alueella.

Lisätietoja: pelastusylitarkastaja Kai Horelli, kai.horelli@avi.fi, puh. 0295 016 870

Johtaja

Taina Rautio

Pelastusylitarkastaja

Kai Horelli

Liite Taulukko1: ES 2014-2018 määrittävät

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

puh. 029 501 6800
kirjaamo.ita@avi.fi
www.avi.fi/ita
Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16
Mikkeli

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36
Joensuu

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14
Kuopio

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS

Savonrannan Vapaa Palokunta ry esittää, että Etelä-Savon pelastuslautakunta ottaisi palvelutasopäätöstä käsitellessään huomioon seuraavia asioita:

1.1.4. pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä

- tulee huolehtia riittävästä henkilökunnasta myös sopimuspalokunnissa koko pelastuslaitoksen alueella

Palvelutasopäätöksen perusteet

2.1. sopimuspalokuntien toimintavalmius on ollut eri riskialueiden tavoitteiden ja voimassaolevien sopimusten mukainen

- tässä kohdassa tulisi erityisesti huomioida sopimuspalokuntien nolla-lähdöt ja 1 henkilön vahvuiset lähdöt sekä erityisesti päivälähtöjen lähtövarmuus Savonlinnan alueen sopimuspalokuntien osalta

2.3. Johtopäätös: Pelastuslaitoksen palveluissa on tulevina vuosina varauduttava erityisesti väestön ikärakenteen tuomiin muutoksiin, koska sillä on vaikutusta erityisesti sopimuspalokuntien toimintaan.

- miten pelastuslaitos aikoo turvata sopimuspalokuntien toiminnan ja avun saannin harvaan asutuilla alueilla myös tulevaisuudessa

3.3. Pelastustoiminta 1. hälytysten vastaanottaminen

- miten pelastuslaitos aikoo kehittää sopimuspalokunnille tulevien hälytysten vastaanottamista. Tällä hetkellä hälytykset tulevat sopimuspalokuntalaisille tekstiviestijärjestelmän kautta. Laajojen sähkökatkojen ja puhelinoperaattorien toiminnan takkuilla sopimuspalokuntalaiset eivät saa hälytystehtävistä tietoa.

3.3.3. Varallaolo paloasemittain

- paloasemat, joilla ei ole virka-aikaista henkilökuntaa varsinkin Savonlinnan alueella (Oravi, Kerimäki, Punkaharju, Miekkoniemen VPK, Savonlinnan VPK, Savonranta) ovat päivääkaan tyhjillään. Voitaisiinko näille asemille järjestää varallaolo myös virka-aikana?

3.3.4. Suorituskykytavoitteet paloasemittain

- palvelutasopäätösesityksen mukaisesti pelastuslaitoksen tulee turvata paloasemittain taulukossa estetyt suorituskykytavoitteet mm. koulutuksen ja kaluston osalta
- tulisiko Oravin suorituskykyä lisätä mm. eläimen pelastamisen osalta, koska alueella on suuria karjatiloja

4. Talous ja henkilöstöresurssit

- tukipalvelut siirtyneet kokonaan Savonlinnasta Mikkeliin
- henkilöstöresurssit jakaantuvat epätasaisesti eri paikkakuntien kesken
- Ennen Savonlinnan alueella tapahtuneita kuntaliitoksia ja liitosten jälkeen paloasemilla oli vakainaista henkilökuntaa 1 – 2 hlö / asema, tällä hetkellä asemilla ei työskentele yhtään

vakinaista viranhaltijaa / työntekijää. Pelastustoiminnan kuntaliitosalueilla hoitavat sopimuspalokunnat itsenäisesti. Tähän toivomme parannusta.

Lopuksi

Ovatko päättäjät tietoisia, että hälytysvasteissa Savonlinnan vakinaisen paloaseman yksiköt liitetään aina Kerimäen, Enonkosken ja Savonrannan alueilla tapahtuville pelastustoimen tehtäville. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tällöin Savonlinnan kantakaupungissa ei ole lähtövalmiudessa olevaa pelastustoimen yksikköä. Näin tapahtuu myös kesällä vilkkaaseen turistikauteen / oopperajuhlien aikaan. Kun huomioi Savonlinnan kaupungin laajuuden, pelastuslaitoksen tulisi turvata sopimuspalokuntien toiminta koko Savonlinnan kaupungin alueella.

Toimivat sopimuspalokunnat on pelastustoiminnan perusta. Suomessa sopimuspalokunnat vastaavat 90 % maan pinta-alasta ja 60 % pelastustoimen tehtävistä. Näin on myös Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja Savonlinnan kaupungin alueella.

Kari Jääskeläinen

Savonrannan VPK