



TARJOUSTEN VERTAILUTAU LUKKO

Pelastus50522 / Palo- ja pelastustoimen materiaalit
(Pisteytys kohderyhmittäin)

Saapuneita tarjouksia yhteensä: 24
Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 24

Liite 2/ §24

RYHMÄ 5, TARJOAJIA 11

Ryhmi en yhteiset kriteerit		Oy Veljekset Kulmala Ab		TAMREX OY		Savon Palok alusto Otto Kuosmanen Ky		Sammutinhuo lto J. Lankinen Oy		Turvata Oy		Finsatec Oy		LAHDEN PALOKALUST O OY		Veikko Nummela OY		Lappeenrann an Sammu tinhuo lto Oy		Rauplan Oy		Teknosafe Oy	
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Myöhemmin pyydämme tarjotuista tuotteista suomenkieliset esitteet.	---		---		---		---		---		---		---		---		---		---		---		---
Tekniset erittelyt, erittelyjen on oltava EU-lainsäädännön mukaiset.	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---
Kaikkien tarjottujen tuotteiden tulee täyttää teknisesti ja toiminnallisesti EN-standardien vaatimukset.	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---
Rahtivapaasti yhteen toimipisteeseen/pelastuslaitos	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---

RYHMÄ 5: Palok alusto/Armatuuri kalusto		Oy Veljekset Kulmala Ab		TAMREX OY		Savon Palok alusto Otto Kuosmanen Ky		Sammutinhuo lto J. Lankinen Oy		Turvata Oy		Finsatec Oy		LAHDEN PALOKALUST O OY		Veikko Nummela OY		Lappeenrann an Sammu tinhuo lto Oy		Rauplan Oy		Teknosafe Oy	
Suihkuputki, työntävä tuotto, 7 bar, 2"	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Yksikköhinta	---	530,00 €/kpl	---	51,00 €/kpl	---	264,90 €/kpl	---	282,00 €/kpl	---	267,65 €/kpl	---	49,00 €/kpl	---	269,50 €/kpl	---	292,00 €/kpl	---	287,00 €/kpl	---	265,00 €/kpl	---	378,00 €/kpl	---
Hankittava määrä 49 kpl	---	25 970,00 €	---	2 499,00 €	---	12 980,10 €	---	13 818,00 €	---	13 114,85 €	---	2 401,00 €	---	13 205,50 €	---	14 308,00 €	---	14 063,00 €	---	12 985,00 €	---	18 522,00 €	---
Tarjottu tuote (merkki ja malli)	---	TFT Ultimatic FO7 on K9009200	---	CM 2	---	Protek 2365	---	Protek 2365	---	Protek 2365	---	CM 2	---	Protek 2365	---	Protek 2365	---	-	---	POK Firejet 500	---	Delta H500	---
Tuotenumero	---	EN15182-2 Type4.1 PN16	---	1301020	---	VA2365	---	VA2365	---	VA2365	---	100010085T	---	VA2365	---	1400-2-7	---	-	---	14820-10	---	88910500P	---
Tuotteen standardit (tarjoaja ilmoittaa mitkä standardit tarjottu tuote täyttää)	---		---	EN15182	---	EN15182-2 type 3, DIN14367	---	EN15182-2 type 3, DIN14367	---	EN15182-2 type 3, DIN14367	---	EN 15182	---	EN15182-2 type 3, DIN14367	---	EN 15182-2 type 3	---	-	---	NFPA 1964, DIN EN 15182-2	---	EN15182	---
Suihkuputki, työntävä tuotto, 6 bar, 3"	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Yksikköhinta	---	780,00 €/kpl	---	77,00 €/kpl	---	336,00 €/kpl	---	358,00 €/kpl	---	339,40 €/kpl	---	75,00 €/kpl	---	344,50 €/kpl	---	371,00 €/kpl	---	349,00 €/kpl	---	427,00 €/kpl	---	560,00 €/kpl	---
Hankittava määrä 26 kpl	---	20 280,00 €	---	2 002,00 €	---	8 736,00 €	---	9 308,00 €	---	8 824,40 €	---	1 950,00 €	---	8 957,00 €	---	9 646,00 €	---	9 074,00 €	---	11 102,00 €	---	14 560,00 €	---
Tarjottu tuote (merkki ja malli)	---	TFT Jetmatic PA on K9009440	---	BM 3"	---	Protek 2368	---	Protek 2368	---	Protek 2368	---	BM 3	---	Protek 2368	---	BM 3	---	-	---	POK Firejet 1000	---	Delta H1300	---
Tuotenumero	---		---	1301030	---	VA2368	---	VA2368	---	VA2368	---	100010226	---	VA2368	---	1400-3-6	---	-	---	14821-10	---	88910550P	---
Tuotteen standardit (tarjoaja ilmoittaa mitkä standardit tarjottu tuote täyttää)	---		---	EN15182	---	EN15182-2 type 3, DIN14367	---	EN15182-2 type 3, DIN14367	---	EN15182-2 type 3, DIN14367	---	EN 15182	---	EN15182-2 type 3, DIN14367	---	EN 15182-2 type 3	---	-	---	NFPA 1964, DIN EN 15182-2	---	EN15182	---
Vuorosyöttöjakoliitin läpällä 2xB/CBC	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Yksikköhinta	---	289,00 €/kpl	---	298,80 €/kpl	---	329,00 €/kpl	---	336,00 €/kpl	---	331,20 €/kpl	---	299,00 €/kpl	---	335,20 €/kpl	---	362,00 €/kpl	---	339,00 €/kpl	---	275,00 €/kpl	---	354,00 €/kpl	---
Hankittava määrä 21 kpl	---	6 069,00 €	---	6 274,80 €	---	6 909,00 €	---	7 056,00 €	---	6 955,20 €	---	6 279,00 €	---	7 039,20 €	---	7 602,00 €	---	7 119,00 €	---	5 775,00 €	---	7 434,00 €	---
Tarjottu tuote (merkki ja malli)	---	Kindswater BB/CBC-K K9004125	---	TAM BB/CBC	---	Kindswater BB/CBC	---	Kindswater BB/CBC	---	Kindswater BB/CBC	---	TAM 2xB/CBC	---	Kindswater BB/CBC	---	Kiwa BB/CBC	---	-	---	POK	---	B-B/CBC	---
Tuotenumero	---		---	1317278	---	VA100010077	---	VA100010077	---	VA100010077	---	02625ATT	---	VA100010077	---	1400-2xBC/CBC	---	-	---	12267-10	---	10066133P	---
Tuotteen standardit (tarjoaja ilmoittaa mitkä standardit tarjottu tuote täyttää)	---		---	DIN 14345	---	Tuotteesta ei ole ENStandardia	---	Tuotteesta ei ole EN-standardia	---	Tuotteesta ei ole EN-standardia	---	DIN 14345	---	Tuotteesta ei ole EN-standardia	---	14345:2012-05	---	-	---	DIN 14345	---	DIN 14365	---
Paloletku valmiiksi sidottu	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Yksikköhinta	---	44,00 €/20 m/kieppi	---	42,20 €/20 m/kieppi	---	38,70 €/20 m/kieppi	---	41,20 €/20 m/kieppi	---	39,06 €/20 m/kieppi	---	42,20 €/20 m/kieppi	---	43,11 €/20 m/kieppi	---	45,00 €/20 m/kieppi	---	44,00 €/20 m/kieppi	---	41,70 €/20 m/kieppi	---	42,80 €/20 m/kieppi	---
Hankittava määrä 130 20 m/kieppi	---	5 720,00 €	---	5 486,00 €	---	5 031,00 €	---	5 356,00 €	---	5 077,80 €	---	5 486,00 €	---	5 604,30 €	---	5 850,00 €	---	5 720,00 €	---	5 421,00 €	---	5 604,00 €	---
Letkun vaatimukset: Täyttää paloletkuille	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---
Selvitys väri vaihtoehdoista	---	Valkoinen, keltainen, oranssi, musta ja natovihreä.	---	perusväri valkoinen, lisähintaan myös keltainen, punainen ja nranssi	---	Valkoinen ilmoitettuun hintaan. Punainen ja □□ keltainen lisähintaan.	---	Valkoinen ilmoitettuun hintaan. Keltainen ja punainen lisähintaan	---	Valkoinen ilmoitettuun hintaan. Punainen ja keltainen lisähintaan.	---	Valkoinen, lisähintaan keltainen, punainen, oranssi	---	Valkoinen ilmoitettuun hintaan. Punainen ja keltainen lisähintaan.	---	valkoinen, muut saatavilla lisähintaan	---	-	---	Valkoinen	---	punainen ja keltainen lisähintaan	---
Sisäpinnan kumiseosvaatimus EPDM, josta	---	ladattu	---		---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---
Tarjottu tuote (merkki ja malli)	---	Thöni Favorit 38	---	TITAN 3F 38mm 20 m kieppi liittimin 1211391	---	TECHNOLEN BOJANOV, Pvrotex 3F 3F-38-20-V-L-AP	---	TECHNOLEN BOJANOV, Pvrotex 3F 3F-38-20-V-L-AP	---	TECHNOLEN BOJANOV, Pvrotex 3F 3F-38-20-V-L-AP	---	Titan 3F 38mm liittimin	---	TECHNOLEN BOJANOV, Pvrotex 3F 3F-38-20-V-L-AP	---	Bojanov 3F 38	---	-	---	OSW Syntex 500	---	Synthetic-Special-500	---
Tuotenumero	---	K9025900	---		---		---		---		---	121139020P	---		---	1400-38	---	-	---	181038.2011-10	---	35038S	---
Tuotteen standardit (tarjoaja ilmoittaa mitkä standardit tarjottu tuote täyttää)	---		---	DIN14811	---	DIN14811, RMS, MED	---	DIN14811, RMS, MED	---	DIN14811, RMS, MED	---	DIN 14811	---	DIN14811, RMS, MED	---	DIN 14811	---	-	---	DIN 14811:200-01 A2:2014-08	---	DIN 14811:2008-01 Class 1, M.E.D. 96/98/EC, Önorm F 2106, Russian Maritime Register	---

Paloletku valmiiksi sidottu	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Yksikköhinta	---	44,00 €/20 m/kieppi	---	43,00 €/20 m/kieppi	---	40,40 €/20 m/kieppi	---	43,00 €/20 m/kieppi	---	40,83 €/20 m/kieppi	---	43,00 €/20 m/kieppi	---	44,79 €/20 m/kieppi	---	48,00 €/20 m/kieppi	---	46,00 €/20 m/kieppi	---	43,50 €/20 m/kieppi	---
Hankittava määrä 355 20 m/kieppi	---	15 620,00 €	---	15 265,00 €	---	14 342,00 €	---	15 265,00 €	---	14 494,65 €	---	15 265,00 €	---	15 900,45 €	---	17 040,00 €	---	16 330,00 €	---	15 442,50 €	---
Letkun vaatimukset: Täyttää paloletkuille	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---
Selvitys väri vaihtoehtoista	---	valkoinen, keltainen, oranssi, musta ja nato-vihreä.	---	perusväri valkoinen, lisähintaan myös keltainen, punainen ia ladattu	---	alkoinen ilmoitettuun hintaan. Punainen ja □□ keltainen lisähintaan ladattu	---	Valkoinen tarjottuun hintaan. Punainen ja keltainen lisähintaan ladattu	---	Valkoinen ilmoitettuun hintaan. Punainen ja keltainen lisähintaan ladattu	---	Valkoinen, lisähintaan keltainen, punainen, oranssi	---	Valkoinen ilmoitettuun hintaan. Punainen ja keltainen lisähintaan ladattu	---	valkoinen, muut saatavilla lisähintaan	---	-	---	Valkoinen	---
Sisäpinnan kumiseosvaatimus EPDM, josta	---	ladattu	---		---		---		---		---		---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---
Tarjottu tuote (merkki ja malli)	---	Thöni Favorit 42	---	TITAN 3F 42mm 20 m kieppi liittimin 1211421	---	TECHNOLEN BOJANOV, Pyrotex 3F 3F-42-20-V-L-AP	---	TECHNOLEN BOJANOV, Pyrotex 3F 3F-42-20-V-L-AP	---	TECHNOLEN BOJANOV, Pyrotex 3F 3F-42-20-V-L-AP	---	Titan 3F 42mm liittimin	---	TECHNOLEN BOJANOV, Pyrotex 3F 3F-42-20-V-L-AP	---	Bojanov 3F 42	---	-	---	OSW Syntex 500	---
Tuotenumero	---	K9025902	---		---		---		---		---	121142020P	---		---	1400-42	---	-	---	181042.2011-10 DIN 14811:200-01 A2:2014-08	---
Tuotteen standardit (tarjoaja ilmoittaa mitkä standardit tarjottu tuote täyttää)	---	Paloletkuille ei ole Suomessa voimassa olevaa standardia, Tarjotut letkut täyttävät normin DIN 14811:2008	---	DIN14811	---		---	DIN14811, RMS, MED	---	DIN14811, RMS, MED	---	DIN 14811	---	DIN14811, RMS, MED	---	DIN 14811	---	-	---		---
Paloletku valmiiksi sidottu	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Yksikköhinta	---	78,00 €/20 m/kieppi	---	79,80 €/20 m/kieppi	---	86,90 €/20 m/kieppi	---	88,00 €/20 m/kieppi	---	87,70 €/20 m/kieppi	---	79,80 €/20 m/kieppi	---	89,90 €/20 m/kieppi	---	92,00 €/20 m/kieppi	---	99,60 €/20 m/kieppi	---	78,90 €/20 m/kieppi	---
Hankittava määrä 361 20 m/kieppi	---	28 158,00 €	---	28 807,80 €	---	31 370,90 €	---	31 768,00 €	---	31 659,70 €	---	28 807,80 €	---	33 453,90 €	---	33 212,00 €	---	35 955,60 €	---	28 482,90 €	---
Letkun vaatimukset: Täyttää paloletkuille	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---
Selvitys väri vaihtoehtoista	---	valkoinen, keltainen, oranssi, musta ja nato-vihreä.	---	perusväri valkoinen, lisähintaan myös keltainen, punainen ia ladattu	---	Valkoinen ilmoitettuun hintaan. Punainen ja keltainen lisähintaan. ladattu	---	Valkoinen tarjottuun hintaan. keltainen ja punainen lisähintaan. ladattu	---	Valkoinen ilmoitettuun hintaan. Punainen ja keltainen lisähintaan. ladattu	---	Valkoinen, lisähintaan, keltainen, punainen, oranssi	---	Valkoinen ilmoittuun hintaan. Punainen ja keltainen lisähintaan. ladattu	---	valkoinen, muut saatavilla liisähintaan	---	-	---	Valkoinen	---
Sisäpinnan kumiseosvaatimus EPDM, josta	---	ladattu	---		---		---		---		---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---
Tarjottu tuote (merkki ja malli)	---	Thöni Favorit 75	---	TITAN 3F 75mm 20 m kieppi liittimin 1211761	---	TECHNOLEN BOJANOV, Pvrotex 3F VA-3F-75-20-V-L-AP	---	TECHNOLEN BOJANOV, Pvrotex 3F VA-3F-75-20-V-L-AP	---	TECHNOLEN BOJANOV, Pvrotex 3F VA-3F-75-20-V-L-AP	---	Titan 3F 75mm liittimin	---	TECHOLEN BOJANOV, Pvrotex 3F VA-3F-75-20-V-L-AP	---	Bojanov 3F 75	---	-	---	OSW Syntex 500	---
Tuotenumero	---	K9025940	---		---		---		---		---	121176020P	---		---	1400-75	---	-	---	181076.2011-10 DIN 14811:200-01 A2:2014-08	---
Tuotteen standardit (tarjoaja ilmoittaa mitkä standardit tarjottu tuote täyttää)	---	Paloletkuille ei ole Suomessa voimassa olevaa standardia, Tarjotut letkut täyttävät normin DIN 14811:2008	---	DIN14811	---	DIN14811, RMS, MED	---	DIN14811, RMS, MED	---	DIN14811, RMS, MED	---	DIN 14811	---	DIN14811, RMS, MED	---	DIN 14811	---	-	---		---
Paloletku, lankasidonta 110 mm	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Yksikköhinta	---	188,00 €/20 m/kieppi	---	157,00 €/20 m/kieppi	---	170,10 €/20 m/kieppi	---	174,00 €/20 m/kieppi	---	171,89 €/20 m/kieppi	---	157,00 €/20 m/kieppi	---	177,30 €/20 m/kieppi	---	192,00 €/20 m/kieppi	---	178,00 €/20 m/kieppi	---	161,90 €/20 m/kieppi	---
Hankittava määrä 15 20 m/kieppi	---	2 820,00 €	---	2 355,00 €	---	2 551,50 €	---	2 610,00 €	---	2 578,35 €	---	2 355,00 €	---	2 659,50 €	---	2 880,00 €	---	2 670,00 €	---	2 428,50 €	---
Letkun vaatimukset: täyttää paloletkuille	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---	Kyllä	---
Selvitys väri vaihtoehtoista.	---	valkoinen, keltainen, oranssi, musta ja nato-vihreä.	---	perusväri valkoinen, lisähintaan myös keltainen, punainen ia ladattu	---	Valkoinen ilmoitettuun hintaan. Punainen ja keltainen lisähintaan. ladattu	---	Valkoinen tarjottuun hintaan. Keltainen ja punainen lisähintaan. ladattu	---	Valkoinen ilmoitettuun hintaan. Punainen ja keltainen lisähintaan. ladattu	---	Valkoinen, lisähintaan keltainen, punainen, oranssi	---	Valkoinen ilmoitettuun hintaan. Punainen ja keltainen lisähintaan. ladattu	---	valkoinen, muut saatavilla liisähintaan	---	-	---	Valkoinen	---
Sisäpinnan kumiseosvaatimus EPDM, josta	---	ladattu	---		---		---		---		---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---	ladattu	---
Tarjottu tuote (merkki ja malli)	---	Thöni Favorit 110	---	TITAN 3F 110mm	---	TECHNOLEN BOJANOV, Pyrotex 3F VA-3F-110-20-V-L-AP	---	TECHNOLEN BOJANOV, Pvrotex 3F VA-3F-110-20-V-L-AP	---	TECHNOLEN BOJANOV, Pvrotex 3F VA-3F-110-20-V-L-AP	---	Titan 3F 110 mm liittimin	---	TECHNOLEN BOJANOV, Pvrotex 3F VA-3F-110-20-V-L-AP	---	Bojanov 3F 110	---	-	---	OSW Syntex 500 Extra	---
Tuotenumero	---	K9025945	---	1211111	---		---		---		---	1211111T	---		---	1400-110	---	-	---	180075.2011-10 DIN 14811:200-01 A2:2014-08	---
Tuotteen standardit (tarjoaja ilmoittaa mitkä standardit tarjottu tuote täyttää)	---	Paloletkuille ei ole Suomessa voimassa	---	DIN14811	---		---	DIN14811, RMS, MED	---	DIN14811, RMS, MED	---	DIN 14811	---	DIN14811, RMS, MED	---	DIN 14811	---	-	---		---
Moottoriruisku 650 l/min, imuvarustus	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Yksikköhinta	---	4 560,00 €/kpl	---	4 365,00 €/kpl	---	4 535,00 €/kpl	---	4 600,00 €/kpl	---	4 579,00 €/kpl	---	4 290,00 €/kpl	---	4 585,00 €/kpl	---	4 000,00 €/kpl	---	4 560,00 €/kpl	---	4 270,00 €/kpl	---
Hankittava määrä 11 kpl	---	50 160,00 €	---	48 015,00 €	---	49 885,00 €	---	50 600,00 €	---	50 369,00 €	---	47 190,00 €	---	50 435,00 €	---	44 000,00 €	---	50 160,00 €	---	46 970,00 €	---
Tarjottu tuote (merkki ja malli)	---	Rosenbauer Otter täydellisenä imuvarusteinee n 2 x 3" 2.5 m. K930120	---	ESTERI 650-TO 650TO,TÄYDE LLISENÄ IMUVARUSTEI N	---	ESTERI 650-TO +imukalusto	---	ESTERI 650-TO +imukalusto	---	Esteri 650 TO täydellisenä, 4 m:n imuvarustuksella	---	ESTERI 650 TO+imukalusto	---	ESTERI 650 TO+imukalusto	---	ESTERI 650	---	ESTERI 650-TO+imukalusto	---	ESTERI-650	---
Tuotenumero	---		---	110001CFT	---	FI4524	---	FI4524	---	FI4524	---	110001CFT	---	FI4524	---	100-650	---	FI4524	---	3130-0650	---
Tuotteen standardit (tarjoaja ilmoittaa mitkä standardit tarjottu tuote täyttää)	---	Otter-ruisku täyttää	---	EN14466	---	EN14466	---	EN14466	---	EN14466	---	EN 14466	---	EN14466	---	EN14466+A1	---	EN14466	---	EN14466 + A1	---
Moottoriruisku vähintään 1600 l/min,	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Yksikköhinta	---	13 600,00 €/kpl	---	12 135,00 €/kpl	---	13 600,00 €/kpl	---	13 900,00 €/kpl	---	13 709,00 €/kpl	---	12 001,00 €/kpl	---	13 705,00 €/kpl	---	12 000,00 €/kpl	---	13 620,00 €/kpl	---	12 612,00 €/kpl	---
Hankittava määrä 6 kpl	---	81 600,00 €	---	72 810,00 €	---		---	81 600,00 €	---	82 254,00 €	---	72 006,00 €	---	82 230,00 €	---	72 000,00 €	---	81 720,00 €	---	75 672,00 €	---

Tarjottu tuote (merkki ja malli)	---	Rosenbauer FOX III ruisku täydellisenä imuvarusteineen (4x4" a 2 m" imuletkuun).	---	ESTERI 1500TO,TÄYDELLISENÄ IMUVARUSTEIN	---	ESTERI 2000 + imukalusto	---	ESTERI 650-TO +IESTERI 2000 + imukalustomukalusto	---	ESTERI 2000 + imukalusto	---	Esteri VE 1500 täydellisenä, 4 m:n imuvarustuksella	---	ESTERI 2000+imukalus to	---	Tohatsu VE1500	---	ESTERI 2000+imukalus to	---	Tohatsu VE 1500	---	ZL1500	---
Tuotenumero	---	K9301014	---	112003	---	VAEst2000	---	VAEst2000	---	VAEst2000	---	112003	---	VAEst2000	---	112003	---	VAEst2000	---	3130-2000	---	88411500	---
Tuotteen standardit (tarjoaja ilmoittaa mitkä	---	FOX-ruisku	---	EN14466	---	EN14466	---	EN14466	---	EN14466	---	EN 14466	---	EN14466	---	EN14466+A1	---	EN14466	---	EN14466	---	EN14466	---
Yksikköhinta	---	3 120,00 €/kpl	---	2 880,00 €/kpl	---	1 159,00 €/kpl	---	1 200,00 €/kpl	---	1 169,00 €/kpl	---	2 790,00 €/kpl	---	1 175,00 €/kpl	---	1 290,00 €/kpl	---	1 160,00 €/kpl	---	2 650,00 €/kpl	---	1 920,00 €/kpl	---
Hankittava määrä 14 kpl	---	43 680,00 €	---	40 320,00 €	---	16 226,00 €	---	16 800,00 €	---	16 366,00 €	---	39 060,00 €	---	16 450,00 €	---	18 060,00 €	---	16 240,00 €	---	37 100,00 €	---	26 880,00 €	---
Tarjottu tuote (merkki ja malli)	---	Hale Fyr Flote FP8 tai tilaaian	---	HALE	---	Niagara 1	---	Niagara 1	---	Niagara 1	---	Hale	---	Niagara 1	---	Niagara 1	---	Niagara 1	---	HALE Kellupumppu 20FP-C8 3110-20FP-C8	---	GCV 160	---
Tuotenumero	---	K9301070	---	FVP 08	---	VAMP-4/2	---	VAMP-4/2	---	VAMP-4/2	---	545-2131-02-OT	---	VAMP-4/2	---	100	---	VAMP-4/2	---	1994CARB	---	88750550	---
Tuotteen standardit (tarjoaja ilmoittaa mitkä standardit tarjottu tuote täyttää)	---	Kellupumpulle ei ole EN-standardia.	---	tuotteelle ei standardia	---	Tuotteesta ei ole ENstandardia	---	Tuotteesta ei ole EN-standardia	---	Tuotteesta ei ole EN-standardia	---	Ei standardia	---	Tuotteesta ei ole EN-standardia	---	Ei voimassa olevaa std	---	-	---	1994CARB	---	CE	---
Yksikköhinta	---	386,00 €/kpl	---	458,00 €/kpl	---	431,50 €/kpl	---	460,00 €/kpl	---	435,90 €/kpl	---	396,00 €/kpl	---	440,50 €/kpl	---	476,00 €/kpl	---	439,00 €/kpl	---	426,00 €/kpl	---	396,00 €/kpl	---
Hankittava määrä 10 kpl	---	3 860,00 €	---	4 580,00 €	---	4 315,00 €	---	4 600,00 €	---	4 359,00 €	---	3 960,00 €	---	4 405,00 €	---	4 760,00 €	---	4 390,00 €	---	4 260,00 €	---	3 960,00 €	---
Tarjottu tuote (merkki ja malli)	---	Kindswater S/M4 KR 400	---	Luitpold Schott S4/M4,sulkijall	---	Kindswater S4/M4	---	Kindswater S4/M4	---	Kindswater S4/M4	---	S4/M4	---	Kindswater S4/M4	---	S4/M4	---	-	---	POK	---	S4/M4	---
Tuotenumero	---	K9401220	---	1510400	---	VA900010058	---	VA900010058	---	VA900010058	---	900010058T	---	VA900010058	---	1400-Fp-400	---	-	---	16276-10	---	10066433P	---
Tuotteen standardit (tarjoaja ilmoittaa mitkä standardit tarjottu tuote täyttää)	---	Tuotteelle ei ole EN-standardia.	---	tuotteelle ei standardia	---	Tuotteesta ei ole ENstandardia	---	Tuotteesta ei ole EN-standardia	---	Tuotteesta ei ole EN-standardia	---	Ei standardia	---	Tuotteesta ei ole EN-standardia	---	Ei voimassa olevaa std	---	-	---	DIN 14366	---	EN16712-3	---
Kohderyhmän hinta yht.	100	283 937,00 €	79,158	228 414,60 €	98,400	233 946,50 €	96,073	240 581,00 €	93,424	236 052,95 €	95,216	224 759,80 €	100,000	239 339,85 €	93,908	229 358,00 €	97,995	243 441,60 €	92,326	245 638,90 €	91,500	230 394,00 €	97,555
Kohderyhmän pisteet yht.	100		79,158		98,400		96,073		93,424		95,216		100,000		93,908		97,995		92,326		91,500		97,555

[] 11.

[] 2.

[] 5.

[] 8.

[] 6.

[] 1.

[] 7.

[] 3.

[] 9.

[] 10.

[] 4.