



TL = TURVALASI  
 KARKAISTU- TAI LAMINOITU MIKÄLI IKKUNAN  
 ALAREUNA < 700 mm LATTIASTA JA/TAI  
 TERASSIN LATTIASTA

KATTAMATON ULKOPORRAS e=390,  
 n=130  
 KATETTU ULKOPORRAS e=300,  
 n=160

OVEN KULKUAUKKO, VAPAA LEVEYS min. 800mm  
 KAITEET, PORTAAT, KULKUTIET, IKKUNAT, KATTOTIKKAAT,  
 LUMIESTEET JNE.  
 VN ASETUS ESTEETTÖMYYDESTÄ 241/2017  
 YMP ASETUS PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017  
 YMP ASETUS KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA 1007/2017

PALOLUOKKA P3  
 KONEELLINEN ILMANVAIHTO ERILLISEN SUUNNITELMAN  
 MUKAISESTI  
 RADONIN POISTO ERILLISEN SUUNNITELMAN  
 MUKAISESTI  
 SÄHKÖVERKKOON LIITETTY PALOVAROITINJÄRJESTELMÄ  
 LÄMMITYSMUOTO; SUORASÄHKÖ

RAKENNUKSESSA VARAAVATULISIJA.  
 HORMITYYPPI VALITAAN AINA TULISIJAN MUKAAN.  
 HORMIN JA TULISIJAN TULEE OLLA CE-MERKITYJÄ JA  
 NIIDEN SUOJAETÄISYYDET TULEE TEHDÄ VALMISTAJAN  
 ANTAMIEN ASENNUSOHJEEN MUKAISESTI. HORMI  
 TOTEUTETAAN ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

MUUTOS	PÄIVÄMÄÄRÄ	TEKIJÄ	TEHY MUUTOS	
Kaupunginosa	Kortteli/Tila	Tontti / Rakennusnumero	Viranomaismerkintöjä varten	
12	2	11		
Uudisrakennus			Piirustuslaji	Päivämäärä
			PÄÄPIIRUSTUS	16.12.2025
Rakennuskohde			Piirustuksen sisältö	Mittakaava
Omakotitalo [REDACTED] Kalliokatu 6 50100 Mikkeli			POHJAPIIRROS	1:100
Suunnittelija			Suunnitteluala	Projektinumero
PP			ARK	2025
Tarkastaja			Vastuullinen suunnittelija	Puheelinnumero
[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]
Allekirjoitus			[REDACTED]	
[REDACTED]			[REDACTED]	
Suunnittelutiedoston nro				

**Sinsto** OY

Sinsto Oy  
 Raatihuoneenkatu 2 A 33  
 50100 MIKKELI  
 etunimi.sukunimi@sinsto.fi  
 www.sinsto.fi