

Päätöksessä on liitteineen 11 sivua.

MAA-AINESLUPA / KÄÄVÄNKYLÄN MAANSIIRTO KY, Mäntyharju

ASIA

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen päätös maa-ainesten ottamiseen Mäntyharjun kunnassa sijaitsevalla kiinteistöllä Äijäniemi (507-424-34-67). Kyseessä on maa-ainesten ottotoiminnan jatkaminen Tervakallion soranottoalueella. Sijaintikartta ja suunnitelma ovat päätöksen liitteenä.

Ottoalueen sijaintikoordinaatit (ETRS-TM35FIN): 6782969 (N), 503595 (E)

HAKIJA

Kääväнкylän Maansiirto Ky
Y-tunnus: 0684121-4

KIINTEISTÖNOMISTAJA

Kiinteistön omistaa UPM-Kymmene Oyj. Kääväнкylän Maansiirto Ky ja kiinteistön omistaja ovat tehneet maa-ainesten ottosopimuksen kyseessä olevaan määräalaan.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Maa-ainesten ottaminen on luvanvaraista maa-aineslain 4 §:n perusteella.

Maa-aineslain 7 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Mikkelin seudun ympäristölautakunta.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on jätetty Lupapisteeseen 23.1.2025.

SELVITYS OTTAMISALUETTA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE

Lupatilanne

Alueella on ollut Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunnan 17.7.2014 (§ 25) myöntämä maa-ainesten ottolupa, jonka voimassaolo on päättynyt 17.7.2024.

Alueen kaavoitustilanne

Etelä-Savon maakuntakaavassa ottoalue on merkattu Pahkajärven suoja-alueeksi (sv 9.9). Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.

OTTAMISALUEEN YMPÄRISTÖ, MAISEMA JA KOHTEET, JOIHIN MAA-AINESTEN OTTAMISELLA ON VAIKUTUSTA

Ottoalue sijaitsee Mäntyharjun kunnan Käävänkylällä noin 28 km kaakkoon Mäntyharjun kirkonkylältä. Ottoalue on käytössä oleva maa-ainesten ottoalue, jolla on harjoitettu ottotoimintaa jo ainakin vuodesta 1986 lähtien. Kyseessä oleva maa-ainesten ottoalue on lähes kokonaan avattu.

Ottoalue rajoittuu eteläreunaltaan Pahkajärventiehen. Pohjoispuolelta se rajoittuu Voudinmäentiehen. Länsireunaltaan ottoalue rajoittuu Voudinmäkeen. Itäreunaltaan ottoalue rajoittuu suoperäiseen notkanteeseen. Ottoalueen eteläpuolella sijaitsee Pahkajärven ampuma-alueen raja. Ampuma-alueen raja mukailee Pahkajärventien linjausta. Ottoalueen läheisyydessä ei ole kiinteistörajoja.

Ottoaluetta lähin vakituinen asutus sijaitsee ottoalueen itäpuolella. Ottoalueelta on matkaa lähimpään vakituiseen asutukseen noin 700 metriä. Lähin vapaa-ajan asunto sijaitsee ottoalueen pohjoispuolella Kotajärven rannalla. Matkaa lähimpään loma-ajan asuntoon on noin 230 metriä.

Ottoaluetta lähimpinä vesistöinä on ottoalueen itäpuolella sijaitseva nimetön lampi. Matkaa lampeen on ottoalueelta noin 30 metriä. Toiseksi lähin vesistö on ottoalueen pohjoispuolella sijaitseva Kotajärvi (W=N2000+88.7).

Pohjavesiolosuhteet

Ottoalue ei sijaitse pohjavesialueella. Ottamistoiminnan läheisyydessä ei ole vedenottamoita eikä talousvesikaivoja. Alueella sijaitsee pohjaveden tarkkailua varten asennettu pohjavesiputki. Pohjaveden korkeudeksi mitattiin kesäkuussa 2025 N2000 +89.67. Heinäkuussa 2023 suoritettussa mittauksessa vedenpinnan korkeus oli N2000 +89.51.

TOIMINNAN LAAJUUS JA MUUT TOIMINTATIEDOT

Maa-aineslupaa haetaan 10 vuoden ajalle. Haettavan ottoalueen pinta-ala on noin 2,1 ha. Alueen rajaukset on esitetty suunnitelmakartoilla. Alueelta on tarkoitus ottaa noin 65 000 m³ ktr maa-aineksia (soraa ja hiekkaa). Vuotuinen ottamismäärä vaihtelee tarpeen mukaan. Maa-aineksia käytetään rakentamisen ja infran kunnossapidon tarpeisiin.

Ottamissuunnitelma

Ottamistoimenpiteet on selvitetty suunnitelman liitteenä olevissa suunnitelmapiiirroksissa. Ottotoiminta suoritetaan suunnitelmakartan mukaisesti kohti lounasta. Suunniteltu ottotaso on esitetty suunnitelmakartassa ja leikkauskuvissa.

Alin ottotaso on vanhan luvan mukaisesti N2000 +93.23 (ent. N60 +93.00) jolloin pohjaveden ja alimman ottamistason väliin jää noin 3,6 metrin suojakerros.

Pintamaat kuoritaan pois ottamistoiminnan edetessä. Pintamaat varastoidaan ottamisalueen reunoille. Toiminnan jälkeen pintamaita käytetään alueen jälkihoito-

toimenpiteissä. Alueelle voidaan tuoda puhtaita maa-aineksia maisemointia varten.

Luiskat muotoillaan 1:2–1:3 kaltevuuteen, jolloin ne noudattavat luonnollisia maaston muotoja. Ottotoiminnan aikana mahdollisesti paljastuva kallio verhoillaan moreenilla. Soran seassa olevat suuret kivet murskataan. Ottoalueen pohja muotoillaan ja kunnossapidetään ottamisen aikana siten, että alueelle ei muodostu pintavesilammikoita.

Ottotoiminnassa käytetään prosessin eri vaiheissa eri maansiirtokoneita, pääasiassa kauhakuormaajaa kuorma-autojen lastaamiseen. Ottamisalueella ei huolleta työkoneita, kuin rikkoontumistapauksessa eikä ottoalueella varastoida poltto- ja voiteluaineita. Ottamisalueelle varataan öljynimeytysturvetta.

Liikenne ottamisalueelta tapahtuu Voudinmäentien ja Pahkajärventien kautta Valtolantielle (mt. 4173). Kuljetukset tapahtuvat pääosin arkisin klo 6-21 välisenä aikana ja satunnaisesti viikonloppuisin. Ottoalueelle johtavalle tieuralle asetetaan tarvittaessa puomi. Ottoalue merkitään paaluilla ja maastoon ja ottoalueelle merkitään korkeustaso.

Ottamisen aikana tullaan noudattamaan voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä ja pohjaveden suojeluun liittyviä määräyksiä

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Hakemuksen liitteenä olevan jätehuoltosuunnitelman mukaan pintamaita kuoritaan noin 1440 m³-ktr. Kantoja ja hakkuutähteitä muodostuu noin 50 m³-ktr. Pintamaat käytetään alueen jälkihoitoon ja maisemointiin. Kannot ja hakkuutähteet kuljetetaan muualle energiahyötykäyttöön.

Jälkihoito ja alueen myöhempi käyttö

Ottamistoiminnan edetessä aluetta siistitään ja metsitetään. Pintamaat levitetään muotoillulle pohjalle ja tarvittaessa alueelle tuodaan lisäksi metsän kasvulle soveltuvia puhtaita maa-aineksia. Alue uudistunee luontaisesti männylle ja tarvittaessa uudistumista tehostetaan kylvöllä tai istutuksin.

Ympäristövaikutukset

Ottamistoiminnan päätyttyä, maisemoiduttuaan, alue tulee hyvin sopeutumaan maastoon, joten ympäristövaikutukset jäävät vähäisiksi. Meluvaikutus jää hyvin pieneksi koska ottotoiminta on pienimuotoista. Pahkajärven ampuma-alueen melu ylittanee ottotoiminnasta koituvan melun.

Myös pölyvaikutus jää vähäiseksi koska ottamistoiminta jää muuta ympäristöä alemmaksi. Pohjaveteen toiminnalla ei ole vaikutusta. Ottamistoiminnassa noudatetaan pohjaveden suojeluun liittyviä määräyksiä ja alimman ottamistason ja havaitun pohjaveden väliin jää noin 3,6 m:n suojakerros.

ASIAN KÄSITTELY

Kuuluttaminen

Hakemuksesta on kuulutettu 27.1-5.3.2025 välisenä aikana Mikkelin kaupungin sekä Mäntyharjun kunnan verkkosivuilla sekä osoitteessa www.julkipano.fi. Lähi-kiinteistöjen haltijoille (8 kpl) on lähetetty kuulemiskirje. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana myös Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen Mäntyharjun toimipaikassa.

Muistutukset

Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölautakunta on tarkastanut maa-aineslupahakemuksen.

Ympäristölautakunta myöntää hakijalle maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesten ottamisluvan edellyttäen, että toimet toteutetaan ja ylläpidetään hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä:

1. Hakijan tulee pyytää aloitustarkastusta vähintään kaksi viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Luvassa määrätty vakuus tulee olla asetettuna ennen maa-ainesten ottotoiminnan jatkamista.
2. Alueelta, joka tulee olla merkittynä maastoon, saa ottaa maa-aineksia suunnitelman mukaiselta rajatulta 2,1 ha alueelta enintään 65 000 m³-ktr.
3. Alin ottotaso +93,23 (N2000) merkitään maastoon korkopukkien avulla tai muutoin niin, että se on alueella nähtävissä. Alimman ottotason tulee olla kuitenkin kaksi (2) metriä pohjavesipinnan yläpuolella. Pohjaveden korkeus voidaan mitata alueella olevasta pohjavesiputkesta, joka on esitetty hakemuksessa. Pohjaveden pinnan korkeutta tulee mitata vuosittain keväällä (huhti-toukokuussa) ja syksyllä (syys-lokakuussa).
4. Ottamistoiminnan aikana alueen jyrkät reunat tulee suojata/merkitä varoitusmerkinnöin ja -nauhoin putoamisvaaran ehkäisemiseksi. Lopullisessa tilanteessa alueen reunat tulee ensisijaisesti luiskata siten, että ne ovat turvallisia. Hakijan tulee varmistaa, että alueen turvallisuus on varmistettu koko ottotoiminnan ajan.
5. Alueella ei saa suorittaa koneiden korjaus- ja huoltotöitä ilman pakottavaa tarvetta. Aluetta ei saa käyttää romujen tai muun jätteen varastona.
6. Luvan haltijan tulee ennen ottamistoiminnan aloittamista laatia kemikaalivahingon torjuntasuunnitelma työnaikaisen öljy- tai kemikaalivahingon varalta.

Mikäli öljyä tai muuta pohjavesille haitallista ainetta kuitenkin pääsee maaperään tai pintavesiin, luvan saajan tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin haitan pois-

tamiseksi ja vahingosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle. Kaikista alueella tapahtuvista ympäristönpilaantumisen vaaraa aiheuttavista vahingoista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

7. Maa-aineslupan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle vuosittain edellisenä vuonna otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun loppuun mennessä. Ilmoitus tulee tehdä valtakunnalliseen Notto-rekisteriin rekisterinpitäjän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. (ML 23 a §, ML 23 b §)
8. Jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä hakemuksen liitteenä olevan ottamissuunnitelman mukaisesti kuitenkin siten, että alueelle ei saa tuoda maa-aineksia ottoalueen ulkopuolelta. Ottamistoiminnan päätyttyä alue tulee metsittää.
9. Maa-aineslupan haltijan on ilmoitettava ottamisen päättymisestä valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomaisen edustaja suorittaa lopputarkastuksen ottamistoiminnan päättymisen jälkeen tai luvan voimassaoloajan kuluttua umpeen.
10. Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan haltija vastaa lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Mikäli luvan haltija menee konkurssiin ja pesä jatkaa ottotoimintaa, tulee siitä tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle tai siirtää lupa 6 kk:n kuluessa konkurssin alkamisesta toiselle haltijalle. Ellei ilmoitusta tai siirtoa ole tehty, lupa raukeaa ja viranomainen teettää tarpeelliseksi katsomansa jälkihoitotyöt käyttämällä vakuutta. (MAL 13 a §).
11. Mikäli alueella on tarpeen louhia tai murskata kiviainesta, tulee siitä tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus Mikkelin seudun ympäristöpalvelut-yksikköön vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Mikäli alueella murskataan yhdessä tai useammassa jaksossa yhteenlaskettuna yli 50 päivää, tulee murskaukselle hakea ympäristölupa.

Luvan voimassaolo

Maa-aineslupan viimeinen voimassaolopäivä on **31.5.2035**, mihin mennessä alue tulee olla maisemoitu maa-aineslupahakemuksen liitteenä olevan ottosuunnitelman mukaisesti. Toiminnan olennaisille muutoksille tulee hakea uusi lupa.

(YSL 29 §, MAL 4 a §)

Vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta

Hakijan on asetettava yhteensä **7580 €** vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta. Vakuuden tulee olla voimassa **31.5.2036** asti tai siihen saakka, kunnes alue on maisemoitu ja lopputarkastettu. (ML 12 §)

Lupaviranomainen voi erityisestä syystä määrätä lisävakuuden asettamisesta, mikäli vakuuden ei voida katsoa olevan riittävä lupamääräyksessä 8 tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamiseksi. Ottamistoiminnan päätyttyä alueelle tehdään lopputarkastus. Lupaviranomainen palauttaa vakuuden hakijalle, jos alueen jälkihoitotoimenpiteet on tehty hyväksyttävällä tavalla.

Vakuusohje

Asetettavan vakuuden tulee olla ympäristölautakunnan 20.4.2017 hyväksymän vakuusohjeen mukainen.

MAKSUT

Lupahakemuksen käsittelystä peritään Maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan 2025 mukaisena lupamaksuna **1170 €** (520 € + 0,01 €/m³) + kuulemiskustannukset **222 €**.

Luvanhaltijalta peritään vuosittain valvontamaksua kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. Lisäksi lupa- ja valvontaviranomainen voi periä maksua luvan voimassaoloaikana tehdystä ottamissuunnitelman muutoksesta, vakuuden muuttamisesta, pakkokeinopäätöksestä ja haltijanvaihdoksesta. (MAL 23 §)

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Alueella, jolla on voimassa toimenpiderajoitus yleiskaavan tai asemakaavan laatimista tai muuttamista varten, lupa voidaan myöntää, jollei ottaminen tuota huomattavaa haittaa kaavan laatimiselle tai muuttamiselle, turmele kaupunki- tai maisemakuvaa eikä muutenkaan ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.

Maa-aineslain 3 §:n mukaan aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu:

1) kauniin maisemakuvan turmeltumista; 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista; 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Hakemuksen mukaisen toiminnan ei katsota olevan ristiriidassa edellä mainittujen luvan myöntämisen edellytysten kanssa, joten lupa maa-ainesten ottamiselle voidaan myöntää.

Yleiset perustelut lupapäätökselle

Hakemuksen mukainen ottaminen kohdistuu alueelle, jolta on otettu maa-aineksia jo aikaisemmin. Hakemuksen liitteenä on ottamissuunnitelma, joka sisältää myös kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman. Ottamissuunnitelma täyttää pääosin ne vaatimukset, joita sille on asetettu maa-ainesaletuksen 2 §:ssä. Luontaselvitystä ei vaadittu, koska alue on vanhaa soranottoaluetta ja ottoalue on avattu.

Arviota alueen jälkihoidon kustannuksista ei ollut esitetty ottamissuunnitelmassa, joten vakuus on laskettu maksutaksan perusteella. Ottamissuunnitelmassa ei ollut vaiheistettu ottamista tai jälkihoitotöitä.

Ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan suunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti.

Ottotoiminta ei aiheuta vaaraa asukkaille tai ympäristölle eikä toiminnasta aiheudu kohtuutonta melu- tai pölyhaittaa asutukselle, joka sijaitsee lähimmillään noin 230 metrin päässä ottoalueesta.

Lupamääräysten perustelut

Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jos sanotut seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta.

Lupapäätöksessä tulee antaa myös tarvittavat määräykset ottamistoiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta sekä muista valvonnan kannalta tarpeellisista toimenpiteistä, jos seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta. *(VNa maa-ainesten ottamisesta 6 §)*

Lupamääräys 1. Vakuuden tulee olla asetettuna ennen maa-ainesten ottamisen jatkamista. Ilmoitus aloitustarkastuksesta pyydetään tekemään, jotta viranomaisen saa tiedon ottotoiminnan jatkumisesta. Samalla voidaan tarvittaessa yhdessä käydä läpi, mitä luvassa on hakijalta edellytetty.

Lupamääräys 2. Ottamisalue tulee merkitä näkyvästi maastoon, jotta toiminta ei laajene laajemmalle alueelle kuin ottosuunnitelmassa on esitetty ja jolle maa-aineslupa on myönnetty.

Lupamääräys 3. Pohjaveden tarkkailusta annetaan pinnan korkeutta koskevat määräykset. Alimman ottamiskorkeuden merkitsemisellä maastoon varmistetaan, että ottaminen tapahtuu ottamissuunnitelman mukaisesti eikä lupamääräyksessä esitettyä ottotasoa aliteta. Lisäksi merkinnät ovat tarpeellisia valvonnan suorittamiseksi.

Lupamääräys 4. Toiminnanharjoittaja ja maanomistaja vastaavat siitä, että alue on turvallinen.

Lupamääräys 5. Maa-ainesten ottamispaikat eivät sovellu romujen tai muiden jätteen säilyttämiseen tai työkoneiden huoltamiseen. Tällä määräyksellä pyritään pitämään maa-ainestenottoalue siistin näköisenä ja turvallisena.

Lupamääräys 6. Kemikaalivahingon torjuntasuunnitelman avulla varaudutaan mahdollisiin öljyvahinkoihin. Mikäli ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava vahinko tapahtuu, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin ja tiedotettava asiasta viranomaisia, jotta pilaantuminen ei leviä ja jo tapahtunut vahinko voidaan korjata.

Lupamääräys 7. Ottamistietojen ilmoittaminen on tarpeen luvan valvontaa varten, mutta se palvelee myös mm. tilastointia

Lupamääräys 8. Alue on oltava lopputarkastuksessa siisti ja muotoiluiltaan valmis loppukäyttöä varten. Määräyksessä on määriteltävä vähimmäistaso, jota sovelletaan arvioitaessa jälkihoitotoimenpiteiden riittävyyttä.

Lupamääräys 9. Kun luvanhaltija ilmoittaa ottamisen päättymisestä, alueelle tehdään lopputarkastus, jossa arvioidaan, onko alueen jälkihoito tehty hyväksyttävällä tavalla. Viranomaisen poistaa kohteen valvontaohjelmastaan, päättää vakuuden palauttamisesta ja ilmoittaa edelleen ottamisen päättymisestä Notto-rekisteriin.

Lupamääräys 10. Haltijanvaihdoksesta tulee ilmoittaa välittömästi viranomaiselle, koska viranomaisen on hyväksyttävä se.

Lupamääräys 11. Määräyksen tarkoituksena on muistuttaa ympäristönsuojelulain säännöksistä murskauksen osalta. Meluilmoitusta tai ympäristölupaa käsiteltäessä voidaan antaa tarkempia määräyksiä muun muassa melun ja pölyn leviämisen ehkäisemiseksi.

Luvassa määrätty vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta perustuu Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden maa-ainestaksaan 2025. Taksassa siistimis- ja taksauskustannusten laskentaperuste on 3300 euroa/ha + 0,01 €/k-m³. Lisäksi metsityskustannukset ovat 2200 €/ha. Ottoalueen pinta-ala on 2,1 ha. Otettava maa-ainesmäärä on 65 000 m³-ktr. Kokonaisvakuusmaksuksi tulee ilman metsityskustannuksia **7580 €**.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Maa-aineslaki (555/1981): 1 § (lain soveltamisala), 3 § (ainesten ottamisen rajoitukset), 4 § (luvanvaraisuus), 5 § (ottamissuunnitelma), 5 a § (kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma), 6 § (luvan myöntämisen edellytykset), 7 § (lupaviranomaisen ja lausunnot), 10 § (luvan voimassaolo), 11 § (lupamääräykset), 12 § (vakuuden antaminen), 13 § (kuuleminen), 13 a § (luvan velvoitteista vapauttaminen), 14 § (valvontaviranomainen ja hallintopakkoasia), 19 § (lupapäätöksen tiedoksianto ja lupapäätöksestä tiedottaminen), 20 § (muutoksenhaku), 20 a § (valitusoikeus), 21 § (lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen), 23 § (valvontamaksu ja valtion avustus), 23 a § (Ilmoittamisvelvollisuus), 23 b § (tietojärjestelmä).

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005): 1 § (maa-ainesluvan hakeminen), 2 § (ottamissuunnitelma), 3 § (kuuleminen), 4 § (lausunnot), 6 § (lupapäätöksen sisältö), 7 § (tarkastusmenettely), 8 § (toimenpiteet maa-ainesluvan voimassaolon aikana), 9 § (maa-aineslain mukaiset ilmoitukset).

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ja maa-ainestaksa 2025

(hyväksytty 12.12.2024 § 110 Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa)

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla, kunnan jäsenellä ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä. (MAL 20 §, 20 a §)

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella (YSL 85 §).

Hanna Pasonen
ympäristöpäällikkö

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN

Päätös Hakijalle

Tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Päätöksestä ilmoitetaan niille, joita on kuultu hakemuksesta (8 kpl).
Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin ja Mäntyharjun kunnan verkkosivuilla sekä osoitteessa www.julkipano.fi.



KUNTA	KYLÄ	TILA	RN:o
MÄNTYHARJU	Partsimaa	Äijäniemi	507-424-34-67
TYÖN NIMI		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	
Tervakallion soranottoalue		Sijaintikartta	
MAANMITTAUSPALVELU PUTTONEN [®] PL 380, 50101 Mikkeli		TILAAJA Käävänkylän maansiirto Ky Rantalankuja 83 52890 Käävänkylä	
PIIRT.	HJa	TARK.	J-MH
COORD.	TM35 + N2000	MITTAKAAVAT	PVM. 1:100 000 10.12.2024

