

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 23.09.2021, klo 17:00 - 18:38

Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali, klo 16.30 alkaen koulutus sähköiseen kokouskäytäntöön

### **Käsitellyt asiat**

- § 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 32 Sähköinen pöytäkirjan tarkastus/Vesiliikelaitoksen johtokunta**
- § 33 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 34 Vesiliikelaitoksen johtokunnan toiminta**
- § 35 Mikkelin kaupungin hallintosääntö ja Vesiliikelaitoksen toimintasääntö**
- § 36 Lausunto Pursialan entisen saha-alueen maaperän ja pohjaveden kunnostusta koskevaan PIMA-ilmoitukseen**
- § 37 Johtokunnan vierailu Metsä-Sairilaan**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Risto Rouhiainen, puheenjohtaja  
Nina Jussi-Pekka, 1. varapuheenjohtaja  
Anne Puntanen  
Erja Haukijärvi  
Mikko Pöyry  
Paavo Puhakka  
Paula Pitkonen

Muut saapuvilla olleet

Pertti Karhunen, kaupunkiympäristölautakunnan edustaja  
Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, esittelijä  
Terttu Tikkanen, toimistos sihteeri, sihteeri

Poissa

Markku Himanen  
Timo Halonen, kaupunginjohtaja  
Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja  
Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Allekirjoitukset

Risto Rouhiainen  
Puheenjohtaja

Terttu Tikkanen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

24.09.2021

24.09.2021

Erja Haukijärvi

Mikko Pöyry

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa [www.mikkeli.fi](http://www.mikkeli.fi)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 31**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

#### **Päätös**

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 32**

### **Sähköinen pöytäkirjan tarkastus/Vesiliikelaitoksen johtokunta**

MliDno-2018-1140

Valmistelija / lisätiedot:  
Reijo Turkki  
reijo.turkki@mikkeli.fi  
vesilaitoksen johtaja

#### Liitteet

1 Ohje pöytäkirjan sähköisestä tarkastamisesta.pdf

Mikkelin kaupungin hallintosäännön (152 §) mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimitelimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä toimitelimen päättämänä aikana ja paikassa. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Kaupungin sähköisessä asiankäsittelyjärjestelmässä on mahdollista lähettää pöytäkirjat sähköisesti hyväksyttäväksi. Sähköisestä pöytäkirjantarkastuksesta saatavien taloudellisten hyötyjen lisäksi toimintamalli nopeuttaa ja helpottaa pöytäkirjantarkastuksen jälkeisiä työvaiheita. Kun tarkastamista ei tehdä tulostetusta paperiasiakirjasta, tarkastaminen ei ole enää sidottu tiettyyn paikkaan ja sen aukioloaikaan. Tämä vähentää kulkemista ja aikataulujen sovittamista. Tarkastamisen voi tehdä missä tahansa.

Kaupunginhallitus päätti, että sähköinen pöytäkirjantarkastus otetaan käyttöön kaupunginhallituksessa kokeiluna 1.6.2018 alkaen ja kokeilun tulosten perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä. Kokeilu on onnistunut kaupunginhallituksessa, kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa hyvin, jonka vuoksi sähköinen pöytäkirjantarkastus voidaan ottaa käyttöön myös Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnassa.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä kerrallaan. Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjan tarkastuksissa otetaan käyttöön sähköinen tarkastusmenettely tästä kokouksesta lähtien. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokouksessa päätettynä ajankohtana, minkä jälkeen se tulee nähtäville Mikkelin kaupungin kotisivuille (<https://www.mikkeli.fi/sisalto/paatoksenteko/johtokunnat> ja neuvottelukunnat/Vesiliikelaitoksen johtokunta).

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

#### **Päätös**

Hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 33**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Erja Haukijärvi ja Markku Himanen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti pe 24.9.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

#### **Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erja Haukijärvi ja Mikko Pöyry. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 34**

### **Vesiliikelaitoksen johtokunnan toiminta**

Valmistelija / lisätiedot:

Reijo Turkki

reijo.turkki@mikkeli.fi

vesilaitoksen johtaja

Kokouksessa käydään läpi päätösten valmistelua, esittelyä, johtokunnassa toimimista sekä kokousasioiden käsittelyä.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tiedoksi.

#### **Päätös**

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 35**

### **Mikkelin kaupungin hallintosääntö ja Vesiliikelaitoksen toimintasääntö**

MliDno-2017-1855

Valmistelija / lisätiedot:

Reijo Turkki

reijo.turkki@mikkeli.fi

vesilaitoksen johtaja

Liitteet

1 Mikkelin-kaupungin-hallintosaanto-1.8.2021-alkaen.pdf

2 Mikkelin Vesiliikelaitoksen toimintasääntö.pdf

Esitellään Mikkelin kaupungin hallintosäännöstä Vesiliikelaitoksen johtokuntaa koskevat kohdat sekä Vesiliikelaitoksen toimintasääntö.

Hallintosääntö ja toimintasääntö liitteinä.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tiedoksi.

#### **Päätös**

Merkittiin.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

## § 36

### **Lausunto Pursialan entisen saha-alueen maaperän ja pohjaveden kunnostusta koskevaan PIMA-ilmoitukseen**

MliDno-2019-1827

Valmistelija / lisätiedot:

Reijo Turkki

reijo.turkki@mikkeli.fi

vesilaitoksen johtaja

#### Liitteet

1 Lausunto Neova Oy pima-ilmoituksesta.pdf

Etelä-Savon ELY keskus pyytää Mikkelin Vesilaitoksen lausuntoa Neova Oy:n (aiemmin VAPO) jättämästä PIMA-ilmoituksesta koskien Pursialan entisen saha-alueen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostusta. VAPO on suorittanut pohjaveden kunnostusta koetoimintana saha-alueella. Vesilaitos suorittaa pohjaveden kunnostusta koepumppauksena saha-alueen ja Pursialan vedenottamon välisellä alueella.

Kunnostettavan alueen maaperän laadullisiksi kunnostustavoitteeksi on koekunnostuksen yleissuunnitelmassa esitetty kunnostettavan alueen kloorifenolien määrän vähentämistä haitattomalle tasolle ja kloorifenolien haitallisen leviämisen alueelta estämistä. Pohjaveden laadullisiksi kunnostustavoitteiksi on esitetty alueen kloorifenolipitoisuuksien vähentämistä, kloorifenolien haitallisen kulkeutumisen rajoittamista, ja kunnostustyön johdosta mahdollisesti syntyvän haitta-ainepulssin kulkeutumisen estämistä. Koekunnostuksen tavoitteisiin ei ole hakemuksessa esitetty muutoksia.

Kunnostusta esitetään jatkettavaksi tehostettuna biologisena puhdistuksena. Uutena menetelmänä tullaan kokeillaan SOW-tekniikkaa, joka on otettu käyttöön huhtikuussa 2021. Tämän jälkeen koetoiminnasta siirrytään varsinaiseen kunnostukseen.

Hakemuksessa esitetyt WHO:n juomavesikriteereihin pohjautuvat uudet pohjaveden pitoisuusrajat kiinteistön rajalla ovat:

**-Triklloorifenoli 200 µg/l**

**-Pentakloorifenoli 9 µg/l**

Tetrakloorifenolille ei ole esitetty hakemuksessa numeerista kunnostustavoitetta.

Lausuntoehdotus on liitteenä.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää antaa Etelä-Savon ELY-keskukselle liitteen mukaisen lausunnon Neova Oy:n jättämään PIMA-ilmoituksesta koskien Pursialan entisen saha-alueen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostusta.

#### **Päätös**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

Hyväksyttiin.

**Tiedoksi**

Etelä-Savon Ely-keskus

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 37**

### **Johtokunnan vierailu Metsä-Sairilaan**

Valmistelija / lisätiedot:

Reijo Turkki

reijo.turkki@mikkeli.fi

vesilaitoksen johtaja

Vesiliikelaitoksen johtokunta, Kaupunkiympäristölautakunta ja Kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaosto tekee tutustumiskäynnin Metsä-Sairilaan keskiviikkona 3.11.2021. Vierailukohteina ovat Metsäsairila Oy, Biosairila Oy sekä Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamo.

Tilaisuuteen järjestetään yhteiskuljetus. Lähtö on Maaherrankadulta torin varrelta klo 13.00 ja paluu samaan paikkaan klo 17.00.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tiedoksi.

#### **Päätös**

Merkittiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§31, §32, §33, §34, §35, §36, §37

**Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.