





Palokatko EI30 rakenteena
70mm molemmin puolin osastoivaa väliseinää
vesikatteeseen saakka.
Osastoiva seinä ulottuu vesikatteeseen saakka,
ruuteiden välit täytettävä palovillalla 300mm leveydeltä.
Osastointi alapuolisen osastoivan rakenteen jatkeena,
välissä palovilla.
Puurunko 66mm, kipsilevyt molemmin puolin,
Paroc Sonus 66mm kivivilla, saumaus palokatkomassalla.
Räystäällä osastointi 800mm molemmin puolin.



Muutos 15.1.2026:
Vesikate saneeraus

Kaupunginosa/Kylä 537	Kortteli/Tila 6	Tontti/Rnro 30	Viranomaisten merkintöjä		
Rakennuksen numero/Rakennustunnus					
Rakennustoimenpide Vesikattosaneeraus			Piirustuslaji Pääpiirustus	Juokseva nro	
Rakennuskohde As Oy Ristiinanjousi Kristiinantie 26, Ahotie 12 52300 Ristiina			Piirustuksen sisältö Leikkaus	Mittakaava	
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero			Työnumero #Prnr	Piirustuksen tunnus A.01.5	Muutos
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys			Suunnitteluala AR	Tiedosto kattoyksikkö-ristiinanjousi.pln	