

MIKKELIN SEUDUN
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
PL 33, 50101 MIKKELI

PÄÄTÖS 10/2026

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n
mukaisessa lupa-asiassa.
Päätöksessä on liitteineen 20 sivua.

**YMPÄRISTÖLUPA YLIJÄÄMÄMAA-AINEKSEN VASTAANOTOLLE / SAVON KULJETUS OY,
TEERIKANKAAN MAA-AINESALUE, MIKKELI**

ASIA

Ympäristölupa ylijäämämaiden vastaanotolle

Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 27 §:n mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden vastaanottoa Mikkelin alueella sijaitsevalla kiinteistöllä Teerikangas (491-450-5-70), osoitteessa Pohossimentie 139.

Vastaanottoalueen sijaintikoordinaatit (ETRS-TM35FIN):

N: 6834212

E: 529620

Lisäksi haetaan YSL 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

HAKIJA

Savon Kuljetus Oy (y-tunnus: 0171337-9)

KIINTEISTÖNOMISTAJA

Savon Kuljetus Oy

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f) mukaisena toimintana.

Ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 momentin ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 §:n 1 momentin kohdan 12) a mukaan kyseinen toiminta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäviin lupa-asioihin (alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka).

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on jätetty Lupapisteeseen 09.07.2026.

SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE

Kyseessä on uusi toiminta, jolla ei ole vielä ympäristölupaa. Alue on entinen maa-ainesten ottoalue.

Alueen kaavoitustilanne

Suunnitelma-alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa. Etelä-Savon maakuntakaavassa alueelle ei kohdistu aluerajausta. Lähin maakuntakaavan kohde on 200 m etäisyydellä oleva Pohossimenmäki, joka on maa-ainesten ottoalue.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Toiminnalle haetaan YSL 199 §:n mukaista lupaa, jotta maa-aineksen vastaanotto voidaan aloittaa heti luvan saatua. Alue on entinen maa-ainesten ottoalue eli se ei ole luonnontilainen, joten hakijan näkemyksen mukaan toiminnan aloittamisella muutoksenhausta huolimatta vähäisellä vastaanottotoiminnalla ei ole haitallista vaikutusta alueen palauttamiseen metsämaaksi.

TOIMINNAN SIJAITIPAIKAN YMPÄRISTÖN TILA

Toiminta sijoittuu Mikkelin Ruokolaan tilan Teerikangas (491-450-5-70) eteläiselle alueelle. Alue sijoittuu noin 15 km etäisyydelle Mikkelin keskustasta itään. Alue on entinen maa-ainesten ottoalue, jolla on ollut ottotoimintaa 1980-luvulta lähtien. Viimeisin maa-aineselupa myönnettiin 15.5.2012 kymmeneksi vuodeksi. Kaamalonkankaalla, johon sisältyy kiinteistön Teerikangas (491-450-5-70) pohjoisosa sekä kiinteistön Hiekkala (491-450-5-55) eteläosa, sijaitsee maa-ainesten ottoalue, jolle on myönnetty 15 vuoden voimassa oleva maa-aineselupa Mikkelin seudun ympäristölautakunnan päätöksellä 10.10.2024 § 89.

Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat kaksi vakituisesti asuttua asuinrakennusta, jotka sijaitsevat 455 ja 805 metrin etäisyydellä alueen reunoilta.

Alueen maaperä on hiekkamoreenia. Alueelta on poistettu puusto, mutta alueella on aluskasvillisuutta sekä osittain pintamaakerros. Teerikangas sijoittuu Etelä-Suomen arseeniprovinssialueelle, mutta ei metalliprovinssialueelle. Alueelle haetaan lupaa läjittää maita, eli maaperään ei toiminnassa kosketa, joten läjitysalueen sijoittuminen arseeniprovinssin alueelle ei aiheuta riskiä.

Pohjavesi ja pintavedet

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. Alueella ei ole pohjaveden havaintoputkia Hertta-tietokannan mukaan. Lähin pohjavesialue sijoittuu alueesta koilliseen noin 1,8 km etäisyydelle (Korsijärvi 2lk. 0601401).

Lähimmäksi sijoittuvat kiinteistöt sijoittuvat pintavesien valunnan ylävirran puolelle ja lähimpien vesistöjen pinnankorkeus laskee läjitysalueen kaakkoispuolella olevasta Valkiajärvestä (+89,9) läjitysalueen luoteispuolen Keihäsjärveen (+82,9) ja kiinteistöt sijoittuvat läjitysalueesta lounaaseen ja etelään. Hakijan arvion mukaan toiminnan vaikutukset pohjaveteen ovat kuitenkin arviolta vähäiset ja mahdolliset vaikutukset kohdistuvat pintavesiin.

Alueella muodostuu sade- ja sulamisvesiä, jotka ohjataan hallitusti laskeutusaltaan kautta maastoon. Alueen vedet ohjautuvat olemassa oleviin ojiin. Alueen ojissa vesi virtaa etelästä kohti pohjoista läjitysalueen ohi Kevonlammen ja Virstalammen kautta Keihäsjärven Ruokolanlahteen. Maastokartan mukaan lähimmät lähteet sijaitsevat Kevonlammen eteläreunassa (läjitysalueelta noin 500 m etäisyydellä koilliseen) ja läjitysalueelta noin 800 m etäisyydellä etelään Kivenjuuren alueella.

Toiminta alueella ei hakijan arvion mukaan lisää syntyvien sade- ja sulamisvesien määrää. Toiminnan osalta kuitenkin vesien laatu voi paikallisesti muuttua vastaanotettavien maa-ainesten myötä. Läjitysalueen vedet ohjataan kuitenkin ensin läjitysalueella laskeutusaltaaseen ennen ympäristöön johtamista, jolloin vaikutukset jäävät vähäisiksi. Läjityksen aikana voidaan tehdä tarpeen mukaan ojia/painanteita ja työnaikaisia altaita, mikäli havaitaan tarvetta. Alueen vedet tulevat sekoittumaan muualta ympäristöstä tuleviin vesiin ojissa, jolloin vaikutukset edelleen pienenevät.

Luontoarvot

Alueella on ollut maa-ainesten ottotoimintaa 1990-luvulta lähtien historiallisten ilmakuviin perusteella. Alueen puustoa on poistettua maa-ainesten oton tieltä ja nykytilassa alueella on matalaa kasvillisuutta. Alueen eteläpuolella on harju. Alueen lähelle ei sijoitu muinaismuistoja.

Alueella eikä sen välittömässä läheisyydessä ole luonnonsuojelualueita, Natura-alueita tai suojeluvarauksia. Alueen länsipuolella noin 300 m etäisyydellä sijaitsee metsälain 10 § mukainen kohde. Kohteen pohjoisosassa on veden läheisyydestä ja puu- ja pensaskerroksesta johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto. Eteläosa on rehevä lehtolaikku.

Luontoselvitys

Alueelle on laadittu luontoselvitys (Ympäristösuunnittelu Enviro, 28.8.2026). Sen perusteella alueella ei todennäköisesti ole sellaisia erityisiä

luontoarvoja, jotka tulisi huomioida lupakäsittelyssä.

TOIMINNAN LAAJUUS JA MUUT TOIMINTATIEDOT

Alueelle haetaan ympäristölupaa pilaantumattoman ylijäämämaa-aineksen vastaanotolle. Alueelle esitetään vastaanotettavaksi yhteensä 200 000 k-m³ eli noin 381 000 tn maa-aineksia lupa-aikana. Lupaa haetaan noin 15 vuoden ajalle, 31.12.2041 saakka. Vuosittain vastaanotettava määrä on alle 50 000 tn.

Alue on entinen maa-ainestenottoalue, joten alueen pohja on kova ja kantava. Täyttö tehdään kerroksittain suoraan alueelle, puustoa poistetaan alueelta tarpeen mukaan. Alueen reunoille pyritään jättämään puustoa, koska se edistää alueen luontaista maisemoitumista ja estää eroosiota. Alueen eteläosan täyttökorkeus on korkeampi kuin pohjoisosan, jotta alueen sade- ja sulamisvedet ohjautuvat lasketusaltaaseen ja lopputilanteesta saadaan luonnollisen näköinen.

Alueelle vastaanotettavien maa-ainesten pilaantumattomuus arvioidaan lähtökohtaisesti niiden lähtöpaikan perusteella. Alueelle ei oteta vastaan maa-aineksia alueilta, joilla on harjoitettu mahdollisesti maa-ainesta pilauttavaa toimintaa kuten polttoaineiden jakelua. Mikäli maa-aineksen epäillään olevan pilaantunutta, ei sitä oteta alueelle vastaan tai maa-aineksen pilaantuneisuus tutkitaan.

Alueelta voidaan hyödyntää maa-ainesta uusiokäyttöön. Vastaanotettavat maa-ainekset ovat puhtaita eivätkä aiheuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Uusiokäytettävien maa-ainesten jatkokäyttö on varmaa ja suunnitelmallista eli uusiokäyttö perustuu todelliseen tarpeeseen. Uusiokäytettäviä maa-aineksia väliavarastoidaan alueella enintään vuoden ajan. Maa-aineksia voidaan lajitella, seuloa ja sekoittaa uusiokäyttöä varten. Maa-ainekselle ei tehdä muuntamistoimia. Maa-ainesten uusiokäyttö on pienimuotoista ja ei merkittävästi lisää esimerkiksi kuljetuksia alueelta.

Toiminta-aika

Toiminta tapahtuu pääasiassa arkisin klo 6.00 – 22.00. Ajoittain voi kuitenkin olla tarve suorittaa maiden vastaanottoa myös viikonloppuisin klo 9.00 – 18.00 tai yöaikaan. Poikkeuksellinen tarve vastaanotolle voi johtua esimerkiksi rakennusurakan aikatauluista eri työvaiheiden osalta. Työkone työskentelee alueella pääsääntöisesti arkisin klo 7.00 – 22.00 välillä.

Liikenne

Teerikankaan alueelle liikennöidään Pohossimentieltä ja alueelle on useampi liittymä. Laskennallisesti vuotuisen vastaanottomäärän kuljettamiseen alueelle vaaditaan noin 14 yhdistelmäajoneuvokuormaa viikossa. Todellisuudessa liikennöinti alueelle ei ole tasaista vaan ajoittuu lyhyemmille ajanjaksoille. Alueella voidaan hyödyntää meno-paluu kuljetuksia viereisen maa-ainesalueen kanssa.

Alueen maisemointi ja jälkikäyttö

Kun alueelle on levitetty ja muotoiltu vastaanotetut maa-ainekset, kasvillisuus voi levitä alueelle luontaisesti. Alueen ympäristössä on hyvänlaatuista metsäaluetta, josta kasvillisuus voi levitä. Lisäksi vastaanotettavissa maa-aineksissa voi olla nk. siemenpankki, josta kasvillisuus voi levitä alueelle. Tarvittaessa alueelle istutetaan toiminnan päätteeksi puustoa.

Maisemointia tehdään toiminnan edetessä luiskausten ja lopullisen täyttötason osalta. Maita ei varastoida pitkäaikaisesti ennen alueelle tasaamista. Alueen reunaluiskat luiskataan suunnitelman mukaan ja niihin muotoillaan oja/uoma vesien johtamiseksi.

Alueen maisemoinnin toteutus tarkistetaan lupaa valvovan viranomaisen kanssa ottotoiminnan päättyessä esimerkiksi maastokatselmuksella.

YMPÄRISTÖKUORMITUS / TOIMINNAN VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN JA PÄÄSTÖJEN HALLINTA

Melu ja värinä

Ylijäämämaa-aineksen vastaanottotoiminnan aiheuttama melu on vähäistä ja koostuu pääasiassa vain tieliikenteen melusta sekä vähäisessä määrin työkoneen melusta.

Toiminta ei hakijan käsityksen mukaan aiheuta ympäristöön leviävää värinää. Liikenteen aiheuttama hetkellinen ja vähäinen värinä on havaittavissa vain paikallisesti, eikä sillä ole vaikutusta lähialueiden rakenteisiin.

Jätteet

Maa-aineksen vastaanotto- ja läjitystoiminnassa ei tavanomaisesti muodostu jätteitä. Alueella työskentelee pyöräkone vähäisiä aikoja kerrallaan. Poikkeuksellisesti jätteitä voi muodostua häiriötilanteen sattuessa. Kaikki mahdollisesti syntyvät jätteet toimitetaan asianmukaiseen vastaanotto-paikkaan.

Vaikutukset luonnonoloihin, maisemaan ja yleiseen viihtyvyyteen

Alue on entinen maa-ainestenottoaika. Viihtyvyys- ja maisemahaitta esiintyy vain toiminnan ajan. Alueen maisema palautuu puustoiseksi metsäalueeksi toiminnan jälkeen.

Vaikutukset pohja- ja pintaveteen sekä maaperään

Alueella muodostuu sade- ja sulamisvesiä, jotka ohjataan hallitusti laskeutusaltaan kautta maastoon. Alueen pohjoisosaan tehdään allasrakenne, joiden kautta alueella muodostuvat vedet ohjataan. Allas tehdään mahdollisuuksien mukaan ns. kaksitasouomina, jolloin pohjataso on syvempi ja hie- man kapeampi kuin altaan reunaosat. Vedet ohjautuvat altaisiin läjityksen reunusojia/painanteita pitkin. Reunusojiin voidaan tarvittaessa tehdä liete- kuoppia ja/tai karkeasta maa-aineksestä suodatuspatoja. Tarvittaessa tehdään työaikaisia altaita läjitysalueelle.

Alueen ympäröivässä maastossa on metsän aluskasvillisuutta sekä puustoa, mikä vähentää ja hidastaa ympäriltä tulevaa pintavaluntaa. Valuma-alue muodostuu pääasiassa suunnitelma-alueesta.

Laskeutusaltaan purkuojasta vesi jatkaa alueen luontaiseen ojaan, vesi virtaa kohti pohjoista ja laskee Keihäsjärven Ruokolanlahteen.

Teerikankaan alueella on pohjavesiputki, josta on mitattu pohjaveden pinnan korkeutta vuosittain. Putki tulee jäämään läjitystoiminnan alle ja hakija esittää sen poistettavaksi alueelta.

Pohja- ja pintaveden sekä maaperän pilaantuminen on mahdollista sellaisten onnettomuuksien yhteydessä, joissa poltto- tai voiteluaineita pääsee vuotamaan maahan. Alueella ei säilytetä polttoaineita tai muita öljytuotteita.

Päästöt ilmaan

Alueella pölyä voi aiheutua kuljetuksista sekä maa-aineksen tasaamisesta läjitysalueelle. Pölyäminen on kuitenkin arviolta vähäistä. Tarvittaessa tielle ajoneuvoista kantautuvaa maa-ainesta puhdistetaan. Pääosa pölypäästöistä on halkaisijaltaan yli 30 µm kokoluokkaa ja laskeutuu lähelle päästökohdetta. Hengitettävien hiukkasten (PM₁₀) määrälle on annettu Valtioneuvoston asetuksessa (79/2017) ilmanlaadusta raja-arvot; vuorokaudessa keskiarvo 50 µg/m³ ja vuoden keskiarvo 40 µg/m³.

Alueen toiminnassa työkoneena käytetään pyöräkuormaajaa tai kaivinkonetta. Työkoneen käyttöaika maan vastaanoton ja aineiden levittämisen osalta on pääasiassa hyvin vähäistä ja keskittyy niihin ajanjaksoihin, kun alueelle otetaan vastaan ylijäämämaita.

HAKIJAN ARVIO PARHAASTA KÄYTTÖKELPOISESTA TEKNIIKASTA (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAISTA KÄYTÄNNÖISTÄ (BEP)

Hakijan mukaan pöly- ja melupäästöjä vähennetään mm. käyttämällä työ-koneina alan uusimpia malleja. Luvanhakijalla on sertifioitu toimintajärjes-telmä, joka pitää sisällään ISO 9001 laatujärjestelmän ja ISO 14 001 ympä-ristöjärjestelmän.

TOIMINNAN RISKIARVIOINTI JA ONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN

Mahdollisen poikkeustilanteen ja onnettomuusriskin ympäristölle sekä alu-een työntekijöille aiheuttavat työkoneiden vuotamisriski sekä mahdolliset tulipalot ja alueen liikenne. Toiminnasta aiheutuvia riskejä estetään asian-mukaisella suunnittelulla ja tekniikalla.

Poikkeustilanteissa työkoneet pysäytetään vian määrittämistä ja korjaa-mista varten. Mikäli kyseessä on jonkin nestemäisen aineen vuoto, aloite-taan torjuntatoimet välittömästi. Lisävuoto estetään ja vuotanut aine imey-tetään imeytysaineeseen tai -mattoon, jota alueelle on varattu onnetto-muustilanteita varten riittävä määrä. Mahdollisesti pilaantunut maa-aines poistetaan ja toimitetaan likaantuneen imeytysaineen kanssa lähimmälle pilaantuneiden maiden vastaanottoalueelle. Alueella ei säilytetä polttoai-neita tai kemikaaleja.

Kaikista onnettomuuksista ilmoitetaan ympäristölupaa valvovalle viran-omaiselle sekä pelastuslaitokselle ja tarvittaessa lupa- ja valvontaviran-omaiselle. Henkilökuntaa on myös koulutettu (esim. työturvallisuuskortti) toimimaan erilaisissa poikkeus- ja onnettomuustilanteissa.

Läjitysalue merkitään maastoon ennen työn aloittamista ja alueelle tuo-daan myös kylttejä kieltämään liikkumisen läjitysalueella.

TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Vastaanottomääristä pidetään kirjaa ja tiedot raportoidaan viranomaiselle vuosittain. Määrän lisäksi ainesten alkuperä ja vastaanottoajankohta kirja-taan. Alueella muodostuvista jätteistä pidetään kirjaa ja jätetiedot raporto-i-daan vuosiraportoinnin yhteydessä.

Alueen pohjavedenpinnantarkkailua jatketaan toistaiseksi ja tiedot tarkkai-lusta toimitetaan viranomaiselle vuosittain. Alueella sijaitseva pohjavesi-putki tulee jäämään läjityksen alle ja se poistetaan, kun läjitys etenee put-ken kohdalle. Mahdollisista häiriö- ja onnettomuustilanteista raportoidaan välittömästi viranomaiselle.

Alueen toiminnan aiheuttamaa melua ja pölyä sekä alueella muodostuvien sade- ja sulamisvesien laatua ja määrää seurataan aistinvaraisesti. Alueen täyttöalaa ja -tasoa seurataan toiminnan aikana säännöllisesti.

Läjitysalueen vesiä hakija ehdottaa seurattavaksi säännöllisesti toiminnan aikana suoritettavin näytteenotoin. Ensimmäinen näyte otetaan ennen toiminnan aloitusta, tämän jälkeen näyte otetaan toimintavuosittain. Viimeinen vesinäyte otetaan vuosi toiminnan päättymisen jälkeen. Vesinäytteet otetaan alueelta purkautuvista vesistä laskeutusaltaan jälkeen, juuri ennen vesien yhdistymistä luonnontilaiseen ojaan/uomaan.

Hakemuksessa esitetään, että alueen pintavesistä analysoidaan seuraavat: pH, sähkönjohtavuus, väri, sameus, kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus, kokonaistyppe, ammoniumtyppe, kokonaisfosfori, kloridi, polttoainehiilivedyt (C10-C40).

TOIMINNALLE ASETETTAVA VAKUUS

Hakija esittää YSL 59 §:n mukaiseksi vakuudeksi 10 000 €. Vakuudella katsotaan olevan tarpeen huomioida vain enintään vuoden osalta vastaanotettavien maiden maisemoinnin kustannukset sekä mahdollinen kasvillisuuden palauttaminen. Alueelle vastaanotettavat maa-ainekset levitellään ja muotoillaan nopeasti vastaanoton jälkeen alueelle, jolloin loppuvaiheessa niiden merkittävä muotoilu ei ole tarpeen.

ASIAN KÄSITTELY

Kuuluttaminen

Hakemuksesta on kuulutettu 10.7. – 15.8.2026 välisenä aikana Mikkelin kaupungin verkkosivuilla sekä osoitteessa www.julkipano.fi. Lisäksi lähimpien kiinteistöjen omistajille on lähetetty tieto hakemuksen vireilletulosta kirjeenä (5 kpl).

Muistutukset

Kuulutuksen johdosta jätettiin yksi muistutus. Muistutuksessa pyydetään luvan hakija velvoittamaan estämään mahdollisten vieraslajien leviäminen ja suorittamaan tarvittavia toimenpiteitä niiden leviämisen estämiseksi, sekä valvontaviranomaista valvomaan torjunnan toimivuutta.

Lausunnot

Hakemuksen johdosta pyydettiin terveystalvovannon lausunto. Terveystalvovonta ei nähnyt tarvetta antaa lausuntoa.

Hakijan vastine

Hakijalle varattiin mahdollisuus antaa vastineensa saadusta lausunnosta ja muistutuksista.

Hakija vastaa muistutukseen, että tiedostaa riskin vieraslajien esiintymiselle maanlajitystoiminnassa. Alueella työskennellään säännöllisesti, joten aluetta ja sen kasvillisuutta tarkkaillaan samalla. Alueelle ei vastaanoteta vieraskasvilajeja sisältävää maa-ainesta. Mikäli alueella havaitaan vieraslajeja, aloitetaan esiintymien hävittäminen heti. Esiintymiä esimerkiksi peittää niiden leviämisen estämiseksi, kasvustoja mekaanisesti hävitetään siementen leviämisen estämiseksi tai kasvustoja hävitetään muilla keinoilla. Lisäksi hakija toteaa, että luvan myöntävä viranomainen tekee säännöllisesti alueelle tarkastuksia, joilla todetaan alueen toiminnan olevan luvan mukaista.

Tarkastus

Alueelle on tehty luvan valmisteluun liittyvä maastokäynti 1.9.2026.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölautakunta on tarkastanut ympäristölupahakemuksen ja siitä annetut lausunnot ja hakijan vastineen.

Ympäristölautakunta myöntää hakijalle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan puhtaiden ylijäämämassojen vastaanotolle ja sijoittamiselle edellyttäen, että toimet toteutetaan ja ylläpidetään hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä:

1. Toiminta

Teerikankaan maa-ainesalue luokitellaan pilaantumattomien maa- ja kiviainesten (17 05 04) kaatopaikaksi.

Maankaatopaikalle saa sijoittaa pilaantumattomia ylijäämäkaita (17 05 04) yhteensä 381 000 tn siten, että vuodessa sijoitettava määrä on alle 50 000 tn.

Maankaatopaikalle ei saa ottaa vastaan eikä välivarastoida maa-aineksia sellaisilta alueilta, joissa on ollut maaperää mahdollisesti pilaavaa toimintaa tai joiden voidaan epäillä olevan epäpuhtaita, ellei ko. maa-ainesten puhdistusta ole varmistettu asianmukaisilla haitta-ainetutkimuksilla.

Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan alueelle tuodun maa-aineksen puhtaus laboratorioanalyysin tai muulla luotettavalla tavalla testaamalla.

Maankaatopaikalle ei saa vastaanottaa maa-ainesta, joka voi sisältää vieraslajikasvien juuria tai siemeniä. Haitalliset vieraslajit on hävitettävä viipymättä niiden havaitsemisen jälkeen.

Maankaatopaikalle ei saa vastaanottaa eikä välivarastoida muita jätteitä. Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole sallittu ympäristöluvassa, se on viipymättä toimitettava asianmukaiseen paikkaan.

Alueella ei toimita viikonloppuisin, arkipyhinä eikä sellaisina päivinä, jotka ovat yleisesti vapaapäiviä. Alueella toiminta ja kuljetukset on tehtävä maanantaista perjantaihin klo 6.00 – 22.00 välisenä aikana. Pakottavasta syystä alueella on mahdollista toimia lauantaisin klo 9.00 – 18.00 välisenä aikana. Yöaikaisesta ja muusta poikkeavasta toiminnasta on sovittava etukäteen lupaa valvovan viranomaisen kanssa.

(YSL 20 §, YSL 52 §, YSL 58 §, YSA (VNA 713/2014) 16 §, VNA 978/2021 liite 3, JL 13 §, NaapL 17 §, Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 3 § ja 4 §)

2. Ylijäämämaiden hyödyntäminen

Ylijäämämaat tulee sijoittaa suunnitelmallisesti ja tarkoituksenmukaisesti suunnitelmakartassa rajatulle 3 hehtaarin alueelle. Täyttöalueen rajat tulee merkitä maastoon selvästi havaittavalla tavalla. Alueella tulee olla korkomerkki, josta täytön toteutumista tulee seurata.

Täytöt tulee tehdä suunnitelman mukaisesti tasolle +104.0 - +102.0 (N2000).

Luvanhaltijan tulee varmistaa alueen metsittyminen toiminnan päättymisen jälkeen.

(YSL 6 §, YSL 52 §, NaapL 17 §)

3. Melu ja pöly sekä näiden tarkkailu

Toiminta tulee kokonaisuudessaan järjestää siten, että siitä aiheutuva melu, pölyäminen ja muut haitat ympäristölle ja lähialueen kiinteistöjen käytölle ovat mahdollisimman vähäisiä.

Toiminnasta ei saa aiheutua meluhaittaa lähimmille häiriintyville kohteille.

Toiminnasta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston ilmanlaatuasetuksessa (VNA 79/2017) annettuja raja-arvoja lähimpien häiriölle altistuvien asuinkiinteistöjen kohdalla.

Alueelle johtavan tien pölyäminen on estettävä esimerkiksi kastelemalla. Pölyn leviämistä tarkkaillaan aistinvaraisen tarkkailun lisäksi tarvittaessa lähialueella tehtävin mittauksin.

Toiminnasta ei saa aiheutua roskaantumista tai muuta yleisen viihtyisyyden vähentymistä. Alueelle tuotavien maamassojen seassa mahdollisesti olevat jätteet on poistettava ja toimitettava asianmukaiseen vastaanottopisteeseen.

Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien tekniikoiden kehittymistä ja otettava niitä soveltuvien osin käyttöön, jos näin voidaan vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa.

(YSL 6 §, YSL 7 §, YSL 20 §, YSL 52 §, YSL 62 §, NaapL 17 §, NaapL 18 §, VNp 993/1992, JL 8 §)

4. Kemikaalit

Alueella ei saa säilyttää polttoaineita tai muita öljytuotteita, eikä suorittaa koneiden korjaus- tai huoltotöitä ilman pakottavaa tarvetta.

Mikäli alueella on kuitenkin pakottavasta syystä välttämätöntä säilyttää polttoaineita tai öljytuotteita, tulee ne varastoida asianmukaisesti merkityissä säiliöissä siten, ettei niistä aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Säiliöiden tulee olla joko kaksivaippaisia tai kiinteästi suoja-altaallisia.

Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä. Polttoainesäiliön tankkausyhteessä on oltava laite, joka estää painovoimaisesti ja lappoutumalla tapahtuvan polttoainevuodon. Polttoaineen varastointiin ja käsittelyyn liittyvien rakenteiden kunto on tarkastettava ennen käyttöönottoa.

(YSL 16 §, YSL 19 §, YSL 20 §, YSL 52 §)

5. Jätteet

Toiminnassa syntyvät jätteet ja vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee kerätä erikseen ja toimittaa hyödynnettäväksi. Vaaralliset jätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa astioissa. Vaarallisista jätteistä on pidettävä kirjaa. Kirjanpito tulee esittää pyydettyessä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Alueella ei saa säilyttää eikä varastoida ylimääräistä romua tai muuta jätettä.

(YSL 52 §, YSL 58 §, YSL 113 §, JL 13 §, JL 29 §, JL 72 §, JL 118 §, NaapL 17 §)

6. Päästöt vesiin ja tarkkailut pinta- sekä pohjavesistä

Alueella muodostuvien vesien kokoaminen, hallinta ja ympäristöön johtaminen ympäristöön tulee järjestää siten, että rakennettavasta maatäytöstä koottavien pintavesien aiheuttama kuormitusvaikutus ei kokonaisuutena lisää alueen alapuolisten vesistöjen tai vesistöä vähäisempien uomien pilaantumisen vaaraa. Luvanhaltijan tulee esittää Ympäristöpalveluille ennen toiminnan aloittamista tarkennettu suunnitelma hyväksyttäväksi vesien johtamisesta, hallinnasta, viivyttämisestä ja vesien laadun tarkkailusta (näytteenotosta) ennen johtamista Ruokolanlahteen.

Suunnitelmassa tulee kuvata lähtötilanneselvityksenä arvio lähtötilanteessa hankealueelta purkautuvien vesien laadusta, vesimäärästä ja kuormitusvaikutuksesta. Suunnitelmassa tulee varautua vesien määrällisen hallinnan ohella vesien laadulliseen hallintaan. Luvanhaltijan tulee seurata poisjohdettavien vesien laatua.

Vesinäytteet tulee ottaa alueelta purkautuvista vesistä laskeutusaltaiden yms. käsittelyrakenteiden jälkeen, mutta ennen kuin valumavedet ovat sekoittuneet hankealueen ulkopuolelta rinnakkaisilta tai yläpuolisilta ojavaluma-alueilta johdettaviin vesiin. Ensimmäinen näyte tulee ottaa ennen toiminnan aloittamista, minkä jälkeen näytteenotto tulee suorittaa vuosittain kuormituksen arvioinnin kannalta edustavina ajankohtina. Viimeinen vesinäyte tulee ottaa toiminnan päätyttyä vuoden kuluttua.

Valvova viranomainen voi velvoittaa toiminnanharjoittajaa ylimääräiseen näytteenottoon, mikäli toiminnan aikana on syytä epäillä ympäristön pilaantumista.

(YSL 20 §, YSL 52 §)

7. Onnettomuudet ja häiriötilanteet

Alueelle on varattava turvetta tms. imeytysainetta, jotta mahdollisen öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin. Jos öljyä tai muuta kemikaalia pääsee maahan tai sattuu muu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava vahinko tai poikkeuksellinen päästö, toiminnanharjoittajan on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimenpiteisiin, joilla vaara pilaantumisen leviämisestä saadaan poistettua. Jos toiminnanharjoittaja ei itse tällöin kykene varmuudella torjuntatoimiin, jotka estävät maaperän tai muun ympäristön pilaantumisen, on otettava yhteyttä pelastuslaitokseen.

Häiriötilanteesta on mahdollisimman pian eli viimeistään kiireisten torjuntatoimien jälkeen ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja maaperän pilaantumisesta myös Lupa- ja valvontavirastolle. Työmaalla tulee olla näkyvillä pelastuslaitoksen ja ympäristöviranomaisten yhteystiedot.

Korjaavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen estämiseksi on tehtävä mahdollisimman pian ja ilmoitettava näistä toimenpiteistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

(YSL 7 §, YSL 14 §, YSL 15 §, YSL 16 §, YSL 17 §, YSL 52 §, YSL 134 §)

8. Tiedottaminen

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että lupapäätöksessä annetut määräykset toiminnan järjestämisestä annetaan tiedoksi myös kaikille alueella toimiville urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille.

Mikäli maankaatopaikasta vastaava hoitaja vaihtuu, tulee uudet yhteystiedot toimittaa viipymättä valvovan viranomaisen tietoon.

(YSL 52 §)

9. Toiminnan lopettaminen

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta, toiminnanharjoittajan tai toiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta sekä tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista. Yhteystiedot on pidettävä ajantasaisina.

Alueen maisemointi tulee olla suoritettu hakemuksessa esitetyllä tavalla luvan voimassaoloaikana.

(YSL 52 §)

10. Kirjanpito ja raportointi

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa alueelle tuotavista ylijäämämassoista. Kuormakirjanpidosta tulee käydä ilmi vähintään määrä, alkuperä (osoitetiedot) sekä mahdollisesti tutkittujen maa-ainesten tutkimustulokset.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettava vuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä ympäristölupaan liittyvä vuosiyhteenveto seuraavin tiedoin:

- täytön ja maisemoinnin etenemisen tilanne;
- tiedot ylijäämämaiden laatututkimuksista, vastaanottomäärästä, varastossa olevasta määrästä;
- käyttötarkkailu- ja huoltotoimenpiteet;
- tiedot mahdollisista vesinäytteistä;
- syntyneiden jätteiden määrät ja toimituspaikat; sekä
- häiriötilanteet ja onnettomuudet.

(YSL 52 §, YSL 62 §, YSL 172 §, JL 13 §, JL 118 §, JL 122 §)

Vakuus

Hakijan on asetettava yhteensä **10 000 €** vakuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuuden tulee olla voimassa 31.12.2042 asti tai siihen saakka, kunnes alue on maisemoitu ja lopputarkastettu.

Lupaviranomainen voi erityisestä syystä määrätä lisävakuuden asettamisesta. Lupaviranomainen palauttaa vakuuden hakijalle, kun maankaato-paikka on lopputarkastuksessa katsottu hyväksyttävästi jälkihoidettu.

(YSL 59 §, YSL 60 §)

Vakuusohje

Asetettavan vakuuden tulee olla ympäristölautakunnan 20.4.2017 hyväksymän vakuusohjeen mukainen.

LUVAN VOIMASSAOLO

Ympäristöluvan viimeinen voimassaolopäivä on 31.12.2041, mihin mennessä alueen tulee valmis loppukäyttöä varten. Toiminnan olennaisille muutoksille tulee hakea uusi lupa.

(YSL 29 §)

Päätöksen noudattaminen muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §)

Ympäristölautakunta määrää hakijan pyynnöstä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa tämän ympäristöluvan lupamääräyksiä noudattaen, jos hakija asettaa 10 000 euron vakuuden lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle.

Kyseessä on pienimuotoinen toiminta, joka palvelee alueen maisemointia. Päätöksen täytäntöönpano ei tee siten muutoksenhakua hyödyttömäksi.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Alueen kaavoitus ei aseta esteitä luvan myöntämiselle. Suunnittelualueella ei ole asema- tai yleiskaavaa.

Kun toimintaa harjoitetaan tätä päätöstä noudattaen, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain, luonnonsuojelulain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa:

- terveyshaittaa;
- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa;
- maaperän tai pohjaveden pilaantumista;
- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; taikka
- eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta räsitusta.

Kyseinen alue on vanhaa maa-ainestenoitoaluetta. Alueen ympäristössä on hyvänlaatuista metsäaluetta, josta maankaatopaikkatoiminnan päätyttyä kasvillisuus voi levitä, ja tarvittaessa alueelle istutetaan puita.

Kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta on vaadittava ympäristöluvan yhteydessä vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisesta tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Kaatopaikan luokalla ei ole merkitystä vakuuden määräämisen kannalta. Vakuussumman suuruuden arvioinnissa on otettu huomioon se, että sillä voidaan kattaa välittömät maisemointitoimenpiteet ja tarkkailut. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa täytön ja maisemoinnin etenemisen mukaan. Luvassa määrätty 10 000 euron vakuus jälkihoitovelvoitteiden suorittamisesta perustuu hakijan esitykseen ja se on arvioitu riittäväksi alueen jälkihoitotoimien suorittamiseksi.

Ympäristöluvassa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan annettava tarpeelliset määräykset mm. päästöistä, jätteistä, toimista, joilla ehkäistään, vähennetään, selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta räsitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

Ympäristönsuojeluasetuksen (YSA, 713/2014) 16 § edellyttää, että lupapäätöksessä on oltava määräykset mm. kaatopaikan luokasta, kaatopaikalle sijoitettavaksi hyväksytyn jätteen määrästä ja lajista sekä vahinkotilanteisiin varautumisesta ja niiden hoitamisesta.

Ympäristöluvan määräyksillä 1, 2 ja 3 määrätään alueelle vastaanotettavien massojen laadusta ja määrästä sekä vähennetään lähimmille häiriöille altistuville kohteille toiminnasta aiheutuvaa melu- ja pölyhaittaa.

Ympäristönsuojeluasetus edellyttää määräystä kaatopaikan luokasta sekä kaatopaikalle sijoitettavaksi hyväksyttävän jätteen määrästä ja lajista. Vuotuisesta enimmäismäärästä annettu määräys on annettu, koska kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen viranomainen vain alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettuna maankaatopaikan osalta.

Määräyksillä rajataan toimintaa lupahakemuksessa esitetyn mukaisesti, ettei toiminta ole laajamittaisempaa kuin mille ympäristölupaa on haettu. Muun kuin hakemuksessa esitetyn jätteen vastaanottoa koskeva kielto on annettu, koska kyseisistä jätteistä saattaa aiheutua haittaa tai vaaraa ympäristölle ja terveydelle. Alueelle soveltumaton jäte voidaan käsitellä asianmukaisesti esimerkiksi sille tarkoitettussa vastaanottopisteessä.

Pilaantumattomiksi maa- ja kiviaineksiksi voidaan maankaatopaikalla katsoa maamassat, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat alle valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annettujen alempien ohjearvojen.

Määräyksellä varmistetaan myös, ettei maankaatopaikkatoiminnan seurauksena alueelle leviä haitallisia vieraslajeja.

Ympäristöluvassa määrätään toiminta-ajoista, sillä toiminnasta saattaa syntyä YSL 5.1 §:n tarkoitettua ympäristön pilaantumista (melua ja pölyä) eli käytännössä yleisen viihtyisyyden vähentymistä lähimmissä asuinkiinteistöissä kesälomakaudella. Maankaatopaikan normaalitoiminnan melutasot eivät ennalta-arvioiden ylitä valtioneuvoston asetuksen (933/1992) melutason ohjearvoja. Tarvittaessa viranomainen voi kuitenkin velvoittaa luvanhaltijaa suorittamaan melumittauksia, mikäli asukkaat kokevat alueella syntyvän melun häiritseväksi.

Alueella ei toimita viikonloppuisin, arkipyhinä eikä sellaisina päivinä, jotka ovat yleisesti vapaapäiviä. Tällä määräyksellä pyritään vähentämään toiminnasta aiheutuvaa meluhaittaa lähimmille häiriintyvälle kohteille.

Mikäli toiminta-ajoista on pakottavasta ja perustellusta syystä tarpeen poiketa, tulee luvanhaltijan tulla hyvissä ajoin yhteydessä lupaa valvovaan viranomaiseen. Tarvittaessa toiminta-aikoja voidaan tarkastella uudelleen,

mikäli esimerkiksi valvonnan yhteydessä ilmenee olennainen muutos toiminnan melupäästöissä.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on velvollisuus käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnanharjoittajan on seurattava eri osa-alueiden haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksia ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä sekä varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. Lainsäädännön muutokset on huomioitava toiminnassa.

Määräyksillä 4 ja 5 ohjataan jätteitä ja vaarallisia jätteitä asianmukaiseen käsittelyyn. Määräyksellä myös varmistetaan, ettei maaperää, vesistöä tai pohjavettä pilata ja ehkäistään ennakkoon kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa tapahtuvia mahdollisia ympäristövahinkoja.

Määräyksellä 6 huolehditaan toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuudesta ja rajoitetaan toiminnasta aiheutuvien epäorgaanisten ja orgaanisten kuormitustekijöiden kulkeutumista sade- ja sulamisvesien mukana ympäristön ojiin ja edelleen vesistöihin. Määräys on tarpeen, koska maankaatopaikalta johdettavat vedet päätyvät Kevonlammen ja Virstalammen kautta Keihäsjärven Ruokolanlahteen. Määräys on tarpeen myös siitä syystä, että maankaatopaikan perustamistavasta ja vesienhallinnasta ei ole annettu tarkempaa selvitystä.

Koska toiminnan luonne alueella muuttuu läjitystoiminnan vuoksi, luvanhaltijaa velvoitetaan tarkkailemaan alueelta poisjohdettavien pintavesien laatua. Läjitystoiminnan vuoksi vesistöihin voi aiheutua aikaisemmasta maankäytöstä poikkeavaa kuormitusta esimerkiksi tilanteessa, jossa alueelle läjitetään eloperäisiä maamassoja. Määräys on tarpeen erityisesti Kevonlammen ja Virstalammen vedenlaadun turvaamiseksi.

Jos toiminnan epäillään aiheuttavan pinta- tai pohjaveden pilaantumista, valvontaviranomainen voi erikseen päättää tarvittavasta lisänäytteenotosta ja vesiensuojeluratkaisuista.

Määräys 7 on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi.

Määräyksellä 8 varmistetaan tiedonkulku toiminnanharjoittajan ja alueella toimivien urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden välillä.

Määräykset 9 ja 10 ovat tarpeen ympäristöluvan valvonnan ja luvan mahdollisen muutostarpeen varalta. Kuormakirjanpidon avulla voidaan seurata alueelle tuotavien maa- ja kiviainesten määrää ja alkuperää. Samalla varmistutaan, ettei alueelle tuoda sinne kuulumatonta materiaalia.

Lisäksi varmistetaan, että toiminnan loputtua alueelle ei jää jätteitä tai muutakaan tarpeetonta materiaalia ja ympäristölupahakemuksessa mainittu jälkihoitotoimenpiteet suoritetaan.

ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 70 §).

YMPÄRISTÖLUPAMAKSU

Ympäristönsuojelulain mukaisista maksullisista suoritteista määrätään Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluviranomaisen takassa (hyväksytty Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa 11.12.2025 § 97).

Alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettun maankaatopaikan ympäristöluvan hinta on taksassa **3 051 euroa**.

Maksuista saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valitusosoitus on liitteenä.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6 § (selvilläolovelvollisuus), 7 § (velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista), 11 § (sijoituspaikan valinta), 14 § (pilaantumisen torjuntavelvollisuus), 15 § (ennaltavaruusvelvollisuus), 16 § (maaperän pilaamiskielto), 17 § (pohjaveden pilaamiskielto), 19 § (kemikaalien käyttöä koskevat erityiset velvollisuudet), 20 § (yleiset periaatteet ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa), 22 § (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen), 27 § (yleinen luvanvaraisuus), 29 § (luvanvaraisen toiminnan olennainen muuttaminen), 34 § (toimivaltainen lupaviranomainen), 39 § (lupahakemus), 42 § (lausunnot), 43 § (muistutukset ja mielipiteet), 44 § (lupahakemuksesta tiedottaminen), 48 § (lupaharkinnan perusteet), 49 § (luvan myöntämisen edellytykset), 52 § (lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi), 53 § (parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi), 58 § (jäte- ja jätehuoltomääräykset), 58 § (jätteen käsittelytoiminnan vakuus), 62 § (seuranta- ja tarkkailumääräykset), 70 § (lupamääräyksen ja valtioneuvoston asetuksen suhde), 71 § (määräys lupamääräysten tarkistamiseksi), 83 § (lupapäätöksen sisältö), 84 § (lupapäätöksen antaminen), 85 § (lupapäätöksen tiedoksianto ja lupapäätöksestä tiedottaminen), 87 § (luvan voimassaolo), 113 § (kaivannaisjätteitä koskevat määräykset), 114 § (kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma),

172 § (tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus), 190 § (muutoksenhaku), 191 § (valitusoikeus), 198 § (päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus), 205 § (maksut)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 2 § (kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltävät lupa-asiat), 3 § (lupahakemuksen sisältö), 4 § (hakemukseen liitettävät tiedot), 6 § (lisätiedot jätteistä ja jäte-huollosta), 11 § (kuulutus lupahakemuksesta ja asiakirjojen nähtävilläpito), 12 § (lupahakemuksesta ja ilmoitusasiasta pyydettyvät lausunnot), 13 § (lupa-asian ja ilmoituksen käsittely)

Eräistä naapuruussuhteista annettu laki (26/1920): § 17, § 18

Jätelaki (646/2011): 8 § (yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä), 12 § (selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuus), 13 § (jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäiseminen), 29 § (jätteen luovuttaminen), 72 § (roskaamiskielto), 118 § (kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus), 121 § (siirtoasiakirja), 122 § (tiedonsaantioikeus)

Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015): 3 § (Vieraslajin ympäristöön päästämisen kieltä), 4 § (Kiinteistön omistajan ja haltijan huolehtimisvelvollisuus)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012): 24 § (siirtoasiakirjaan merkitävät tiedot ja niiden vahvistaminen)

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ja maa-ainestaksa 2026 (hyväksytty Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa 11.12.2025 § 97)

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä (YSL 190 § ja 191 §).

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN



Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella (YSL 85 §).

Hanna Pasonen
ympäristöpäällikkö

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN

Päätös Hakijalle

Tiedoksi Lupa- ja valvontavirasto
Lausunnon antajalle
Muistutuksen tekijöille
Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta.
Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin verkkosivuilla sekä osoitteessa www.julkipano.fi.



TOIM.	KPL	KUUTOS	SIIPPI	PVM
Kaupunginosa	Kortti/tila	Tiettilä/osa	Vieraskirjan merkintä	
Käynnätyksen nimi	MAA-ANNEKSEN VASTAANOTTOALUE			
Savon Kuljetus Oy	Teerikangas	491-450-5-70	Mäkelä	
SGM CONSULTING	Suomen GPS-Mittaus Oy			
Asiantuntijasta	Asiantuntijasta	Asiantuntijasta	Asiantuntijasta	Asiantuntijasta
8.7.2026	SSu			