



Kuulutus

Asia

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Etelä-Savon ELY-keskus on antanut ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta.

Mikkelin kaupungille annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Korjaamonkatu 1–3, 50100 Mikkeli, kiinteistötunnus 491-015-0007-0012.

Kuulutuksen julkaisupäivä

14.4.2025

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 21.4.2025

Nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 14.4.2025 - 21.5.2025 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa <https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-savo>

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 21.5.2025.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelun asiantuntija
Jyrki Hämäläinen
+358 295 024 178
jyrki.s.hamalainen@ely-keskus.fi



ASIA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta

ASIAN VIREILLETULO

Asia on tullut vireille Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 4.4.2025.

ILMOITUKSEN TEKIJÄT

Mikkelin kaupunki
Maaherrankatu 9-11
50100 Mikkeli

Yhteyshenkilöt

Sari Hämäläinen, puhelin: 044 794 3290, sari.m.hamalainen@mikkeli.fi
Juho Virta, puhelin: 050 546 2373, juho.virta@swm-wood.com

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaisesti pilaantuneen maan puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

ILMOITUS

Pilaantuneen alueen sijainti

Mikkelin kaupunki
Korjaamonkatu 1-3
50100 Mikkeli
Kiinteistötunnus: 491-015-0007-0012

Kiinteistön omistaja

Oy SWM-Wood Ltd
Korjaamonkatu 1
50100 MIKKELI

Alueen kaavoitustilanne ja rajautuminen

Kohde sijaitsee Mikkelin kaupungin asemakaava-alueella, kaavamerkintänä T (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue). Alueen maankäyttö ei ole muuttumassa.

Käyttöhistoria alueella ja nykytilanne

Kiinteistöllä on toiminut 1951-1993 Suomen Petrooli Oy:n polttoaineterminaali, jossa on harjoitettu myös polttoaineen jakelutoimintaa. Tämän jälkeen kiinteistö on siirtynyt yksityishenkilölle, joka on harjoittanut kiinteistöllä kuljetuskaluston varastointia ja pienimuotoista

korjaamotoimintaa. Sitten kiinteistöllä on varastoitu puutavaraa. Puun kyllästämistä ei tiettävästi ole harjoitettu. Kiinteistöllä sijainnut rakennus on purettu vuonna 2024.

Kunnostuskohteen maaperän, pohja- ja pintavesitietojen kuvaus

Pintamaa 0-20 cm koostuu murskeesta, minkä alla täyttömaana hiekkaa tai siltistä hiekkaa 0,4...0,8 metrin syvyydelle maanpinnasta. Entisellä säiliöalueella havaittiin täyttömaahiekkaa syvyydelle 2,1...2,7 m maanpinnasta. Perusmaana hiekkaa, siltistä hiekkaa tai siltiä syvyydelle 3-7 m maanpinnasta.

Piha-alueen hulevedet imeytyvät maaperään. Lähin vesistö on Saimaan Pappilanselkä, noin 140 m etäisyydellä idässä.

Kohde sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen rajalla (Pursiala, tunnus: 0649151).

Puhdistussuunnitelma

Maaperätutkimukset

Koekuoppatutkimus toteutettiin terminaalirakennuksen purun yhteydessä 2024. Näytteitä otettiin neljästä koekuopasta kerroksittain. Kuopat kaivettiin kolmen metrin syvyyteen. Yhteensä maanäytteitä otettiin kymmenen kappaletta.

Kairanäytteitä otettiin seitsemästä kairapisteestä kerroksittain. Kairaukset ulotettiin 4-6 metrin syvyyteen maanpinnasta. Yhteensä maanäytteitä otettiin 30 kappaletta.

Pilaantuneisuuden laajuus

Purettu terminaalirakennuksen itäosan alapuolisessa maaperässä todettiin alemman ohjearvotason ylittäviä öljyhiilivetyjen keskijakeiden (>C10-C21) pitoisuuksia. Rakennuksen länsiosan (rakennuksen osa, jossa oli kellarikerros) ei todettu viitteitä maaperän pilaantuneisuudesta tutkituilla haitta-aineilla.

Tutkimuksen perusteella rakennuksen alapuolella sijaitsee VNa kynnysarvon ylittävää, mutta VNa 214/2007 ylemmän ohjearvon alittavaa haitta-aine pitoista maata arviolta 150 m² laajuudella, 0...3 metrin syvyydessä maanpinnasta. Kokonaismassamäärän ollessa arviolta 450 m³ ktr / 750 t. Korjaamonkatu 1 ja 3 7/6 Keskiarvopitoisuudella (>C10-C40; 600 mg/kg) ja keskimääräisellä öljyn tiheydellä (0,9 kg/l) laskettaessa maaperässä on laskennallisesti arviolta 500 l öljyä.

Alueella todettiin myös pieniä laboratorion määritysrajan (0,02 mg/kg) ylittäviä pitoisuuksia 1,3,5-trimetyylibentseeniä ja 1,2,4-trimetyylibentseeniä, joille ei ole esitetty kynnys tai ohjearvoja.

Riskinarvio

Koska alue sijaitsee tärkeän pohjavesialueen läheisyydessä, ja öljyjakeiden voidaan arvioida kulkeutuvan maaperässä, on haitta-aineiden kulkeutumista tarkasteltu tarkemmin pilaantumisen ja puhdistustarpeen arvioimiseksi. Öljyjakeiden ei arvioida kulkeutuvan merkittävässä määrin pohjaveteen eikä pohjaveden välityksellä ympäristöön. Altistumista pohjaveden kautta ei arvioida tapahtuvan.

1,2,4-trimetyylibentseeni on veteen erittäin niukkaliukoinen. 1,3,5-trimetyylibentseeni on veteen niukkaliukoinen. Ominaisuuksiensa puolesta haitta-aineille altistuminen arvioidaan mahdolliseksi ainoastaan haihtumisen avulla. Alueen maaperässä todetut pitoisuudet olivat pieniä (0,01...0,2 mg/kg), kohde on teollisuusaluetta eikä siellä oleskella pitkiä aikoja, mahdollisten haihtuvien

pitoisuuksien arvioidaan laimenevan nopeasti ulkoilmassa, eikä todettujen pitoisuuksien arvioida aiheuttavan kohonnutta ympäristö- tai terveysriskiä.

Kunnostuksen tavoitetaso

Koska todettujen öljyjakeiden ei arvioida kulkeutuvan merkittävästi alueen ulkopuolelle ja tutkitun alueen osalta täyttyvät muut ehdot, voidaan pilaantuneisuuden perusarviointi toteuttaa VNa 214/2007 mukaisena viitearvovertailuna. Kohteen maankäyttö (teollisuusalue) huomioiden viitearvona käytetään ylempiä ohjearvotasoja.

Kunnostusmenetelmä

Maaperän kunnostus toteutetaan massanvaihtona. Massanvaihdoissa pilaantunut maa-aines poistetaan kaivamalla ja toimitetaan käsiteltäväksi luvanvaraiseen laitokseen.

Pilaantumattomaksi todetut kaivumassat (haitta-ainepitoisuudet alle kynnysarvotason) pyritään hyödyntämään kaivualueella. Hyötykäytetyt maa-ainekset peitetään puhtailla maa-aineksilla.

Mahdolliset jätejakeet toimitetaan ensisijaisesti hyötykäyttöön tai asianmukaiset luvat omaavaan vastaanottolaitokseen.

Selvitys kunnostustavoitteen toteamisesta ja laadunvalvonnasta

Kunnostuksen ympäristötekniinen valvoja ohjaa kaivutyötä työnaikaisella näytteenotolla sekä kenttäanalyysillä. Maaperän jäännöspitoisuudet määritetään kaivantojen pohjalta ja seiniltä otetuista näytteistä laboratorioissa.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Tiedottaminen ja lausunnot

Ilmoituksesta ei pyydetty lausuntoja.

ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy Mikkelin kaupungin alueella sijaitsevalla kiinteistöllä 491-015-0007-0012 sijaitsevan pilaantuneen alueen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen ja antaa siinä esitetyn lisäksi kiinteistön puhdistamista varten seuraavat määräykset:

Maaperän puhdistaminen

1. Ilmoituksessa esitetyltä alueelta on puhdistettava pilaantuneet maat, joiden pitoisuudet ylittävät VNa 214/2007:n ylemmät ohjearvot.

Alemmat ohjearvotasot alittavia maa-aineksia voidaan hyödyntää kiinteistöllä kaivantojen täyöissä. (YSL 7, 16, 133§)

2. Hakijan on nimettävä asiantunteva henkilö, joka vastaa alueen puhdistamisesta, päätöksen ehtojen noudattamisesta ja kiinteistön valvonnasta puhdistuksen aikana. Henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava ennen kunnostustyöhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172, 209§)

3. Puhdistustyön aloittamisesta on ilmoitettava sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen työn aloittamista ja lopettamisesta välittömästi puhdistustyön loputtua Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)

Jätteen käsittely ja kuljetus

4. Massanvaihdolla poistettava pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuus ylittää kohdassa 1 mainitut ohjearvot, voidaan käsitellä asianmukaiset luvat omaavalla pilaantuneiden maiden käsittelypaikalla. Muu jättemateriaalisiksi luokiteltava jäte tulee myös toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn tai loppusijoitukseen kaatopaikalle. (YSL 52§, Vna 214/2007)
5. Kunnostustyön yhteydessä tulee kunnostuksesta vastaavan varautua esittämään tiedot, joista ilmenee, että pilaantuneiden maiden vastaanottajalla ja/tai käsitelijällä on lupa ja kapasiteettia käsitellä ko. pilaantuneet massat. Tämän lisäksi lupa- ja kapasiteettitiedot on esitettävä kohdan 12 tarkoittamassa loppuraportissa. Jätteiden kuljetuksesta on sovittava ennen kuljetukseen ryhtymistä jätteet vastaanottavan laitoksen kanssa. (YSL 52§)
6. Jätteet on kaivettava ja kuljetettava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle. Työ on suunniteltava ja toteutettava siten, että maan ja haitta-aineiden leviäminen ympäristöön kaivun ja kuljetuksen aikana sekä pölyäminen estetään. Poistettavat maamassat on peitettävä kuljetuksen ajaksi. Mikäli poistettuja massoja joudutaan välivarastoimaan, tulee välivarastoalueiden maaperän puhtaus varmistaa ja tarvittaessa kunnostaa maaperä välivarastojen purun jälkeen. (YSL 7, 52§)

Puhdistushankkeen seuranta

7. Kaivettujen ja käsittelyyn vietävien maamassojen haitta-ainepitoisuuksia on seurattava kenttämittauksin. Haitta-ainepitoisuudet varmennetaan riittävällä määrällä laboratorionäytteitä. Maamassojen määristä ja haitta-aine-pitoisuuksista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 209 §)
8. Alueelle jäävien maiden haitta-ainepitoisuudet on selvitettävä laboratorionäyttein. Tutkimustulokset on liitettävä laadittavaan loppuraporttiin. (YSL 16, 52, 62§)
9. Näytteenotto ja kenttäanalyysit on tehtävä asiantuntevasti. Näytteenottajan yhteystiedot sekä käytettävät näytteenotto-, käsittely- ja kenttäanalyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
10. Laboratorioanalyysit on tehtävä riittävän asiantuntemuksen omaavassa laboratoriossa. Käytettävän laboratorion nimi ja sen yhteystiedot sekä käytettävät analyysimenetelmät on ilmoitettava ennen työhön ryhtymistä sähköpostitse Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kirjaamoon ja Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 209§)
11. Tutkimustulokset on toimitettava välittömästi niiden valmistuttua lyhyesti kommentoituina tiedoksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 172§)

12. Toteutuneista kunnostustoimenpiteistä on laadittava loppuraportti asetettujen kunnostustavoitteiden saavuttamisen jälkeen. Loppuraporttiin on sisällyttävä tutkimusraportit, työn aloitus- ja lopettamisilmoitus, siirtoasiakirjat ja mahdolliset työmaapöytäkirjat. Loppuraportti on toimitettava kirjallisena Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen sekä Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta kunnostustyön päättymisen jälkeen. Loppuraportista tulee toimittaa valvontaviranomaiselle tiivistelmä julkishallinnon sähköistä lomakepalvelua käyttäen (www.suomi.fi, Pilaantuneen maaperän puhdistamisen loppuraporttitiivistelmä YM027) (YSL 172§)
13. Jos tehtävä seuranta osoittaa tai muutoin ilmenee, että tehdyt kunnostustoimenpiteet ovat olleet riittämättömiä, on alueen puhdistamisesta vastaavan esitettävä riskinarviointi tai tarkistettu suunnitelma puhdistuksen jatkamiseksi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (YSL 133§, 134§)

Päätöksen perustelut

Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsityksen mukaan kiinteistöllä olevan pilaantuneen maan käsittely ilmoituksessa esitetyllä tavalla ja edellä mainituin ehdoin täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiselle asettamat vaatimukset eikä työstä aiheudu terveyshaittaa tai vaaraa ympäristölle.

Pilaantuneen maaperän kunnostamiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 14 luvun säännöksiä. Valtioneuvoston asetuksessa 1.3.2007/214 on määrätty eri maankäyttötarkoituksiin hyväksyttäviä maaperän haitallisten aineiden suurimpia pitoisuuksia.

Asianmukaisen jätehuollon ja viranomaisvalvonnan järjestämiseksi on tarpeen määrätä kunnostustyön aloittamisen ja lopettamisen ilmoittamisesta, kunnostustyöstä vastaavista ja toteuttavista henkilöistä, heidän yhteystietojensa ja asiantuntemuksensa selvittämiseen liittyvien tietojen toimittamisesta sekä jätteiden käsittelystä ja kuljetuksesta.

JÄTTEEN SIIRTOASIAKIRJA

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että hakijan on huomioitava jäteasetuksen (978/2021) 40 §, jonka mukaan toimittaessa jätettä, kuten pilaantuneita maamassoja, hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi on jätteen haltijan (luovuttajan) laadittava jätettä koskeva siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteen siirron aikana ja se on luovutettava jätteen vastaanottajalle.

Siirtoasiakirjasta tulee ilmetä seuraavat asiat: jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan tunnistetiedot; jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka; jätenimike sekä kuvaus jätelajista; jätteen määrä; jätteen tyyppi; toiminta, jossa jäte on syntynyt; mahdollisuuksien mukaan ajoneuvon rekisteritunnus; jätteen käsittelytapa toimituspaikassa; jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta; jätteen kuljettajan vahvistus jätteen kuljetettavaksi ottamisesta; jätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta ja tiedot vastaanotetun jätteen määrästä; vaarallisesta jätteestä jätteen koostumus, olomuoto ja vaaraominaisuudet sekä jätteen pakkaus- ja kuljetustapa; POP-jätteestä jätteen sisältämät pysyvät orgaaniset yhdisteet sekä jätteen pakkaus- ja kuljetustapa; jäteöljystä jäteöljyn tyyppi.

JÄTTEENKULJETTAJIEN REKISTERÖINTI

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muistuttaa, että jätteeksi luokiteltavaa pilaantunutta maata saa luovuttaa kuljetettavaksi vain Jätelain 94 §:n mukaisesti rekisteröityneille toimijoille. Rekisteriote on saatavissa Etelä-Savon ELY-keskukselta.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Laki ympäristölainsäädännön voimaannpanosta (113/2000) 22 §

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Jätelaki (646/2011)

Jäteasetus (978/2021)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2025 (794/2024)

MAKSU 464 euroa

Valtioneuvoston asetuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista säädetään, että pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelystä peritään maksua 58 euroa/h. Tämän päätöksen käsittelyyn on kulunut aikaa 8 tuntia.

PÄÄTÖKSEN JAKELU

Päätös	Mikkelin kaupunki laskutetaan myöhemmin
Tiedoksi	Mikkelin kaupunki, kaupunginhallitus Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Etelä-Savon ELY:n valvoja Oy SWM-Wood Ltd

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen ELY-keskusten verkkosivuilla: www.ely-keskus.fi/etela-savo > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan myös Mikkelin kaupungin verkkosivuilla.

MUUTOKSEN HAKU

14.4.2025

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Valitusosoitus on liitteenä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ympäristönsuojelun asiantuntija Jyrki Hämäläinen ja ratkaissut yksikön päällikkö Eira Luokkanen.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.

Valitusaika päättyy 21.5.2025.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- * valittajan nimi ja kotikunta
- * jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
- * postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- * päätös, johon haetaan muutosta
- * miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- * perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- * mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- * elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- * asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- * mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmä on toimitettava **Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon**. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 310 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa
Puhelin: 029 56 42780
Telefax: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tämä asiakirja ESAELY/1555/2023 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAELY/1555/2023 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Hämäläinen Jyrki 11.04.2025 12:29

Hyväksyjä Luokkanen Eira 11.04.2025 13:03

Lähettilä: [Sidorov Minna \(ELY\)](#)
Vastaanottaja: [RP MLI KH Kirjaamo](#)
Aihe: Päätöksen kuuluttaminen
Päivämäärä: maanantai 14. huhtikuuta 2025 10:19:07
Liitteet: [Kuulutus PIMA-päätös Korjaamonkatu 1-3 Mikkeli.pdf](#)
[PIMA päätös Korjaamonkatu 1-3 Mikkeli.pdf](#)

Hei!

Etelä-Savon ELY-keskus pyytää julkaisemaan alla olevan tiedon kuulutuksesta linkkeineen kaupunkinne verkkosivuilla viipymättä ja pitämään nähtävillä 21.5.2025 saakka.

Päätöksen kuuluttaminen

Asia:

Etelä-Savon ELY-keskus on antanut Mikkelin kaupungille päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi kohteessa Korjaamonkatu 1-3, Mikkeli, kiinteistötunnus 491-015-0007-0012.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito:

Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä **14.4. – 21.5.2025** välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa [Kuulutukset ja ilmoitukset - ely - ELY-keskus](#)

Linkki kuulutukseen: [Kuulutus](#)

Linkki päätökseen: [PIMA-päätös](#)

Liitteenä kuulutus ja päätös.

Ystävällisin terveisin

Minna Sidorov

Assistentti

minna.sidorov@ely-keskus.fi

029 502 4232, vaihde 029 502 4000

Ympäristönsuojelun ja vesienkäytön palvelut -yksikkö

Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärintie 14, PL 164, 50101 Mikkeli

www.ely-keskus.fi/etela-savo | <https://twitter.com/EtelaSavonELY>

Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se kuuluu. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, sinulla ei ole siihen käyttöoikeutta. Tässä tapauksessa ilmoita siitä lähettäjälle ja poista viesti postilaatikostasi.