



Etelä-Savon pelastuslaitos

Etelä-Savon pelastuslaitoksen suorituskyky savusukellusta vaativissa pelastustehtävissä

Taustaa

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt työsuojelutarkastuksen Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimipaikkoihin marraskuussa 2021. Tarkastuksen yhteydessä on tullut ilmi, että sisäasiainministeriön antaman pelastussukellusohjeen (48/2007) mukaisia savusukelluskelpoisuuden edellyttämiä savusukellusharjoituksia ei ole saatu järjestettyä suunnitellulla tavalla.

Pelastussukellusohjeen (48/2007) mukaan pelastussukellus on työturvallisuuslain 11 §:ssä mainittua erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä, jossa on tapaturman tai sairastumisen vaara. Tällaista työtä saa tehdä vain siihen pätevä ja henkilökohtaisten edellytystensä puolesta työhön soveltuva työntekijä.

Turvallinen pelastussukellus edellyttää tekijän erityistä kelpoisuutta, joka muodostuu terveydentilaan, toimintakykyyn, koulutukseen ja harjoitteluun liittyvistä vaatimuksista. Pelastussukellukseen osallistuvan uuden henkilön hyväksyminen sukelluskelpoiseksi on tarpeen tehdä nimenomaisella päätöksellä.

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

Postiosoite: PL 2, 13035 AVI | Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 5, Mikkeli

puh. 0295 016 800

kirjaamo.ita@avi.fi

www.avi.fi

Kuopion toimipaikka

Piispankatu 1

Joensuun toimipaikka

Torikatu 36 C



Savusukellustaitoa pidetään yllä vähintään kolmella vuosittaisella harjoituksella, joista yhden on tarpeen olla ns. kuuma savusukellusharjoitus.

Asian selvittäminen

Itä-Suomen aluehallintovirasto (pelastustoimi ja varautuminen - vastuualue) on 17.1.2022 lähettämässään selvityspyynnössä pyytänyt alueen pelastustoimelta (Etelä-Savon pelastuslautakunta) selvitystä pelastuslaitoksen savusukelluskyvykkyydestä arvioidakseen pelastustoimen palvelutason riittävyttä Etelä-Savon alueella.

Alueen pelastustoimen sijasta 16.2.2022 vastauksen selvityspyyntöön on antanut Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Seppo Lokka.

Pelastusjohtajan antama vastaus oli puutteellinen, joten aluehallintovirasto on pyytänyt tarkennuksia pyytämiinsä tietoihin. Pelastusjohtaja on täydentänyt vastausta 28.2.2022 sekä aluehallintoviraston uudesta pyynnöstä 28.3.2022 (liite 1).

Alueen pelastustoimi on voimassa olevassa palvelutasopäätöksessä 2021-2023 päättänyt paloasemittain savusukellusresurssistaan. Palvelutasopäätöksessä on todettu, että yksittäisen paloaseman henkilöstön suorituskykyyn tai saatavuuteen liittyen savusukellus, muu sammutus, pintapelastus ja vesisukellus tavoitteen mukaista valmiutta ei välttämättä saavuteta (liite 2).

Pelastusjohtajan 16.2.2022 ja 28.2.2022 antamien vastausten mukaan 15.1.2022 Etelä-Savon palokunnissa (pl. vakinaiset paloasemat Mikkeli, Savonlinna, Pieksämäki) on yhteensä 44 savusukeltajaa, kun palvelutasopäätöksen mukainen vähimmäistavoite olisi 95 savusukeltajaa. Huomioitavaa on, että 11 palokunnalla palvelutasopäätöksen mukainen savusukeltajien määrä on 0-5.



Pelastusjohtajan 28.3.2022 antaman täydennyksen mukaan myöskään valtaosa pelastuslaitoksen päätoimisesta savusukellustehtäviin varatusta henkilöstöstä ei ole savusukelluskelpoisia (savusukelluskelpoiset/tehtäviin varatut henkilöt): Mikkelin paloasemaryhmä 9 hlö/30 hlö, Savonlinnan paloasemaryhmä 3 hlö/25 hlö, Pieksämäen paloasemaryhmä 13 hlö/23 hlö. Palvelutasopäätöksen mukaan Mikkelin (asema 10), Savonlinnan (asema 40) ja Pieksämäen (asema 60) paloasemilla tulisi jokaisessa olla yli 15 savusukeltajaa.

Selvitysten mukaan Etelä-Savon palokunnissa on yhteensä 266 savusukelluskoulutettua henkilöä, joista tarkasteluajankohtina savusukelluskelpoisuuden täyttäviä on ollut 69.

16.2.2022 annetun selvityksen mukaan pelastussukellusohjeen mukaisia vaatimuksia ei pystytty täyttämään mm. koronapandemian takia.

Johtopäätökset savusukellusresurssista

Aluehallintovirasto katsoo, että savusukellukseen varattua resurssia ei ole ylläpidetty kuten siitä on päätetty palvelutasopäätöksessä, eikä kyse ole yksittäistä paloasemaa koskevasta puutteesta.

Resurssialitusta päätettyyn tasoon nähden on seuraavissa palokunnissa: Mikkelin paloasema, Pieksämäen paloasema, Savonlinnan paloasema, Mikkelin Esikaupungin VPK, Mikkelin VPK, Otava, Haukivuori, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Suomenniemi, Juva, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Savonranta ja Sulkava. Edellä mainittujen lisäksi savusukellusresurssia ei ole lainkaan palokunnissa Anttola, Hiirolan VPK, Pertunmaa, Miekkoniemen VPK, Savonlinnan VPK, Oravi, Lohikoski ja Virtasalmi.

Savusukellusparin (kaksi savusukeltajaa) pystyvät muodostamaan seuraavat palokunnat: Otava, Kangasniemi, Mäntyharju, Ristiina, Juva, Enonkoski, Kerimäki, Puumala. Mikkelin (as. 10), Savonlinnan



(as. 40) ja Pieksämäen (as. 60) paloasemien kaikissa työvuororyhmissä ei ole ollut savusukellusparia.

Savusukelluksen aloittaminen edellyttää vähintään kahden savusukeltajan osallistumista hälytykselle ja palon olevan rajautunut asuinrakennuksessa yhteen asuinhuoneistoon. Näissä paloissa suojarin riittää olevan kykenevä käyttämään paineilmalaitetta, mutta heiltä ei edellytetä savusukelluskelpoisuutta. Edellä mainittuja vaativimmissa rakennuspaloissa, kuten teollisuuspalot, myös suojarilta edellytetään savusukelluskelpoisuutta. Ainostaan Kangasniemellä, Mäntyharjussa, Ristiinassa, Kerimäellä ja Puumalassa on vähintään neljä savusukeltajaa, jotka mahdollistavat savusukelluksen aloittamisen vaativissa kohteissa. Tämä toteutuu tosin vain sillä ehdolla, että savusukelluskelpoiset henkilöt osallistuvat kyseiselle tehtävälle. Ainoastaan osa päätoimisen henkilöstön työvuoroista Mikkelissä ja Pieksämäellä saavat muodostettua vaativien savusukellustehtävien suorituskyvyn, Savonlinnassa päätoimisen henkilöstön työvuoroilla ei kyseistä suorituskykyä ole lainkaan.

Annettujen selvitysten mukaan Etelä-Savon pelastuslaitoksella on vakavia puutteita tuottaa suorituskykyä tehtävissä, joissa edellytettäisiin savusukellusta. Pelastuslaitos ei ole huolehtinut pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön osaamisen riittävästä ylläpidosta siten, että erityistä vaaraa aiheuttavaksi työksi laskettavaa savusukellusta voitaisiin suorittaa savusukelluskelpoisten henkilöiden toimesta. Resurssipuute voi aiheuttaa sen, että palvelutaso ei täyty kaikissa sellaisissa tehtävissä, joissa tehokas pelastustoiminta edellyttäisi savusukellusta.



Ratkaisu

Itä-Suomen aluehallintovirasto antaa Etelä-Savon pelastuslaitokselle huomautuksen ja kehottaa pelastuslaitosta ryhtymään toimenpiteisiin havaitun epäkohdan poistamiseksi.

Itä-Suomen aluehallintoviraston arvion mukaan Etelä-Savon pelastuslaitos ei ole huolehtinut savusukelluskelpoisten henkilömäärän ylläpitämisestä siten kuin Etelä-Savon pelastustoimen palvelutasosta on päätetty.

Aluehallintoviraston arvion mukaan pelastuslaitos ei kykene selvityksissä esiin tuoduilla resursseilla hoitamaan sille kuuluvia tehtäviä viivytyksettä ja tehokkaasti kaikissa savusukellusta vaativissa tehtävissä.

Tämän päätöksen lisäksi aluehallintovirasto tulee osoittamaan alueen pelastustoimelle erillisen selvityspyynnön palvelutasosta savusukellusta vaativissa tehtävissä.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n 1 momentti huomioon ottaen voi hakea muutosta valittamalla.

Säädöstausta

Aluehallintovirasto valvoo pelastustointia sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan. Pelastuslaki 379/2011, 23 §.

Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että alueen pelastustoimen palvelutaso on riittävä. Tässä tarkoituksessa aluehallintovirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada maksutta alueen



pelastustoimelta tarpeellisia tietoja ja selvityksiä. Pelastuslaki 379/2011, 85 §.

Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta ja pelastuslaitoksen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä muista pelastuslaissa sille säädetyistä tehtävistä. Pelastuslaki 379/2011, 27 §.

Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pelastuslaki 379/2011, 28 §.

Pelastuslaitokselle 27 §:n 2 momentissa säädetyt tehtävät on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen. Pelastuslaki 379/2011, 28 §.

Lisätietoja: pelastusylitarkastaja Kai Horelli, kai.horelli@avi.fi, p.0295 016 870

Johtajan sijainen,
pelastusylitarkastaja

Kai Horelli

Pelastusylitarkastaja

Johannes Ketola



- Liite** Pelastuslaitoksen antamat tiedot -koostetaulukko
Ote palvelutasopäätöksestä 2021-2023
- Jakelu** Etelä-Savon pelastuslaitos
- Tiedoksi** Alueen pelastustoimi / Etelä-Savon pelastuslautakunta
Sisäministeriö, pelastusosasto
Työsuojeluviranomainen (Itä-Suomi)

Tämä asiakirja ISAVI/32/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ISAVI/32/2022 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Horelli Kai 28.04.2022 15:28

Esittelijä Ketola Johannes 28.04.2022 14:45

Liite 1: Pelastuslaitoksen antamat tiedot -koostetaulukko

Paloasema	PTP:n mukainen savusukeltajien määrä	Päätoimiset: savusukeltajien määrä 15.1.2022	Sivutoimiset/ sopimuspalokunta: savusukeltajien määrä 15.1.2022	Hälytysosaston vahvuus (SAMTK/PET OPK/PEL)	Savusukelluskoulutettujen henkilöiden määrä (SM 48/2007, kohta	Lisätietoja
Mikkeli	Yli 15	9 (28.3.2022)		Ei täytetä	Ei täytetä	
Savonlinna	Yli 15	3 (28.3.2022)		Ei täytetä	Ei täytetä	
Pieksämäki	Yli 15	13 (28.3.2022)		Ei täytetä	Ei täytetä	
Anttola	0-5		0	19	1	
Hiirola	0-5		0	15	4	
Mikkelin EVPK	5-10		1	29	24	
Mikkelin VPK	5-10		0	29	24	
Otava	5-10		3	21	7	
Haukivuori	5-10		0	15	5	
Hirvensalmi	5-10		0	10	8	
Kangasniemi	10-15	4 (28.2.2022)	0 (28.2.2022)	19	13	
Mäntyharju	10-15	4 (28.2.2022)	2 (28.2.2022)	23	11	
Pertunmaa	0-5		0	16	5	
Ristiina	5-10		8	21	8	
Suomenniemi	5-10		0	13	4	
Juva	10-15		3	21	7	
Miekkoniemen VPK	0-5		0	11	1	
Savonlinnan VPK	0-5		0	11	3	
Oravi	0		0	10	0	
Enonkoski	0-5		2	7	5	
Kerimäki	5-10		10	18	12	
Punkaharju	5-10		0	15	8	
Puumala	5-10		4	12	5	
Rantasalmi	5-10		1	13	3	
Savonranta	5-10		0	12	1	
Sulkava	5-10		0	9	3	
Lohikoski	0-5		0	12	0	
Pieksämäki (asema 2)	0-5		1	15 (28.2.2022)	7 (28.2.2022)	
Virtasalmi	0-5		0	13 (28.2.2022)	7 (28.2.2022)	
Jäppilä	0-5		1	19 (28.2.2022)	12 (28.2.2022)	

Vaihtelee 3/5 välillä

Tiedot annettu 16.2.2022, 28.2.2022, 28.3.2022

LIITE 2: Ote palvelutasopäätöksestä 2021-2023

18. Savusukellus, liikenneonnettomuus, kemikaalitorjunta (kemikaalipuku/roiskesuojapuku / kylmänsuojapuku), eläimenpelastus, pintapelastus, öljyntorjunta ja jälkivahinkojen torjuntavalmius pidetään taulukossa /resurssilistauksessa olevalla tasolla kaluston ja koulutuksen suhteen. Yksittäisen paloaseman henkilöstön suorituskykyyn tai saatavuuteen liittyen savusukellus, muu sammutus, pintapelastus ja vesisukellus tavoitteen mukaista valmiutta ei välttämättä saavuteta.

Paloasema	Lähtöaika tavoite/ minuuttia	Sammutuskyky		Liik. onnet. valmius	Kem. torjunta - valmius	Pintap. / vesik. valmius	Eläimenp. valmius	Jälkivah. torj. valmius	Öljyvah. tor. valmius
		Savu- sukellus	Muu sammutus						
Mikkeli	1	SS+++	SM +++	L+++	K++	VS / PP	E+++	JVT+++	ÖT+++A,D
Savonlinna	1	SS+++	SM +++	L+++	K++	VS / PP	E+++	JVT+++	ÖT+++A,B,D,F,G
Pieksämäki	1	SS+++	SM +++	L++	K++	PP	E++	JVT+++	ÖT+++A
Anttola	10	SS	SM+	L+	K	PP	E	JVT+	ÖT+ A,B
Hiirola	10	SS	SM+	L	-	-	E	JVT+	ÖT
Mikkeli EVPK	7	SS+	SM +++	L++	-	-	E	JVT++	ÖT
Mikkeli VPK	7	SS+	SM +++	L+	-	PP	E	JVT++	ÖT
Otava	7	SS+	SM ++	L++	K	PP	E	JVT+	ÖT A
Haukivuori	7	SS+	SM+	L++	K	PP	E	JVT++	ÖT+ B
Hirvensalmi	7	SS+	SM+	L++	-	PP	E	JVT++	ÖT+ B
Kangasniemi	7	SS++	SM +++	L++	K+	PP	E	JVT++	ÖT++ B
Mäntyharju	7	SS++	SM +++	L++	K+	PP	E	JVT++	ÖT++ A,B
Pertunmaa	10	SS	SM+	L++	-	PP	E	JVT++	ÖT+ A
Ristiina	7	SS+	SM+	L++	K+	PP	E	JVT++	ÖT+ A,D
Suomenniemi	10	SS+	SM+	L++	K	PP	E	JVT++	ÖT+ A
Juva	7	SS++	SM +++	L++	K+	PP	E+	JVT++	ÖT++ A
Miekkoniemi	7	SS	SM+	L+	-	PP	E	JVT++	ÖT, A
Savonlinna VPK	7	SS	SM+	-	-	-	E	JVT++	ÖT
Oravi	10	-	SM	-	-	-	-	JVT	ÖT B
Enonkoski	7	SS	SM+	L++	-	PP	E	JVT+	ÖT+ A,D
Kerimäki	7	SS+	SM+	L++	K	PP	E	JVT++	ÖT+ B
Punkaharju	7	SS+	SM +++	L++	K+	PP	E	JVT++	ÖT++ B
Puumala	7	SS+	SM+	L++	K	PP	E	JVT++	ÖT+ A,C,E,G
Rantasalmi	7	SS+	SM ++	L++	-	PP	E	JVT++	ÖT+ B,E,G
Savonranta	10	SS+	SM+	L++	-	PP	E	JVT++	ÖT+ B,F,G
Sulkava	7	SS+	SM+	L++	K	PP	E	JVT++	ÖT+C
Lohikoski	10	SS	SM+	L	-	-	E	JVT	ÖT C
Pieksämäki (asema 2)	7	SS	SM ++	L+	K	-	E	JVT++	ÖT
Virtasalmi	10	SS	SM+	L+	-	PP	E	JVT+	ÖT A
Jäppilä	10	SS	SM+	L+	K	PP	E	JVT+	ÖT A

Sammutuskyky Savusukeltajien määrä toimipaikalla yli 15 SS+++ 10-15 SS++ 5-10 SS+ 0-5 SS Muu sammutuskyky Toimintakyvyn omaavia sammuttajia yli 15 SM +++ 10-15 SM++ 5-10 SM+ 1-5 SM	Liikenneonnettomuusvalmius: Hydrauliset pelastusvälineet (sakset,levitin) L hydrauliset pelastusvälineet (sakset,levitin,tankol evitin) L+ ajanmukaiset hydrauliset pelastusvälineet L++ raskas raivausauto L+++	Kemikaalitorjunta : roiskesuojapuvut K roiskes.puvut ja kemik.puvut K+ roiskes.puvut, kemik. puvut ja kylmäns. puvut K++ edelliset ja kemikaalin pumppauskalusto	Vesisukellus VS Pintapelastus PP	Eläimenpelastusvalmius: eläimen-nostoliinat E talja+eläimennost oliinat ym. E+ talja+nostoliinat + kolmijalka E++ erikoiskalusto em. lisäksi E+++	Jvt valmius suojausmat. + palopumput JVT edellisen lisäksi uoppopumppuja JVT+ edellisen lisäksi vesi-imuri JVT ++ edellisten lisäksi järeit/useita uoppopumppuja JVT +++	Öljyntorjuntavalmius kalusto pel.ajoneuvossa ÖT kevyt öt-prävaunu ÖT+ keskiraska öt-prävaunu ÖT++ öt-kontti ÖT+++ Alukset/veneet: A, B, C, D,E, F,G, H ³²
---	---	---	---	---	---	--

³² A ja B-luokat - yleisveneitä tarvikkeiden ja henkilöiden kuljetukseen suojatuilla vesillä tai rannikolla. C ja E-luokat - lastin kuljettamiseen ja puomien käsittelyyn tarkoitettuja, keulaportillisia työveneiä. D-luokka - pääasiassa henkilöiden ja tarvikkeiden kuljetukseen tarkoitettu nopea yhteysvene. F-luokka - merikelpoinen työvene, jossa on kiinteä öljynkeräyslaitteisto. G ja H-luokat – kuljetuslauttoja (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2011, s.9)



Ympäristöministeriö
Öljysuojarahasto
PL 35
00023 Valtioneuvosto

ÖLJYNTORJUNTAHAKEMUS 2021

Etelä-Savon pelastuslaitos hakee korvausta vuoden 2021 öljyntorjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneista kustannuksista yhteensä 101 701,06 euroa. Myönnettävä korvaus pyydetään suorittamaan Mikkelin kaupunki/ Etelä-Savon pelastuslaitoksen tilille FI69 5000 0120 2659 87.

Hakemus on laadittu sähköisesti Tyvi Pro-palvelussa, kustannukset ovat kirjattu arvonnalisäverottomina.

Seppo Lokka
pelastusjohtaja

Yhteystiedot:

Etelä-Savon pelastuslaitos tukipalvelut
Jääkärintie 16, 50130 Mikkeli
pelastuslaitos@espl.fi



Ympäristöministeriö Öljysuojarahaston hallitus
PL 35
00023 Valtioneuvosto
kirjaamo@ym.fi

Etelä-Savon pelastuslaitoksen korvaushakemus vuoden 2021 öljytorjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneista kustannuksista

Esitys. Etelä-Savon pelastuslaitos, öljyvahinkojen torjunta, korvaushakemukset v. 2021

Etelä-Savon pelastuslaitos on lähettänyt Öljysuojarahastolle osoitetun korvaushakemuksen kirjeellään 12.4.2022 Etelä-Savon ELY-keskukselle. Korvaushakemus koskee vuoden 2021 öljytorjuntaan liittyviä kustannuksia. Hakemuksen kansilehti on tämän esityksen liitteenä.

Hakemus on tarkastettu ELY-keskuksessa ja siihen liittyen on tehty memot PARKKI-järjestelmään. Hakemus on lähetetty järjestelmässä edelleen Öljysuojarahastolle 28.4.2022.

Haettu korvaus on 101 701,06 euroa, joka sisältää torjuntahenkilöstön koulutukseen liittyviä kuluja 13 489,11 euroa ja saatuja, korvausta vähentäviä, tuloja 19 912,20 euroa.

Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt tarkastuksen yhteydessä pieniä korjauksia/tarkennuksia joihinkin tapahtumiin. Kokonaisuutena muutokset ovat pieniä. ELY-keskus esittää korvattaviksi kuluiksi 101 702,40 euroa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Merkintä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. Asian on ratkaissut ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen.

LIITTEET

Korvaushakemuksen kansilehti (sisältää pankkiyhteystiedon)

JAKELU

kati.leskinen@m.fi

TIEDOKSI

tuom.halmeslahti@espl.fi

tarja.ikonen@espl.fi

ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Puhelin 0295 024 000
<http://www.ely-keskus.fi/etela-savo>

PL 164
50101 MIKKELI

Tämä asiakirja ESAELY/472/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAELY/472/2022 har godkänts elektroniskt

Ratkaisija Rouvinen Esa 28.04.2022 12:48

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Tikkamäentie 16
80210 Joensuu

ECONOMY
PF FINLANDE
129759
POSTI OY



Etelä-Savon pelastuslaitos
Jääkärintie 16
50100 Mikkeli



Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen (y-tunnus 3221317-4) ilmoitus velkojille ja sopimusosapuolille sen vastuulle siirtyvistä velvoitteista 1.1.2023 lukien:

Voimaanpanolain (616/2021) mukaisesti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä (Y2732095-2) siirtyy varoimeen ja velkoimeen sekä sitoumuksimeen hyvinvointialueille 1. päivänä tammikuuta 2023.

Edellä mainitun lain mukaisesti muut kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset, mukaan lukien vuokrasopimukset, siirtyvät 1. päivästä tammikuuta 2023 hyvinvointialueelle, jolleivat hyvinvointialue ja kunta toisin sovi.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue antaa tällä ilmoituksella voimaanpanolain (616/2021) 38 §:n mukaisen ilmoituksen voimaanpanolain 20, 22, 23 ja 25 §:en mukaisille tahoille vastuulleen siirtyviksi esitettyistä veloista, vastuista ja sopimuksista.

Siirtoilmoitus ei aiheuta vastaanottajalleen toimenpiteitä, eikä siirtoilmoitus edellytä vastaanottajaltaan hyväksyntää tai kuittausta. Mahdolliset lisätietokysymykset voi esittää sähköpostitse osoitteeseen sopimukset@siunsote.fi.

Joensuussa 22.4.2022

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
www.siunsote.fi/hyvinvointialue

Voimaanpanolain 38 §:n mukainen ilmoitus

Arvoisa vastaanottaja

Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö, tilat ja sopimukset.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) annetun lain, jäljempänä voimaanpanolaki, 20 §:n mukaan sairaanhoitopiirit ja erityishuoltopiirit siirtyvät varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023.

Voimaanpanolain 25 §:n mukaan kunnista hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä tammikuuta 2023, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi.

Voimaanpanolain 38 §:n mukaan hyvinvointialueen on viimeistään 30.4.2022 lähetettävä ilmoitus vastuulleen siirtyvien velkojen, vastuiden ja sopimusten velkojille ja sopimuspuolille.

Kyseisen säännöksen perusteella toimitamme tämän ilmoituksen, jonka liitteenä on luettelo niistä vastaanottajan sopimuksista, jotka sairaanhoitopiiri, kuntayhtymä, erityishuoltopiiri tai kunta on ilmoittanut siirtyvän hyvinvointialueelle.

Lisätiedot

Mahdolliset kysymykset tämän ilmoituksen johdosta voi toimittaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen kirjaamoon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@pshva.fi.

Ajankohtaista tietoa hyvinvointialueesta päivitetään Pohjois-Savon hyvinvointialueen nettisivuille osoitteessa www.pshva.fi.

Mikä on Pohjois-Savon hyvinvointialue ?

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät Pohjois-Savon hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Suomessa tulee olemaan yhteensä 21 hyvinvointialuetta, joista viiden alueella on yliopistollinen sairaala. Yksi näistä alueista on Pohjois-Savo, jossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta.

Liite

Etelä-Savon pelastuslaitos

Pohjois-Savon pelastuslaitos
Yhteistoimintasopimus alueiden välisestä avunannosta
Yhteistoimintasopimus Joroisissa olevan paloharjoitusalueen käytöstä